ressources hydriques

Annuaire hydrologique 1984-1985

Québec

Ministère de l'Environnement
Direction des relevés aquatiques

Annuaire hydrologique 1984-1985

A.H.-26

Québec 1986

Dépôt légal - 2e trimestre 1986
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISBN 2-550-16210-2
ISSN 0481-2735

Envirodoq 860052

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Introduction	1
Écoulement annuel	2
Conditions d'écoulement	3
Répartition de l'écoulement	4
Régime naturel — Fréquence de dépassement	5
Régions hydrographiques	6
Les tableaux des données	7
Tableaux	9
Liste alphabétique	159
Notes relatives aux stations	165
Cartes de localisation	

INTRODUCTION

La Direction des relevés aquatiques du ministère de l'Environnement du Québec présente l'Annuaire hydrologique du Québec pour l'année hydrologique 1984-1985.

À son programme d'inventaire et de recherche sur les eaux de surface, la Direction exploite plusieurs réseaux de stations hydrométriques et compile aussi les données fournies par d'autres organismes qui opèrent des centrales hydro-électriques, des barrages, des stations sur les cours d'eau limitrophes, etc. Toutes ces données sont traitées par informatique et stockées sur support mécanographique. L'annuaire ne veut donc pas donner une copie exacte de toutes les données disponibles, mais plutôt fournir à la clientèle une vue d'ensemble des conditions d'écoulement qui ont prévalu dans la province au cours de la dernière année hydrologique.

Au début, nous traitons des principaux événements hydrologiques qui se sont produits durant l'année. Par la suite, nous présentons en tableaux un résumé des conditions d'écoulement pour chacune des stations. Du fait que les hydrologues se servent surtout de l'ordinateur et traitent de longues séries de données, ils doivent de toute façon utiliser nos fichiers mécanographiques; c'est pourquoi nous avons limité l'information dans l'annuaire et nous ne publions plus de données journalières. À la fin de la publication, une série de cartes facilitent la localisation des stations.

On peut obtenir de plus amples renseignements en s'adressant à la Direction des relevés aquatiques, ministère de l'Environnement, 3900, rue Marly, Sainte-Foy, G1X 4E4.



ÉCOULEMENT ANNUEL

OCTOBRE 1984 À SEPTEMBRE 1985

HAUTEUR DE LA LAME D'EAU EN MILLIMÈTRES

CONDITIONS D'ÉCOULEMENT

Au Québec, la variation de l'écoulement suit d'assez près la répartition des précipitations; le relief et la latitude affectent considérablement les précipitations et, par conséquent, le débit des rivières. La trajectoire dominante des masses d'air chaud et humide ainsi que le climat maritime expliquent pourquoi l'écoulement est plus abondant dans la vallée du Saint-Laurent que dans les autres régions de la province.

Les valeurs de l'écoulement annuel varient de façon appréciable sur le territoire québécois. En effet, durant la période d'octobre 1984 à septembre 1985, on trouve un écoulement de 400 mm dans le nord du Québec, de 900 mm dans le massif laurentien au nord de Québec et un peu plus élevé sur la Côte-Nord.

On a noté cette année une crue printanière bien ordinaire et des étiages se situant près de la normale. L'ensemble de ces deux conditions d'écoulement a donné un ruissellement annuel un peu sous la normale.

Trois graphiques traitant de l'écoulement suivent ce texte. Une carte donne l'écoulement annuel 1984-1985 en millimètres sur tout le territoire et deux autres graphiques donnent des renseignements sur la répartition mensuelle de l'écoulement aux neuf bassins de rivières choisies dans les différentes régions de la province. Dans chaque cas, on compare les débits observés à la médiane de la période de référence.

RÉPARTITION DE L'ÉCOULEMENT



VALEUR MOYENNE DU DÉBIT POUR L'ANNÉE 1984 - 1985

VALEUR MÉDIANE DU DÉBIT POUR LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE (1951 - 1980)

VALEUR MÉDIANE DU DÉBIT POUR LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
LA BATISCAN (1967 - 1983), LA MOISIE (1965 - 1983) ET LA GRANDE RIVIÈRE (1972 - 1983)

RÉGIME NATUREL

FRÉQUENCE DE DÉPASSEMENT DES DÉBITS MENSUELS



MADAWASKA - 011702



MATANE - 021601



CHAUDIÈRE - 023402



NICOLET - 030101



COULONGE - 041301



BATISCAN - 050304



MOISIE - 072301



HARRICANA - 080101



LA GRANDE RIVIÈRE-092722

NOTE : FRÉQUENCE DE DÉPASSEMENT D'UNE DISTRIBUTION LOG. PEARSON III

PÉRIODE DE RÉFÉRENCE (1951 - 1980) SAUF POUR LA BATISCAN (1967 - 1983),

LA MOISIE (1965 - 1983) ET LA GRANDE RIVIÈRE (1972 - 1983).



RÉGIONS HYDROGRAPHIQUES

RÉGION 00 - FLEUVE SAINT LAURENT
RÉGION 12 - ÎLES DU FLEUVE SAINT-LAURENT
RÉGION 13 - ÎLES DU GOLFE SAINT-LAURENT

LES TABLEAUX DES DONNÉES

Les donnees sont présentées selon l'ordre numérique de la station et les renseignements sont regroupes en trois blocs: l'en-tête, le tableau des données et les notes.

1. En-tête

On y trouve le nom de la station, ses coordonnées géographiques, la superficie du bassin hydrographique en kilomètres carrés (à trois chiffres significatifs), l'équipement (limnigraphe ou limnimètre) et le cas échéant l'organisme extérieur qui fournit les données.

Le numéro est un nombre de six chiffres; les deux premiers caractères indiquent la région hydrographique délimitée sur la carte apparaissant au début de cet ouvrage, les deux caractères suivants identifient le bassin du cours d'eau principal et les deux derniers caracteres désignent la station dans le bassin du cours d'eau.

2. Tableau des données

Concernant les débits, nous donnons pour chaque mois la moyenne, le maximum et le minimum journaliers, alors qu'aux stations limnimétriques, nous publions le niveau du premier jour de chaque mois ainsi que les maximums et minimums journaliers. Dans les deux cas, les dates d'occurrence des maximums et minimums journaliers sont indiquées.

L'explication des symboles utilisés dans ce tableau est la suivante:

J- un jaugeage a été exécuté à cette date

B- le débit de la journée est influencé par un effet de refoulement

E- le débit fut estimé par comparaison, interpolation; si plus de 10 débits journaliers sont estimés durant le mois, on considère que la moyenne mensuelle est estimée

R- les jours durant lesquels les données de base ne proviennent pas de l'équipement indiqué dans l'en-tête

Z- durant ces jours le fonctionnement du mouvement d'horlogerie du limnigraphe est aberrant.

Au bas du tableau nous ajouterons un sommaire des valeurs caractéristiques pour l'année de publication et toutes les années documentées depuis l'année d'ouverture; à la suite du module inter-annuel, on indique entre parenthèses le nombre d'années complètes utilisées. Si le régime est influencé, on le mentionne.

3. Notes particulières

Dans les notes explicatives, on indique la gamme des débits jaugés utilisés pour la relation niveau-débit, ainsi qu'une appréciation des débits calculés selon les critères suivants:

A- Période avec effet de refoulement

— acceptable, si l'évaluation des débits est faite sans difficulté, c'est-à-dire, peu d'effet de refoulement, jaugeages précis et des renseignements suffisants pour expliquer la fluctuation du débit durant cette période;

— médiocre dans les autres cas.

B- Période sans effet de refoulement

— bon: si toutes les conditions suivantes sont remplies: courbes de tarage définies en deçà de cinq pour cent d'erreur et une section de contrôle stable, le zéro d'échelle est relativement constant et les observations limnimétriques sont valables;

— acceptable: si une ou plusieurs des conditions suivantes sont applicables: le contrôle est instable et les jaugeages dispersés, la valeur zéro d'échelle change à cause de l'ensablement ou d'un repaire instable, les données sont douteuses et le limnigraphe est décalibré.

Pour les stations limnimétriques on indique le plan de référence qui a servi au calcul des données publiées. Enfin, pour des notes plus pertinentes, on renvoie à l'annexe présentée à la fin des tableaux des données.

GRANDE RIVIERE A 2,3 KM EN AMONT DE LA BRANCHE OUEST

STATION NUMÉRO 010101

48°28'40"N - 64°31'43"W

BASSIN VERSANT 534 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	1,78	1,45	2,49 B	1,20 B	1,39 B	1,62 B	13,0 B	43,2	21,6	11,1	4,31	2,93
MAXIMUM	2,36	2,70	4,46	1,44 B	2,14 B	3,29 B	50,5	89,0	59,1	17,6	7,15	4,25
DATE	03	26	20	01	13	15	30	19	26	01	10	29
MINIMUM	1,44	0,68	0,64	1,08 B	1,06 B	1,13 B	1,26 B	20,7	10,9	5,22	3,43	1,97
DATE	27	11	03	31	06	08	05	31	18	31	19	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1972		
MODULE	8,89		14,1 (12 ANS)		REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	89,0	LE 19-05	371	LE 13-05-65	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	95,7	LE 19-05 A 11 H 30 MIN	538	LE 13-05-76 A 03 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,64	LE 03-12	0,64	LE 03-12-84	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 4,25 m^3/s ET 30,0 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES: PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BONAVENTURE A 2,4 KM EN AMONT DU RUISSEAU CREUX

STATION NUMÉRO 010802

48°11'10"N - 65°33'31"W

BASSIN VERSANT 1910 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RESUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	7,32	11,4	13,8 B	6,90 B	6,05 B	6,01 B	15,4 B	117	64,8	76,2	25,6	11,1
MAXIMUM	8,56	16,9	20,5 B	9,20 B	6,76 B	8,05 B	90,0	264	108	194	44,0	14,7
DATE	01	20	17	01	15	15	30	20	03	12	02	01
MINIMUM	6,41	6,09	9,60 B	5,98 B	5,67 B	5,16 B	4,00 B	71,5	40,0	46,0	15,4	8,20
DATE	27	10	31	31	28	31	15	31	18	31	31	25

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1983		
MODULE	30,4		40,4 (2 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	264	LE 20-05	612	LE 13-05-84	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	279	LE 20-05 À 02 H 30 MIN	712	LE 13-05-84 À 17 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	4,00	LE 15-04	4,00	LE 15-04-85	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 6,87 m^3/s ET 214 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

PETITE RIVIERE CASCAPEDIA A 0,9 KM EN AVAL DU PONT A SAINT-EDGAR

STATION NUMÉRO 010902

48°13'51"N – 65°44'06"W

BASSIN VERSANT 1340 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	6,09	10,8	10,8 B	6,80 B	5,76 B	4,44 B	10,1 B	83,3	52,5	49,5	17,0	8,32
MAXIMUM	6,94	17,0	13,0	8,45 B	6,75 B	5,15 B	46,0	210	104	94,7	29,5	14,6
DATE	01	17	06	01	14	14	30	20	03	12	02	30
MINIMUM	5,13	5,29	8,65 B	5,80 B	5,00 B	3,77 B	3,64 B	44,0	30,2	30,1	10,2	6,51
DATE	27	01	31	31	28	31	04	10	18	31	31	25

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1980		
MODULE	22,3		31,4 (4 ANS)		REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	210	LE 20-05	493	LE 26-04-83	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	217	LE 20-05 À 06 H 00 MIN	611	LE 26-04-83 À 04 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	3,64	LE 04-04	3,64	LE 04-04-85	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 5,98 m^3/s ET 196 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

CASCAPEDIA A 2,5 KM EN AVAL DU RUISSEAU BERRY

STATION NUMÉRO 011003

48°37'42"N – 66°10'05"W

BASSIN VERSANT 1680 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	12,8	35,1	15,4 B	9,25 B	8,40 B	8,01 B	12,2 B	133	90,2	55,5	26,3	21,0
MAXIMUM	15,7	127	31,4	10,9 B	10,0 B	9,90 B	60,1	382	272	80,0	42,7	86,5
DATE	29	13	01	01	12	18	30	19	02	11	12	28
MINIMUM	10,3	12,0	11,0 B	8,20 B	7,88 B	7,60 B	7,50 B	53,0	43,0	33,4	15,2	12,2
DATE	27	01	31	31	28	07	14	06	24	26	27	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978		
MODULE	35,8		45,7 (7 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	382	LE 19-05	773	LE 14-05-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	417	LE 19-05 À 21 H 00 MIN	857	LE 14-05-81 À 10 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	7,50	LE 14-04	4,50	LE 16-03-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 11,5 m^3/s ET 261 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

NOUVELLE AU PONT-ROUTE 132 A NOUVELLE

STATION NUMÉRO 011201

BASSIN VERSANT 1140 Km²

48°09'26"N – 66°20'58"W

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	5,16	16,6	11,7 B	5,17 B	4,29 B	3,84 B	10,3 B	78,3	36,7	30,5	14,5	6,92
MAXIMUM	5,98	40,1	26,0 B	6,15 B	5,50 B	5,40 B	53,1	217	61,0	38,3	23,4	13,6
DATE	01	14	15	01	12	14	30	19	26	01	04	29
MINIMUM	4,41	4,52	6,30 B	4,35 B	4,02 B	2,65 B	2,47 B	45,4	20,7	22,7	8,17	4,84
DATE	27	01	31	11	28	31	05	31	23	26	31	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1964	
MODULE	18,8		27,2 (21 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	217	LE 19-05	508 LE 03-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	230	LE 19-05 À 14 H 00 MIN	579 LE 25-04-83 À 18 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	2,47	LE 05-04	0,96 LE 31-03-67	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 4,80 m^3/s ET 188 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MATAPEDIA A 1,0 KM EN AMONT DE L'ASSEMETQUAGAN

STATION NUMÉRO 011507

BASSIN VERSANT 2780 Km²

48°05'12"N – 67°06'02"W

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	14,2	39,0	36,7 B	17,4 B	14,7 B	13,8 B	40,6 B	170	72,9 E	49,9 E	30,3 E	20,4 E
MAXIMUM	15,7	78,8	51,7	22,0 B	18,5 B	24,0 B	134	227	110	57,0 E	43,0 E	43,0
DATE	01	14	02	01	11	14	30	20	03	12	01	29
MINIMUM	11,9	12,2	22,7 B	14,5 B	13,1 B	11,3 B	11,7 B	105	55,7 E	40,5 E	21,0 E	14,0
DATE	27	02	31	31	26	10	01	31	30	25	25	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968	
MODULE	43,5		58,6 (16 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	227	LE 20-05	940 LE 30-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	234	LE 20-05 À 02 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	11,3	LE 10-03	4,81 LE 27-02-66	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 29,3 m^3/s ET 453 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MATAPEDIA AU PONT COUVERT EN AMONT DE AMQUI

STATION NUMÉRO 011508

48°29'30"N – 67°27'00"W

BASSIN VERSANT 558 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	156,49	156,47	156,82	156,71	156,54	156,49	156,49	157,15	157,25	156,84	156,75	156,57
MAXIMUM	156,52	156,80	156,86	156,71	156,55	156,52	157,04	157,56	157,25	156,87	156,75	156,57
DATE	06	20	05	01	03	15	30	14	01	12	01	01
MINIMUM	156,44	156,42	156,71	156,55	156,48	156,47	156,49	157,15	156,85	156,74	156,55	156,46
DATE	28	02	31	31	22	07	01	01	30	26	27	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1982		
MAXIMUM JOURNALIER	157,56	LE 14-05	158,50	LE 14-05-84	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	157,59	LE 14-05 À 15 H 00 MIN	158,51	LE 14-05-84 À 09 H 00 MIN	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	156,42	LE 02-11	156,42	LE 02-11-84	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

MATAPEDIA AU PONT COUVERT EN AMONT DE AMQUI

STATION NUMÉRO 011508

48°29'30"N – 67°27'00"W

BASSIN VERSANT 558 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	2,44	5,81	9,00	5,04	2,91	2,68	5,08	34,6	16,5	9,55	5,05	3,08
MAXIMUM	2,78	8,85	11,3	6,75	3,37	2,97	19,7	38,7	25,9	11,3	7,75	3,72
DATE	05	30	07	02	02	15	30	14	01	16	01	01
MINIMUM	1,99	2,00	6,73	3,43	2,66	2,33	2,58	24,3	10,8	7,54	3,43	2,26
DATE	27	04	31	31	21	11	01	01	30	25	27	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1982		
MODULE	8,54		11,0 (3 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	38,7	LE 14-05	84,0	LE 05-05-83	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	39,4	LE 14-05 À 15 H 00 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	1,99	LE 27-10	0,73	LE 02-11-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE : 2,91 m^3/s ET 75,0 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MADAWASKA A 3,1 KM EN AVAL DU BARRAGE DU LAC TEMISCOUATA

STATION NUMÉRO 011702

47°32'54"N – 68°38'11"W

BASSIN VERSANT 2880 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	9,35 B	4,57 B	5,72	42,3	23,7	11,7	31,8	133	48,7 B	42,0 B	53,4 B	34,6 B
MAXIMUM	27,9	10,7	16,6	60,0	40,8	23,2	130	176	103	70,0 B	65,0 B	44,0 B
DATE	01	12	29	12	02	04	30	06	01	19	22	04
MINIMUM	5,90 B	2,22	2,12	14,1	14,4	8,45	8,28	92,2 J	28,5 B	16,0 B	43,0 B	12,2
DATE	31	27	14	01	27	31	05	16	30	03	18	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1918	
MODULE	36,9		48,7 (67 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	176	LE 06-05	442	LE 19-05-74
MINIMUM JOURNALIER	2,12	LE 14-12	1,42	LE 01-04-23

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 7,30 m^3/s ET 440 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

YORK A 1,4 KM EN AVAL DU RUISSEAU DINNER ISLAND

STATION NUMÉRO 020404

48°48'24"N – 64°55'16"W

BASSIN VERSANT 650 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	1,98	5,85	5,65 B	1,60 B	1,20 B	1,32 B	4,53 B	48,1	21,3	20,5	7,21	4,12
MAXIMUM	2,56	11,7	8,20 B	2,80 B	1,51 B	1,86 B	32,4	95,1	32,0	49,6	12,6	6,41
DATE	27	21	07	01	18	15	30	19	03	12	01	29
MINIMUM	1,76	1,78	2,96 B	1,09 B	1,03 B	1,09 B	1,17 B	26,8	14,4	12,6	4,66	3,26
DATE	26	07	31	31	08	11	06	07	30	03	27	25

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980	
MODULE	10,4		15,4 (5 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	95,1	LE 19-05	280	LE 06-05-81
MAXIMUM INSTANTANÉ	99,6	LE 19-05 À 15 H 00 MIN	305	LE 06-05-81 À 01 H 45 MIN
MINIMUM JOURNALIER	1,03	LE 08-02	1,03	LE 08-02-85

RÉGIME

NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,83 m^3/s ET 134 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DARTMOUTH A 1,6 KM EN AMONT DU RUISSEAU DU PAS DE DAME

STATION NUMÉRO 020602

48°58'47"N – 64°41'55"W

BASSIN VERSANT 645 Km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	1,79	2,09	2,02	1,03 B	0,96 B	0,97 B	5,17 B	55,4	20,2	12,1	3,90	2,73
MAXIMUM	2,79	4,23	3,30	1,27 B	1,06 B	1,13 B	32,5	123	68,6	34,8	5,98	5,51
DATE	31	14	02	02	17	19	30	19	08	12	01	29
MINIMUM	1,21	0,95	1,05	0,92 B	0,89 B	0,88 B	1,06 B	31,7	4,52	4,63	2,90	1,82
DATE	27	09	27	31	09	10	01	01	28	01	27	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1970		
MODULE	9,11		15,9 (15 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	123	LE 19-05	639	LE 07-07-80	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	131	LE 19-05 À 20 H 00 MIN	996	LE 07-07-80 À 07 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,88	LE 10-03	0,88	LE 10-03-85	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,45 m^3/s ET 238 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MADELEINE A 5,1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 A RIVIERE-LA-MADELEINE

STATION NUMÉRO 020802

49°12'10"N – 65°17'44"W

BASSIN VERSANT 1200 Km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	6,23	9,50	11,1 B	4,31 B	3,29 B	2,70 B	6,17 B	77,1	44,3	27,7	10,8	9,29
MAXIMUM	8,17	21,1	21,8	5,90 B	3,50 B	3,00 B	34,6	193	106	52,6	17,1	43,2
DATE	14	14	10	01	14	01	30	19	02	12	01	29
MINIMUM	5,29	5,61	6,05 B	3,44 B	3,05 B	2,40 B	2,49 B	31,7	20,8	18,1	7,27	6,10
DATE	28	10	31	31	28	28	02	04	30	02	27	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1953		
MODULE	17,8		30,1 (29 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	193	LE 19-05	640	LE 24-05-77	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	214	LE 20-05 À 01 H 30 MIN	680	LE 23-05-77 À 11 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	2,40	LE 28-03	1,90	LE 28-03-58	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 5,33 m^3/s ET 265 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

SAINTE-ANNE A 9,7 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132

STATION NUMÉRO 021407

49°03'32"N - 66°29'12"W

BASSIN VERSANT 783 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RESUME DES DEBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	6,63	13,1	30,2 B	5,40 B	4,11 B	3,09 B	10,2	71,3	49,9 E	24,4 E	12,6	11,7
MAXIMUM	9,30	37,2	63,3	9,30 B	5,60 B	3,50 B	46,6	205	151	76,5 E	25,4	56,8
DATE	13	13	07	01	14	11	30	19	02	26	12	28
MINIMUM	4,77	5,79	10,1 B	3,83 B	3,53 B	2,66 B	2,67 B	28,7	22,7 E	12,1 E	7,36	6,23
DATE	27	01	31	31	28	29	04	09	30	24	27	18

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1973		
MODULE	20,3		23,3 (17 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	205	LE 19-05	350	LE 29-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	224	LE 19-05 A 12 H 00 MIN	375	LE 30-04-79 A 00 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	2,66	LE 29-03	0,28	LE 26-03-67	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 4,16 m^3/s ET 243 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES: PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DU CAP CHAT A 5,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 A CAP-CHAT

STATION NUMÉRO 021502

49°03'23"N - 66°40'20"W

BASSIN VERSANT 721 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RESUME DES DEBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	5,88	16,4	21,0 B	3,78 B	2,51 B	2,37 B	11,7 B	71,3	28,8	15,8	10,0	9,54
MAXIMUM	8,69	78,0	62,8	6,60 B	3,35 B	3,22 B	66,6	183	84,4	50,5	24,0	53,8
DATE	29	13	09	01	15	30	30	19	02	27	12	28
MINIMUM	3,95	5,42	7,10 B	2,56 B	2,23 B	2,08 B	2,20 B	40,1	12,4	8,45	5,33	4,48
DATE	27	01	31	31	28	11	06	09	24	25	26	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1966		
MODULE	16,7		20,6 (18 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	183	LE 19-05	411	LE 30-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	199	LE 19-05 À 01 H 45 MIN	482	LE 13-05-81 À 20 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	2,08	LE 11-03	1,84	LE 18-03-67	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 4,41 m^3/s ET 101 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MATANE A 8,5 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 A MATANE

STATION NUMÉRO 021601

48°48'29"N – 67°32'31"W

BASSIN VERSANT 1650 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	10,4	42,1	26,9 B	9,59 B	6,29 B	6,70 B	33,0 B	158	53,3	56,1	19,2	14,9
MAXIMUM	15,9	174	77,8	16,3 B	7,15 B	8,30 B	205	309	104	140	41,3	73,7
DATE	29	13	01	01	15	15	30	19	03	08	28	28
MINIMUM	7,47	10,3	16,0 B	6,20 B	5,55 B	5,85 J	6,50 B	67,2	28,6	27,8	8,40	5,48
DATE	27	01	26	31	11	12	04	30	24	25	26	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1926		
MODULE	36,6		40,2 (61 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	309	LE 19-05	807	LE 30-04-79	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	316	LE 19-05 À 09 H 30 MIN	840	LE 30-04-79 À 19 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	5,48	LE 24-09	0,57	LE 20-01-23	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 7,50 m^3/s ET 541 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MATANE - RESERVOIR MATHIEU-D'AMOURS

STATION NUMÉRO 021605

48°50'45"N – 67°31'52"W

BASSIN VERSANT 1690 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	5,43	2,82	3,29	3,15	3,10	2,37	2,74	3,79	5,48	5,40	5,48	5,43
MAXIMUM	5,47	3,60	3,29	3,40	3,43	3,37	3,75	5,28	5,62	5,55	5,51	5,52
DATE	10	13	01	27	08	15	20	17	18	10	04	26
MINIMUM	2,77	2,80	2,75	2,91	2,40	2,37	2,70	3,38	4,10	5,40	5,36	4,88
DATE	28	02	08	31	26	01	02	10	04	01	27	29

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1971		
MAXIMUM JOURNALIER	5,62	LE 18-06	5,97	LE 01-05-79	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	5,66	LE 08-07 À 06 H 00 MIN	6,27	LE 02-04-78 À 10 H 00 MIN	INFLUENCÉ
MINIMUM JOURNALIER	2,37	LE 01-03	2,36	LE 01-03-85	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

ETANG A LA TRUITE

STATION NUMÉRO 021606

BASSIN VERSANT 34,4 Km²

48°40'43"N - 66°47'08"W

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	28,35	29,09	29,19	29,09	29,03	29,02	29,00	29,18	30,60	30,53	30,49	29,16
MAXIMUM	29,09	29,28	29,19	29,10	29,04	29,03	29,15	30,59	30,66	30,53	30,49	29,16
DATE	31	17	01	03	02	02	30	31	03	01	01	01
MINIMUM	28,35	29,09	29,09	29,03	29,02	28,99	29,00	29,18	30,50	30,49	29,19	29,01
DATE	01	01	31	29	11	12	01	01	22	23	31	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1971	
MAXIMUM JOURNALIER	30,66	LE 03-06	30,83	LE 02-06-75
MAXIMUM INSTANTANÉ	30,68	LE 03-06 À 09 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	28,35	LE 01-10	28,29	LE 06-10-83

RÉGIME INFLUENCÉ

PLAN DE REFERENCE DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

LAC MATANE

STATION NUMÉRO 021607

BASSIN VERSANT 147 Km²

48°41'25"N - 66°58'28"W

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	26,70	27,01	27,19	26,99	26,93	26,93	26,91	27,37	28,92	28,84	28,74	27,78
MAXIMUM	27,03	27,48	27,21	26,99	26,93	26,93	27,30	28,89	29,02	28,96	28,74	27,78
DATE	12	14	02	01	01	01	30	31	04	10	01	01
MINIMUM	26,70	27,00	26,99	26,93	26,92	26,91	26,91	27,30	28,16	28,66	27,83	26,95
DATE	01	02	27	30	03	05	01	06	19	25	31	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1971	
MAXIMUM JOURNALIER	29,02	LE 04-06	29,06	LE 04-07-79
MAXIMUM INSTANTANÉ	29,04	LE 03-06 À 15 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	26,70	LE 01-10	25,55	LE 28-09-78

RÉGIME INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

LAC DUVIVIER

STATION NUMÉRO 021608

48°41'53"N – 67°08'42"W

BASSIN VERSANT 21,8 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	47,22	47,51	48,41	48,31	48,30	48,27	48,25	48,45	48,42	48,38	48,38	47,38
MAXIMUM	47,50	48,35	48,41	48,32	48,30	48,28	48,42	48,73	48,46	48,49	48,38	47,50
DATE	31	30	01	02	01	02	30	20	04	09	01	30
MINIMUM	47,21	47,51	48,31	48,29	48,27	48,25	48,25	48,41	48,36	48,37	47,44	47,20
DATE	02	01	26	28	22	24	01	31	18	03	31	10

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979		
MAXIMUM JOURNALIER	48,73	LE 20-05	48,76	LE 27-04-83	REGIME
MAXIMUM INSTANTANE	48,74	LE 19-05 A 15 H 00 MIN			INFLUENCE
MINIMUM JOURNALIER	47,20	LE 10-09	46,94	LE 04-09-83	

PLAN DE REFERENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

BLANCHE A 3,5 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132

STATION NUMÉRO 021702

48°48'00"N – 67°39'58"W

BASSIN VERSANT 208 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	0,66	2,49 E	4,68 B	0,88 B	0,47 B	0,59 B	9,56 B	15,8	2,90 E	2,64	1,08	0,99
MAXIMUM	0,95	6,10 E	19,8 E	1,62 B	0,62 B	0,70 B	35,5	39,6	5,73	7,69	2,61	3,70
DATE	30	14	10	01	24	16	30	01	03	27	28	29
MINIMUM	0,41	0,61	1,70 B	0,47 B	0,40 B	0,50 B	0,65 B	4,01	1,75 E	1,13	0,37	0,30
DATE	02	05	31	26	19	12	03	31	30	25	26	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966		
MODULE	3,59		4,88 (50 ANS)		REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	39,6	LE 01-05	109	LE 06-05-46	INFLUENCE JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	41,8	LE 02-05 A 05 H 00 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	0,30	LE 23-09	0,036	LE 25-09-78	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,20 m^3/s ET 45,0 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

NEIGETTE A 3,7 KM DE LA MITIS

STATION NUMÉRO 021915

48°31'07"N - 68°09'44"W

BASSIN VERSANT 454 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUME DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	1,30	6,34	11,4 B	2,71 B	1,73 B	1,78 B	14,7 B	28,2	5,98	3,65	2,31	1,66
MAXIMUM	1,66	15,1	49,8	3,95 B	1,98 B	2,60 B	46,2	48,8	13,2	7,80	4,19	3,23
DATE	10	13	10	01	10	16	30	02	01	13	01	29
MINIMUM	1,02	1,04	4,00 B	1,88 B	1,35 B	1,40 B	1,42 B	10,2	2,74	2,05	1,33	1,16
DATE	27	01	31	31	07	29	05	30	30	06	26	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1974	
MODULE	6,85		10,1 (10 ANS)	REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	49,8	LE 10-12	200 LE 29-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	76,7	LE 09-12 A 23 H 15 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	1,02	LE 27-10	0,46 LE 06-10-78	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,64 m^3/s ET 106 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

RIMOUSKI A 3,7 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132

STATION NUMÉRO 022003

48°24'48"N - 68°33'22"W

BASSIN VERSANT 1610 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RESUME DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	5,65	22,3	24,0 B	7,59 B	5,32 B	5,53 B	33,9 B	90,0	28,8	25,9	16,9	8,00
MAXIMUM	7,92	58,5	49,1	11,0 B	5,95 B	6,30 B	132	145	48,4	55,8	36,0	20,1
DATE	11	13	01	01	14	15	29	02	01	28	01	29
MINIMUM	3,67	4,69	11,3 B	5,20 B	4,20 B	5,20 B	5,45 B	48,9	17,0	11,4	7,28	3,81
DATE	02	02	31	31	04	09	02	31	30	06	26	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1962	
MODULE	23,0		31,7 (62 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	145	LE 02-05	568 LE 05-05-42	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	151	LE 02-05 À 19 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	3,67	LE 02-10	1,13 LE 29-11-60	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 5,60 m^3/s ET 160 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

DES TROIS PISTOLES A 2,1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132

STATION NUMÉRO 022301

48°05'21"N – 69°11'47"W

BASSIN VERSANT 932 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	2,16	11,2	9,70 B	3,31 B	2,05 B	2,37 B	46,8 B	42,5	12,1	19,5	4,87	2,96
MAXIMUM	4,52	54,7	35,7	4,90 B	2,70 B	3,90 B	160	105	25,0	81,8	19,4	13,9
DATE	09	13	01	01	28	17	27	01	25	27	01	29
MINIMUM	1,32	1,74	5,00 B	2,30 B	1,88 B	1,91 B	3,40 B	14,9	6,31	3,61	1,67	1,11
DATE	02	02	31	31	24	12	05	31	30	06	26	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1923	
MODULE	13,3		18,3 (62 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	160	LE 27-04	510	LE 20-04-41
MAXIMUM INSTANTANÉ	181	LE 27-04 À 00 H 15 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	1,11	LE 24-09	0,28	LE 25-01-23

RÉGIME

INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,70 m^3/s ET 302 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

FOURCHUE - RESERVOIR MORIN

STATION NUMÉRO 022501

47°38'58"N – 69°30'42"W

BASSIN VERSANT 761 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	190,08	189,23	191,56	193,44	192,85	191,04	189,41	194,09	195,32	194,96	195,18	191,88
MAXIMUM	190,08	191,26	193,43	193,57	192,85	191,04	193,95	195,44	195,41	195,18	195,18	191,88
DATE	01	30	31	10	01	01	30	15	04	30	01	01
MINIMUM	189,29	188,98	191,56	192,90	191,12	189,42	188,90	194,09	195,01	193,96	191,96	188,74
DATE	31	10	01	31	28	30	15	01	29	26	31	28

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1921	
MAXIMUM JOURNALIER	195,44	LE 15-05	195,74	LE 08-08-81
MINIMUM JOURNALIER	188,74	LE 28-09	184,65	LE 16-12-78

RÉGIME

INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

FOURCHUE A 0,2 KM EN AVAL DU BARRAGE MORIN

STATION NUMÉRO 022505

47°39'03"N – 69°30'46"W

BASSIN VERSANT 261 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	2,09 E	1,01 E	0,43 E	1,62 E	3,52	2,55	6,81	10,8	3,06	5,26	7,83	4,54
MAXIMUM	3,86 R	2,58	0,45 R	2,71	4,25	3,72	23,0	32,2	5,03	9,70	10,3	9,98
DATE	01	01	06	30	12	04	30	16	19	30	16	03
MINIMUM	0,43 E	0,38 R	0,37 E	0,45 E	1,67	1,18	0,74	1,89	2,08	0,76	2,45	0,42
DATE	07	22	01	01	02	16	07	30	07	28	02	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1943	
MODULE	4,12		5,00 (42 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	32,2	LE 16-05	97,3	LE 08-08-81
MAXIMUM INSTANTANE	35,7	LE 15-05 A 12 H 45 MIN	137	LE 07-08-81 A 13 H 45 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0,37	LE 01-12	0	LE 01-10-44

RÉGIME

INFLUENCE MENSUELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,42 m^3/s ET 84,2 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES BONNE

DU LOUP AU PONT-ROUTE A SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA

STATION NUMÉRO 022507

47°36'45"N – 69°38'45"W

BASSIN VERSANT 525 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	125,74	125,74	126,73	125,94	126,05	125,94	126,15	128,45	126,15	125,87	126,10	125,65
MAXIMUM	125,93	126,53	126,90	126,11	126,05	126,32	128,86	128,45	126,28	128,01	126,10	125,96
DATE	10	14	02	23	01	17	28	01	03	28	01	[illegible]
MINIMUM	125,72	125,73	125,90	125,92	125,88	125,92	126,04	126,20	125,90	125,73	125,64	125,58
DATE	02	02	27	03	25	10	06	31	30	26	24	25

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1953	
MAXIMUM JOURNALIER	128,86	LE 28-04		
MAXIMUM INSTANTANÉ	128,96	LE 28-04 À 07 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	125,58	LE 25-09		

RÉGIME

NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE : DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

DU LOUP AU PONT-ROUTE A SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA

STATION NUMÉRO 022507

47°26'45"N - 69°39'45"W

BASSIN VERSANT 525 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	2.66	8.53	7.84 B	1.99 B	1.13 B	1.75 B	27.0 B	27.9	8.12	8.15	2.37	1.23
MAXIMUM	5.75	17.7	24.3	3.40 B	1.26 B	2.90 B	65.7	53.3	13.2	45.8	8.82	6.40
DATE	10	13	01	01	01	17	28	01	02	28	01	29
MINIMUM	1.68	1.82	3.55 B	1.28 B	1.05 B	1.15 B	2.50 B	11.4	4.58	2.04	0.93	0.58
DATE	03	02	31	31	15	09	05	31	30	25	26	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1953		
MODULE	8.25		10.7 (7 ANS)		REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	65.7	LE 28-04	190	LE 29-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	67.0	LE 28-04 À 07 H 00 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	0.58	LE 24-09	0.44	LE 22-08-83	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0.77 m^3/s ET 40.1 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DU LOUP A 0,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 185

STATION NUMÉRO 022513

47°49'21"N - 69°31'14"W

BASSIN VERSANT 1050 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	90.29	90.29	90.78	90.39	90.51	90.58	90.53	91.53	90.53	90.40	90.62	90.28
MAXIMUM	90.39	90.77	90.82	90.51	90.62	90.62	91.67	91.53	90.72	91.08	90.62	90.47
DATE	11	13	02	21	14	06	29	01	04	29	01	05
MINIMUM	90.19	90.18	90.36	90.37	90.38	90.46	90.44	90.58	90.42	90.30	90.25	90.15
DATE	28	04	17	11	04	17	14	30	30	22	26	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1961		
MAXIMUM JOURNALIER	91.67	LE 29-04	92.71	LE 30-04-79	REGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ			92.74	LE 20-04-83 À 06 H 15 MIN	INFLUENCE MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	90.15	LE 23-09	89.77	LE 09-09-60	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

DU LOUP A 0,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 185

STATION NUMÉRO 022513

47°48 21"N - 69°31 14"W

BASSIN VERSANT 1050 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RESUME DES DEBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	4.84	9.34	9.93 B	4.53 B	4.89 B	5.20 B	42.7 B	45.7	13.9	15.0	10,8	6,17
MAXIMUM	7.09	26.4	31.0	5.15 B	5.45 B	6.40 B	114	93.0	24.1	51.9	16,4	11,6
DATE	11	13	02	01	26	20	29	01	04	28	01	04
MINIMUM	1.76	1.61	5.30 B	4.05 B	3.00 B	4.10 B	5.50 B	16.6	9.27	4.92	3.02	1,30
DATE	28	04	31	12	03	10	01	31	30	21	25	22

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1961	
MODULE	14.4		19,1 (62 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	114	LE 29-04	340 LE 20-11-27	
MAXIMUM INSTANTANE	117	LE 28-04 A 23 H 15 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	1.30	LE 22-09	0.28 LE 12-02-64	

REGIME

INFLUENCE MENSUELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 5.60 m^3/s ET 150 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

OUELLE A 2,7 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE PRES DE SAINT-GABRIEL(KAMOURASKA) STATION NUMÉRO 022704

47°22 52"N - 69°57 29"W

BASSIN VERSANT 795 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RESUME DES DEBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	3.08	9.39	6.76 B	1.95 B	1.05 B	1.77 B	48.2 B	32.8	12.4	10.4	2.85	1,64
MAXIMUM	6.51	33.6	28.3	2.80 B	1.30 B	3.00 B	166	76.3	27.5	40.3	13.8	11,8
DATE	10	13	01	01	01	31	27	01	25	27	01	29
MINIMUM	1.63	1.44	2.95 B	1.33 B	0.90 B	1.05 B	2.72 B	10.4	5.96	2.36	0,74	0,39
DATE	31	01	31	31	25	01	04	31	18	25	23	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1982	
MODULE	11.0		17,5 (3 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	166	LE 27-04	353 LE 26-04-83	
MAXIMUM INSTANTANE	191	LE 27-04 A 03 H 30 MIN	433 LE 26-04-83 A 02 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0.39	LE 23-09	0,27 LE 26-08-83	

RÉGIME

NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,25 m^3/s ET 235 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC TROIS SAUMONS

STATION NUMÉRO 022901

47°07'18"N – 70°12'24"W

BASSIN VERSANT 15,0 Km²

ECHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	29,16	28,23	–	–	–	–	–	28,80	29,33	29,46	29,48	29,38
MAXIMUM	29,16	28,36	–	–	–	–	28,76	29,31	29,51	29,52	29,48	29,47
DATE	01	18	–	–	–	–	30	31	24	12	01	30
MINIMUM	28,24	28,20	–	–	–	–	28,52	28,80	29,33	29,42	29,38	29,35
DATE	31	08	–	–	–	–	22	01	01	24	31	18

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968		
MAXIMUM JOURNALIER	29,52	LE 12-07	29,87	LE 07-08-81	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	28,20	LE 08-11	28,20	LE 08-11-84	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

BRAS SAINT-NICOLAS A 0,2 KM DE LA RIVIERE DU SUD

STATION NUMÉRO 023104

46°48'43"N – 70°33'14"W

BASSIN VERSANT 642 Km²

ECHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	10,70	10,72	11,54	11,51	11,12	11,38	11,86	11,99	11,07	11,10	11,03	10,65
MAXIMUM	11,04	11,69	11,56	11,51	11,38	11,81	12,73	11,99	11,77	11,95	11,03	11,20
DATE	05	13	18	01	28	31	27	01	15	16	01	29
MINIMUM	10,69	10,71	10,98	11,06	11,12	11,38	11,77	10,96	10,94	10,76	10,63	10,62
DATE	02	02	05	23	01	01	05	31	10	26	25	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1923		
MAXIMUM JOURNALIER	12,73	LE 27-04	14,35	LE 08-06-81	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	10,62	LE 23-09	9,63	LE 15-01-64	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

DU SUD A 1,0 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE A ARTHURVILLE

STATION NUMÉRO 023106

46°49'14"N -- 70°45'25"W

BASSIN VERSANT 821 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	6,10	19,5	13,0 B	5,39 B	3,44 B	4,50 B	68,5 B	35,9	24,9	18,7	3,77	4,17
MAXIMUM	16,8	64,2	39,5	10,0 B	6,20 B	10,0 B	234 E	93,4	77,0	64,4	11,7	33,3
DATE	04	12	01	01	25	14	26	01	19	16	01	28
MINIMUM	0,10 E	4,28	7,50 B	3,53 B	2,85 B	3,30 B	7,60 B	15,5	9,20	6,88	1,72	1,48
DATE	20	01	28	31	22	28	05	31	12	25	25	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966	
MODULE	17,3		20,4 (62 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	234	LE 26-04	446	LE 06-08-81
MAXIMUM INSTANTANÉ	327	LE 16-04 À 20 H 45 MIN	621	LE 06-08-81 À 06 H 45 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0,10	LE 20-10	0	LE 28-08-60

RÉGIME

INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,10 m^3/s ET 215 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

ETCHEMIN AU PONT-ROUTE 173 A SAINT-HENRI

STATION NUMÉRO 023303

46°41'28"N - 71°04'08"W

BASSIN VERSANT 1180 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	12,7	23,5	19,6 B	7,95 B	4,43 B	7,97 B	72,7 B	36,7	25,4	16,5	5,13	5,37
MAXIMUM	38,8	77,4	43,3	17,5 B	10,5 B	19,2 B	164	87,3	92,7	44,3	20,7	24,4
DATE	05	13	01	01	28	31	27	01	19	30	01	28
MINIMUM	5,31	6,79	13,4	4,10 J	3,52 B	5,70 B	13,3 B	13,4	11,7	5,85	2,32	2,63
DATE	02	02	07	31	12	25	05	31	13	26	16	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980	
MODULE	19,8		28,7 (5 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	164	LE 27-04	297	LE 16-07-84
MAXIMUM INSTANTANÉ	180	LE 26-04 À 21 H 00 MIN	409	LE 06-08-81 À 00 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	2,32	LE 16-08	0,73	LE 28-08-83

RÉGIME

INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,41 m^3/s ET 150 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BEAURIVAGE A 1,1 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 171 A SAINT-ETIENNE

STATION NUMÉRO 023401

46°39'33"N – 71°17'19"W

BASSIN VERSANT 709 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	5,51	9,53	8,66 B	3,48 B	2,13 B	5,71 B	54,2 B	11,8	6,04	5,15	1,70	3,75
MAXIMUM	13,6	35,2	15,9 B	7,30 B	7,00 B	15,5 B	221	32,4	24,8	18,3	7,25	34,6
DATE	09	17	18	01	27	31	17	01	19	30	01	28
MINIMUM	2,50	2,80	5,80 B	1,77 B	1,52 B	3,80 B	8,00 B	3,94	2,54	1,32	0,74	0,83
DATE	02	10	26	31	13	10	05	31	12	25	24	03

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1925		
MODULE	9,78		14,3 (60 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	221	LE 17-04	317	LE 18-11-27	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	308	LE 16-04 À 15 H 15 MIN	388	LE 19-04-70 À 04 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,74	LE 24-08	0,080	LE 17-01-33	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,71 m^3/s ET 206 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

CHAUDIERE AU PONT-ROUTE 210 A SAINT-LAMBERT-DE-LEVIS

STATION NUMÉRO 023402

46°35'16"N – 71°12'59"W

BASSIN VERSANT 5820 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	112,20	112,20	112,41	113,84	112,72	113,97	114,32	113,36	112,26	112,32	112,31	112,06
MAXIMUM	112,48	113,20	113,47	113,84	114,36	114,24	114,77	113,37	113,29	112,66	112,39	112,83
DATE	06	14	26	01	27	31	18	20	20	18	03	06
MINIMUM	112,18	112,16	112,22	112,73	112,66	113,06	113,34	112,32	112,24	112,16	112,06	112,06
DATE	02	03	05	31	11	28	15	31	02	28	25	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1915		
MAXIMUM JOURNALIER	114,77	LE 18-04	116,95	LE 03-04-18	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	116,02	LE 17-04 À 13 H 45 MIN			INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	112,06	LE 25-08	111,95	LE 06-09-21	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

CHAUDIERE AU PONT-ROUTE 210 A SAINT-LAMBERT-DE-LEVIS

STATION NUMÉRO 023402

46°35'16"N -- 71°12'59"W

BASSIN VERSANT 5820 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	33,7	62,6	54,6 B	26,0 B	43,2 B	133 B	397 B	128	72,0	40,1	18,8	38,3
MAXIMUM	74,9	302	100 B	63,0 B	340 B	242 B	1130	325	300	155	49,5	203
DATE	05	13	17	01	27	01	17	01	19	17	03	05
MINIMUM	22,2	19,6	29,6	15,8 J	14,0 B	60,5 B	90,0 B	35,3 J	28,6	19,8	8,94	9,14
DATE	02	03	05	31	13	27	06	31	13	28	25	02

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1915	
MODULE	87,1		114 (66 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	1130	LE 17-04	1830	LE 04-05-26
MAXIMUM INSTANTANÉ	1820	LE 17-04 À 13 H 45 MIN	1860	LE 30-04-74 À 17 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	8,94	LE 25-08	3,00	LE 06-08-65

RÉGIME

INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 4,14 m^3/s ET 1730 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

CHAUDIERE AU PONT-ROUTE A SAINTE-MARIE

STATION NUMÉRO 023407

46°26'09"N - 70°01'18"W

BASSIN VERSANT 5570 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	140,16	140,26	140,86	141,91	140,57	142,33	143,16	142,28	-	-	-	139,99
MAXIMUM	140,90	142,04	141,94	141,91	143,01	143,28	144,32	142,28	-	-	140,28	142,11
DATE	05	13	31	01	27	31	18	01	-	-	07	05
MINIMUM	140,15	140,15	140,43	140,59	140,52	141,14	141,53	140,95	-	-	140,00	139,99
DATE	02	05	05	31	07	28	15	16	-	-	26	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1924	
MAXIMUM JOURNALIER	144,32	LE 18-04	146,67	LE 08-04-28
MINIMUM JOURNALIER	139,99	LE 01-09	139,71	LE 04-08-26

RÉGIME

INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC MEGANTIC A LAC-MEGANTIC

STATION NUMÉRO 023409

45°34'25"N – 70°53'08"W

BASSIN VERSANT 775 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	394,28	393,83	394,45	395,08	394,59	394,99	394,24	394,76	394,69	394,69	394,81	394,73
MAXIMUM	394,28	394,40	395,04	395,09	394,96	394,99	394,97	395,03	394,83	394,88	394,89	394,97
DATE	01	30	31	02	28	01	25	20	20	17	03	06
MINIMUM	393,84	393,82	394,45	394,61	394,50	393,96	394,21	394,56	394,69	394,68	394,65	394,50
DATE	31	03	01	27	22	29	16	06	01	02	22	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1914	
MAXIMUM JOURNALIER	395,09	LE 02–01	396,61	LE 04–05–33
MAXIMUM INSTANTANÉ	395,12	LE 02–01 À 00 H 15 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	393,82	LE 03–11	393,62	LE 29–01–61

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

FAMINE A 6,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 173 A SAINT-GEORGES

STATION NUMÉRO 023422

46°09'51"N – 70°38'23"W

BASSIN VERSANT 691 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	6,38	12,9	9,36 B	2,34 B	6,36 B	16,5 B	53,4 B	15,1	11,3	6,70	1,30 E	5,62 E
MAXIMUM	20,6	58,4	16,3 B	4,10 B	41,5 B	44,5 B	102	39,6	59,8	23,2	8,97	36,0 E
DATE	04	13	19	01	26	31	23	01	19	08	01	05
MINIMUM	1,45	2,45	4,05 B	1,87 B	1,75 B	9,70 B	18,3 B	3,31	2,69	1,12	0,37	0,67 E
DATE	02	04	27	31	10	26	14	31	12	25	22	02

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1964	
MODULE	12,2		15,9 (20 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	102	LE 23–04	265	LE 30–04–74
MAXIMUM INSTANTANÉ	137	LE 16–04 À 18 H 00 MIN	368	LE 11–08–76 À 01 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0,37	LE 22–08	0,080	LE 08–08–65

RÉGIME

NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,00 m^3/s ET 136 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

CHAUDIERE EN AVAL DU BARRAGE A LAC-MEGANTIC

STATION NUMÉRO 023427

45°34'26"N – 70°52'50"W

BASSIN VERSANT 775 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	392,13	391,94	391,83	392,74	392,00	392,42	392,50	393,75	392,09	392,13	392,01	391,91
MAXIMUM	392,34	391,95	392,71	392,87	392,28	392,63	393,82	393,75	392,39	392,45	392,26	392,84
DATE	04	02	31	03	28	09	27	01	21	18	04	06
MINIMUM	391,94	391,81	391,83	392,00	391,98	392,40	392,49	392,09	392,09	391,98	391,91	391,91
DATE	19	10	01	25	21	05	15	30	01	30	21	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MAXIMUM JOURNALIER	393,82	LE 27-04	395,01	LE 01-06-84	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	393,85	LE 25-04 À 16 H 45 MIN	395,06	LE 01-06-84 À 09 H 30 MIN	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	391,81	LE 10-11	390,88	LE 24-11-79	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

CHAUDIERE EN AVAL DU BARRAGE A LAC-MEGANTIC

STATION NUMÉRO 023427

45°34'26"N – 70°52'50"W

BASSIN VERSANT 775 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	7,09	2,39	10,4	13,9	5,77	21,0	43,2	33,0	12,7	11,3	7,15	15,6
MAXIMUM	14,9	4,12	30,1	35,9	15,4	25,1	96,5	88,7	19,5	22,2	14,0	43,8
DATE	04	01	31	03	28	09	27	01	20	17	03	06
MINIMUM	3,97	1,94	2,10	5,28	4,74	17,3	20,7	8,26	8,39	5,48	3,81	3,81
DATE	28	09	01	30	22	04	15	30	01	30	21	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MODULE	15,3		15,7 (8 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	96,5	LE 27-04	158	LE 29-04-82	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	98,3	LE 25-04 À 16 H 45 MIN	163	LE 28-04-82 À 16 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,94	LE 09-11	0,31	LE 25-08-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 10,0 m^3/s ET 155 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

CHAUDIERE A 0,1 KM EN AVAL DU BARRAGE SARTIGAN

STATION NUMÉRO 023429

48°08'57"N – 70°38'22"W

BASSIN VERSANT 3070 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	167,12	167,07	167,44	167,81	167,50	168,35	168,19	168,19	167,21	167,33	167,47	167,00
MAXIMUM	167,41	167,99	167,94	167,81	169,17	168,81	168,85	168,21	167,74	168,00	167,48	168,16
DATE	05	13	18	01	26	30	17	19	25	16	02	05
MINIMUM	167,01	167,01	167,08	167,52	167,32	167,51	167,56	167,24	167,16	167,07	166,91	166,99
DATE	21	05	07	31	14	28	15	31	13	07	23	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968		
MAXIMUM JOURNALIER	169,17	LE 26-02	169,68	LE 21-03-83	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	169,41	LE 25-02 À 16 H 15 MIN	170,16	LE 18-04-82 À 10 H 30 MIN	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	166,91	LE 23-08	166,60	LE 10-11-83	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

CHAUDIERE A 0,1 KM EN AVAL DU BARRAGE SARTIGAN

STATION NUMÉRO 023429

48°08'52"N – 70°38'22"W

BASSIN VERSANT 3070 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	13,3	26,9	27,1 B	24,9 B	32,9 B	52,0 B	172 B	79,7	32,0	26,7	10,6	29,7
MAXIMUM	30,8	127	56,0 B	50,0 B	198 B	120 B	370	211	88,4	145	31,8	139
DATE	05	13	30	01	25	30	17	19	25	16	02	04
MINIMUM	6,25	6,38	8,83	14,0 B	11,3 B	27,2 B	39,0 B	16,1	13,4	8,53	3,50	5,58
DATE	20	04	07	31	12	11	05	31	12	06	24	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968		
MODULE	43,8		63,6 (5 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	370	LE 17-04	952	LE 24-09-81	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	457	LE 16-04 À 23 H 45 MIN	1370	LE 24-09-81 À 17 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	3,50	LE 24-08	0,94	LE 11-09-84	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,90 m^3/s ET 800 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

CHAUDIERE - RESERVOIR SARTIGAN

STATION NUMÉRO 023430

46°05'48"N -- 70°39'14"W

BASSIN VERSANT 3670 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	173,61	173,59	173,87	174,26	174,08	174,76	174,43	174,53	173,70	173,77	173,72	173,54
MAXIMUM	173,84	174,43	174,38	174,26	175,73	175,42	175,83	174,59	174,18	174,35	174,26	174,29
DATE	05	13	18	01	26	30	17	19	25	17	28	06
MINIMUM	173,55	173,55	173,58	173,51	173,72	173,95	173,64	173,48	173,65	173,60	173,50	173,52
DATE	21	05	28	18	02	11	12	30	13	06	31	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1967		
MAXIMUM JOURNALIER	175,83	LE 17-04	178,02	LE 05-05-72	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANE	175,91	LE 25-02 À 16 H 45 MIN	178,19	LE 05-05-72 À 07 H 00 MIN	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	173,48	LE 30-05	171,46	LE 26-09-72	

PLAN DE REFERENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

BRAS D'HENRI A 2,3 KM DE LA BEAURIVAGE

STATION NUMÉRO 023432

46°32'25"N - 71°20'20"W

BASSIN VERSANT 137 Km²

LIMNIGRAPHE

RESUME DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	1,00	3,15	-	-	-	-	-	-	-	0,95	0,40	0,79
MAXIMUM	2,94	10,7	4,21	-	-	-	-	1,39 J	3,50	4,06	1,07	8,14
DATE	04	12	02	-	-	-	-	17	19	30	01	28
MINIMUM	0,41	0,59	1,52	-	-	-	-	1,39 J	0,70	0,40	0,22	0,24
DATE	02	03	05	-	-	-	-	17	29	25	22	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972		
MAXIMUM JOURNALIER	10,7	LE 12-11	89,7	LE 18-04-82	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	26,3	LE 12-11 À 21 H 00 MIN	125	LE 18-04-82 À 00 H 30 MIN	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	0,22	LE 22-08	0,082	LE 14-09-83	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,10 m^3/s ET 17,4 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

DU LOUP A 1,6 KM EN AMONT DE LA RIVIERE DU PORTAGE

STATION NUMÉRO 023433

45°56'49"N – 70°27'36"W

BASSIN VERSANT 380 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	1,08	4,18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,67
MAXIMUM	3,52	18,9	7,40	–	–	53,1	–	10,0	18,0	–	0,83	28,8
DATE	04	13	01	–	–	14	–	18	16	–	10	05
MINIMUM	0,19	0,70	2,08	–	–	6,46	–	4,54	0,85	–	0,24	0,39
DATE	01	04	06	–	–	25	–	17	19	–	30	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972		
MAXIMUM JOURNALIER	53,1	LE 14-03	154	LE 30-04-74	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	54,7	LE 14-03 À 18 H 45 MIN	198	LE 18-04-82 À 17 H 45 MIN	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	0,19	LE 01-10	0,030	LE 16-08-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,052 m^3/s ET 38,0 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

SAMSON AU PONT-ROUTE A 2,9 KM EN AVAL DE LA RIVIERE DU BARRAGE

STATION NUMÉRO 023440

45°42'02"N – 70°39'56"W

BASSIN VERSANT 114 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	0,15	1,35	–	–	–	–	–	2,34	1,57	2,36	0,57	1,93
MAXIMUM	0,60	6,73	2,48	–	–	–	20,6	11,0	6,26	22,5	4,47	20,8
DATE	04	13	01	–	–	–	17	19	19	16	01	04
MINIMUM	0,032	0,12	1,13	–	–	–	1,62	0,61	0,24	0,16	0,067	0,12
DATE	01	01	04	–	–	–	14	31	12	29	23	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972		
MAXIMUM JOURNALIER	22,5	LE 16-07	32,0	LE 24-09-81	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	43,2	LE 04-09 À 15 H 00 MIN	43,2	LE 04-09-85 À 15 H 00 MIN	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	0,032	LE 01-10	0,011	LE 17-08-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,015 m^3/s ET 33,8 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

PETITE RIVIERE DU CHENE AU PONT-ROUTE A SAINTE-CECILE-DE-LEVRARD

STATION NUMÉRO 023701

46°30'00"N - 72°06'28"W

BASSIN VERSANT 358 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	1,83	7,64	6,23 B	1,35 B	1,44 B	5,62 B	21,6 B	3,46	2,24	0,89	0,55	1,95
MAXIMUM	3,54	28,6	16,6	2,38 B	6,00 B	11,3 B	118	9,63	7,95	1,79	1,16	21,8
DATE	09	13	18	01	28	30	16	01	19	30	01	28
MINIMUM	1,30	1,26	2,02 B	0,96 B	0,85 B	3,25 J	4,95 B	1,27	0,97	0,48	0,38	0,33
DATE	21	04	27	31	12	12	04	31	12	25	31	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972	
MODULE	4,55		7,08 (5 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	118	LE 16-04	199	LE 21-04-78
MAXIMUM INSTANTANÉ	172	LE 16-04 À 20 H 00 MIN	219	LE 21-04-78 À 05 H 45 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0,33	LE 23-09	0,27	LE 25-08-78

RÉGIME NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,49 m^3/s ET 42,5 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BECANCOUR A 2,1 KM EN AMONT DE LA PALMER

STATION NUMÉRO 024003

46°18'22"N - 71°27'05"W

BASSIN VERSANT 919 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	6,41	18,5	19,0	6,83 B	7,87 B	15,5 B	76,1	21,7	14,6	4,68	2,54	7,50
MAXIMUM	12,7	38,9	32,8	12,6 B	35,0 B	54,4	135	67,8	46,8	8,31	5,10	24,9
DATE	09	16	18	01	26	31	17	01	21	30	02	28
MINIMUM	3,10	5,22	11,2	4,55 B	4,00 B	8,60 B	23,4	6,70	4,61	2,18	0,96	1,69
DATE	02	04	28	31	12	27	14	31	05	25	24	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966	
MODULE	18,7		23,2 (16 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	135	LE 17-04	368	LE 02-04-76
MAXIMUM INSTANTANÉ	154	LE 16-04 À 22 H 00 MIN	391	LE 02-04-76 À 22 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0,96	LE 24-08	0,74	LE 13-09-83

RÉGIME NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,64 m^3/s ET 207 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BECANCOUR AU PONT-ROUTE PRES DE SAINT-SYLVERE

STATION NUMÉRO 024007

46°11'41"N – 72°17'02"W

BASSIN VERSANT 2330 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	13,5	40,7	46,6	14,7 B	20,1 B	55,3 B	193	44,5	27,8	10,2	6,89	15,9
MAXIMUM	31,9	105	90,9	24,2 B	90,0 B	279	435	127	81,1	26,9	18,8	78,0
DATE	10	13	18	01	27	31	17	01	20	31	01	29
MINIMUM	7,01	11,8	23,6	10,9 B	9,90 B	24,5 B	76,4	14,6	10,6	5,16	3,70	4,51
DATE	02	02	07	31	11	27	14	31	05	28	24	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1969		
MODULE	40,6		56,9 (15 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	435	LE 17-04	850	LE 02-04-76	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	484	LE 17-04 À 12 H 15 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	3,70	LE 24-08	1,63	LE 16-09-83	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 24,0 m^3/s ET 410 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BULLARD A 1,1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 267 A SAINT-JEAN-DE-BREBEUF

STATION NUMÉRO 024010

46°10'32"N – 71°27'28"W

BASSIN VERSANT 25,7 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	0,22	0,64	–	–	–	–	–	0,68	0,54	0,17	0,086	0,39
MAXIMUM	1,29	3,18	3,04	–	–	–	14,3	2,54	4,32	0,55	0,28	3,87
DATE	04	12	17	–	–	–	18	18	18	08	25	04
MINIMUM	0,074	0,11	0,25	–	–	–	0,43	0,13	0,097	0,065	0,051	0,058
DATE	01	04	06	–	–	–	14	31	04	25	24	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977		
MAXIMUM JOURNALIER	14,3	LE 18-04	16,9	LE 17-08-81	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	20,3	LE 18-04 À 18 H 45 MIN	60,4	LE 25-08-79 À 13 H 00 MIN	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	0,051	LE 24-08	0,023	LE 25-07-79	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,10 m^3/s ET 10,7 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

BECANCOUR A 5,1 KM EN AVAL DU RUISSEAU SALABERRY

STATION NUMÉRO 024013

BASSIN VERSANT 227 Km²

46°02'39"N - 71°26'51"W

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	1,78	4,31	4,29	1,48 B	2,13 B	4,65 B	14,4	3,59	4,24	1,26	0,87	1,88
MAXIMUM	4,10	12,1	11,6	2,55 B	9,90 B	18,0 B	37,1	9,80	31,1	2,72	1,48	10,4
DATE	04	29	13	01	25	29	17	01	19	30	01	04
MINIMUM	0,94	1,13	2,30 B	1,04 B	0,91 B	2,70 B	3,59	1,48	1,32	0,79	0,63	0,53
DATE	01	04	27	31	11	10	14	30	05	25	13	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979	
MODULE	3,72		5,38 (8 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	37,1	LE 17-04	95,5 LE 18-04-82	
MAXIMUM INSTANTANÉ	60,8	LE 19-06 À 00 H 00 MIN	114 LE 29-03-80 À 21 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,53	LE 22-09	0,48 LE 18-08-79	

RÉGIME

NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,53 m^3/s ET 23,8 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

NICOLET SUD-OUEST AU PONT-ROUTE 255 EN AVAL D'ASBESTOS

STATION NUMÉRO 030101

BASSIN VERSANT 544 Km²

45°47'30"N - 71°58'09"W

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	2,74	9,54	10,8 B	2,98 B	6,69 B	18,7 B	36,6	12,5	4,85	2,03	1,53	2,82
MAXIMUM	4,19	26,9	25,7	7,55 B	40,0 B	91,5	84,9	44,6	16,5	2,44	3,86	14,8
DATE	06	14	19	01	26	30	17	19	20	17	02	29
MINIMUM	1,24	2,09	5,46	1,82 B	1,53 B	4,95 B	12,9	3,07	1,95	1,42	0,60	0,69
DATE	01	02	10	31	12	27	14	31	05	28	24	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1929	
MODULE	9,13		11,8 (56 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	91,5	LE 30-03	351 LE 19-03-36	
MAXIMUM INSTANTANÉ	103	LE 30-03 À 10 H 15 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	0,60	LE 24-06	0,030 LE 09-08-41	

RÉGIME

INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,42 m^3/s ET 127 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

NICOLET A 5,8 KM EN AVAL DE LA BULSTRODE

STATION NUMÉRO 030103

46°03'23"N – 72°18'23"W

BASSIN VERSANT 1540 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	11,1	36,6	35,1	9,01 B	16,6 B	51,7 B	109	22,0	17,6	6,16	3,41	11,5
MAXIMUM	22,5	147	93,3	25,4 B	118 B	267	333	70,2	93,2	20,7	9,75	77,5
DATE	06	13	18	01	26	30	17	19	19	31	01	28
MINIMUM	4,41	7,33	13,8	5,70 B	5,00 B	14,9 B	46,6	8,15	5,79	2,31	1,42	1,75
DATE	02	03	07	31	12	27	14	31	12	26	24	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966		
MODULE	27,4		34,5 (18 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	333	LE 17-04	663	LE 18-04-82	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	414	LE 17-04 À 05 H 30 MIN	807	LE 02-04-76 À 02 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,42	LE 24-08	0,85	LE 07-09-83	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,30 m^3/s ET 252 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES : PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BULSTRODE A 15,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 161 A SAINT-VALÉRE

STATION NUMÉRO 030106

46°04'12"N – 71°58'44"W

BASSIN VERSANT 342 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	2,30	8,55	7,80	2,78	4,70	8,97	25,9	4,94	4,52	1,62	0,33	3,16
MAXIMUM	6,82	25,6	23,8	6,74	48,2	47,4	82,6	18,2	31,9	13,5	1,47	29,6
DATE	05	13	18	01	25	29	16	19	19	30	29	28
MINIMUM	0,72	1,47	3,33	1,04	0,36	2,73	7,67	1,36	0,76	0,35	0,067	0,22
DATE	01	02	17	31	03	27	14	31	06	25	07	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1971		
MODULE	6,26		8,57 (10 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	82,6	LE 16-04	203	LE 18-04-82	INFLUENCÉ
MAXIMUM INSTANTANÉ	163	LE 16-04 À 23 H 00 MIN	327	LE 15-09-79 À 02 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,067	LE 07-08	0,020	LE 23-09-83	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,056 m^3/s ET 45,0 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

BULSTRODE A 11,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 116

STATION NUMÉRO 030110

BASSIN VERSANT 250 Km²

46°08'19"N - 71°48'34"W

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RESUME DES DEBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	2.27	7.80	-	-	-	-	-	4.27 Z	5.97 Z	1.69 Z	0.88 Z	3.13
MAXIMUM	8.88	24.8	20.1	-	-	-	89.6	13.2 Z	67.7 Z	4.45 Z	1.95 Z	27.5
DATE	04	12	15	-	-	-	16	18	18	26	01	28
MINIMUM	0.70	1.33	3.62	-	-	-	7.12	1.21 Z	1.01 Z	0.94 Z	0.21	0.31
DATE	02	01	06	-	-	-	14	31	09	24	24	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972		
MAXIMUM JOURNALIER	89.6	LE 16-04	240	LE 14-04-78	REGIME
MAXIMUM INSTANTANE	152	LE 16-04 A 18 H 45 MIN	286	LE 22-03-79 A 19 H 45 MIN	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	0.21	LE 24-08	0.065	LE 25-07-82	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1.10 m^3/s ET 9.00 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES BONNE

BULSTRODE - RESERVOIR BEAUDET

STATION NUMÉRO 030118

BASSIN VERSANT 342 Km²

46°04'12"N - 71°58'37"W

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RESUME DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	128.84	128.87	129.07	128.94	126.88	129.03	129.02	129.10	128.54	128.87	127.36	128.81
MAXIMUM	129.10	129.23	129.29	128.94	129.62	129.22	129.75	129.24	129.58	128.92	128.86	129.30
DATE	05	13	18	01	26	30	17	19	19	17	27	05
MINIMUM	128.83	128.85	127.90	126.81	126.88	128.90	128.73	128.57	128.54	127.68	127.36	128.78
DATE	02	03	17	31	01	28	02	31	01	31	01	21

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1976		
MAXIMUM JOURNALIER	129.75	LE 17-04	130.33	LE 25-03-79	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANE			130.48	LE 18-04-82 À 09 H 00 MIN	INFLUENCÉ
MINIMUM JOURNALIER	126.81	LE 31-01	126.67	LE 13-12-77	

PLAN DE REFERENCE: DATUM GEODÉSIQUE DU CANADA

SAINT-FRANCOIS - RESERVOIR SAINT-FRANCOIS

STATION NUMÉRO 030201

45°56'42"N – 71°16'42"W

BASSIN VERSANT 1200 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	288,49	288,44	287,35	287,55	286,69	285,32	284,69	288,08	289,01	288,87	288,57	288,46
MAXIMUM	288,53	288,51	288,82	288,51	286,69	285,55	288,03	289,16	289,24	288,87	288,63	288,75
DATE	10	20	24	03	01	05	30	22	21	01	03	08
MINIMUM	288,46	287,51	287,35	286,79	284,65	284,30	284,69	288,08	288,87	288,53	288,47	288,45
DATE	21	21	01	31	24	29	01	01	12	28	30	03

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1915		
MAXIMUM JOURNALIER	289,24	LE 21-06	290,70	LE 02-05-74	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	289,25	LE 20-06 À 20 H 30 MIN			INFLUENCÉ
MINIMUM JOURNALIER	284,30	LE 29-03	281,10	LE 27-03-63	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

SAINT-FRANCOIS - RESERVOIR AYLMER

STATION NUMÉRO 030202

45°45'37"N – 71°24'23"W

BASSIN VERSANT 1710 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	246,53	246,35	247,28	247,54	246,93	246,96	246,28	247,30	248,07	248,03	247,91	247,38
MAXIMUM	246,53	247,20	247,43	247,84	246,96	246,97	247,20	248,08	248,13	248,11	247,91	247,76
DATE	01	30	31	07	02	02	30	27	22	21	01	30
MINIMUM	246,34	246,27	247,13	247,01	246,05	246,11	246,16	247,30	247,94	247,91	247,41	247,35
DATE	31	02	13	31	22	29	03	01	14	30	30	03

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1910		
MAXIMUM JOURNALIER	248,13	LE 22-06	248,92	LE 03-05-82	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	248,15	LE 27-08 À 17 H 00 MIN			INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	246,05	LE 22-02	245,50	LE 11-03-80	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

SAINT-FRANCOIS AU PONT-ROUTE 112 A ASCOT

STATION NUMÉRO 030206

45°26'47"N - 71°45'59"W

BASSIN VERSANT 4120 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	157,86	157,92	158,28	158,96	159,20	158,93	159,21	158,74	158,11	158,10	158,12	158,09
MAXIMUM	157,98	158,48	159,51	159,40	160,60	159,41	159,65	158,84	158,57	158,46	158,33	158,36
DATE	04	13	30	17	25	30	18	20	20	09	02	06
MINIMUM	157,60	157,80	157,86	158,30	158,93	158,24	158,28	157,79	157,88	157,81	157,57	157,50
DATE	15	05	07	16	23	28	14	29	13	06	28	16

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1915	
MAXIMUM JOURNALIER	160,60	LE 25-02	160,97	LE 19-04-82
MAXIMUM INSTANTANE	160,76	LE 25-02 À 07 H 30 MIN	161,88	LE 18-04-82 À 10 H 45 MIN
MINIMUM JOURNALIER	157,50	LE 16-09	157,49	LE 05-01-81

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE REFERENCE DATUM GEODESIQUE DU CANADA

SAINT-FRANCOIS AU PONT-ROUTE 112 A ASCOT

STATION NUMÉRO 030206

45°26'47"N - 71°45'59"W

BASSIN VERSANT 4120 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	24,4	53,0	–	–	–	–	229	86,8	68,8	48,0	28,5	33,4
MAXIMUM	39,9	114	82,9	–	–	365	503	204	120	100	91,9	113
DATE	04	13	01	–	–	30	17	19	20	09	01	05
MINIMUM	10,8	23,3	40,7	–	–	82,9	87,5	42,3	41,1	24,9	13,4	7,39
DATE	14	04	05	–	–	27	15	17	11	29	24	15

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1915	
MODULE			83,5 (3 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	503	LE 17-04	1300	LE 18-04-82
MAXIMUM INSTANTANÉ	612	LE 17-04 À 07 H 00 MIN	1630	LE 18-04-82 À 10 H 45 MIN
MINIMUM JOURNALIER	7,39	LE 15-09	7,39	LE 15-09-85

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 15,0 m^3/s ET 400 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

SAINT-FRANCOIS AU PONT-ROUTE 112 A SHERBROOKE

STATION NUMÉRO 030208

45°24'11"N – 71°53'14"W

BASSIN VERSANT 5980 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	140,37	140,88	140,49	142,35	141,33	141,81	142,72	141,74	140,84	140,62	140,94	140,76
MAXIMUM	140,97	141,22	143,33	142,53	143,12	143,50	143,85	142,19	141,44	141,26	141,18	141,20
DATE	31	14	31	08	26	30	17	19	20	09	02	05
MINIMUM	140,03	140,12	140,20	140,99	140,97	141,05	141,53	140,65	140,60	140,32	140,07	140,04
DATE	15	12	06	06	20	22	15	27	04	25	23	18

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1915		
MAXIMUM JOURNALIER	143,85	LE 17-04	147,90	LE 19-04-82	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ			148,12	LE 18-04-82 À 18 H 00 MIN	INFLUENCE
MINIMUM JOURNALIER	140,03	LE 15-10	140,03	LE 15-10-84	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

COATICOOK A 1,3 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 143 A WATERVILLE

STATION NUMÉRO 030215

45°17'06"N – 71°53'58"W

BASSIN VERSANT 521 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	1,72	5,24	7,10 B	4,13 B	7,97 B	14,3	22,8	10,4	5,85	4,37	2,71	2,90
MAXIMUM	4,63	14,4	70,8	16,3	65,0	75,2	64,8	38,2	16,8	22,6	11,6	12,2
DATE	05	13	30	01	25	29	17	19	14	30	31	05
MINIMUM	1,12	0,79	2,05 B	2,00 B	1,40 B	5,57	9,27	5,35	2,48	1,34	1,31	1,30
DATE	19	04	10	31	11	27	05	26	23	25	23	26

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1959		
MODULE	7,44		9,85 (23 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	75,2	LE 29-03	184	LE 18-04-82	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	87,7	LE 29-03 À 06 H 30 MIN	233	LE 18-04-82 À 00 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,79	LE 04-11	0,37	LE 26-07-77	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,20 m^3/s ET 72,0 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MASSAWIPPI A 1,6 KM EN AVAL DU LAC MASSAWIPPI

STATION NUMÉRO 030220

45°17'03"N - 71°57'45"W

BASSIN VERSANT 619 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	1,32	5,12	8,61	10,2	4,51	16,4	28,1	13,3	6,66	4,69	2,22	1,63
MAXIMUM	2,58	10,3	26,1	26,6	26,1	36,2	39,7	21,0	9,62	5,08	5,37	2,68
DATE	27	17	31	01	28	31	08	01	01	31	01	07
MINIMUM	0,89	2,48	5,87	3,73	0,12	9,11	20,2	9,75	3,45	3,43	0,32	0,68
DATE	01	04	11	31	22	27	15	17	30	01	24	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1952	
MODULE	8,58		10,9 (28 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	39,7	LE 08-04	124	LE 19-04-82
MAXIMUM INSTANTANÉ	52,3	LE 08-04 À 03 H 00 MIN	153	LE 26-03-79 À 17 H 15 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0,12	LE 22-02	0,11	LE 04-09-71

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,80 m^3/s ET 95,0 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES: BONNE

SAINT-FRANCOIS A 0,6 KM EN AVAL DU BARRAGE ALLARD

STATION NUMÉRO 030225

45°56'27"N - 71°16'52"W

BASSIN VERSANT 1200 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	9,22	22,5	17,1	43,2	44,7	37,6	26,6	12,5	24,9	13,6	4,49	11,3
MAXIMUM	24,4	33,7	45,7	59,6	65,6	58,3	67,1	33,4	50,9	39,2	9,13	15,5
DATE	31	24	25	19	02	19	28	23	20	20	23	18
MINIMUM	3,00	6,11	2,74	10,7	7,95	9,57	11,1	0,99	7,93	2,84	2,08	5,71
DATE	01	20	10	15	26	01	02	08	12	30	21	05

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1919	
MODULE	22,1		25,5 (66 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	67,1	LE 28-04	286	LE 01-05-74
MAXIMUM INSTANTANÉ	76,5	LE 29-04 À 07 H 15 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	0,99	LE 08-05	0	LE 29-06-49

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,35 m^3/s ET 148 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

EATON A 0,6 KM DE LA SAINT-FRANCOIS

STATION NUMÉRO 030234

45°28'02"N – 71°39'19"W

BASSIN VERSANT 642 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	2,59	15,5	9,21	4,48 B	7,77 B	18,2 B	36,1	14,3	8,62	6,73	4,47	5,39
MAXIMUM	6,57	107	25,8	10,5 B	90,0 B	121	107	56,1	31,2	34,4	33,5	29,7
DATE	04	29	14	01	25	29	17	19	14	30	31	05
MINIMUM	1,23	1,59	3,65	2,34 B	1,73 B	4,99	11,4	4,62	2,63	1,59	1,00	1,17
DATE	01	02	06	31	12	27	14	31	05	26	23	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1953	
MODULE	11,1		13,3 (53 ANS)	REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	121	LE 29-03	722 LE 16-06-49	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	196	LE 16-04 A 23 H 45 MIN	883 LE 15-06-42 A 01 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,00	LE 23-08	0,31 LE 17-09-42	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,00 m^3/s ET 184 m^3/s

APPRECIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC MASSAWIPPI AU PONT DU C.N. A NORTH-HATLEY

STATION NUMÉRO 030241

45°16'33"N – 71°58'27"W

BASSIN VERSANT 616 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUME DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	160,54	160,58	160,70	161,06	160,41	161,07	161,22	161,02	160,77	160,72	160,69	160,68
MAXIMUM	160,61	160,82	161,06	161,06	161,10	161,23	161,27	161,02	160,82	160,72	160,73	160,81
DATE	19	17	31	01	28	31	08	01	19	01	03	08
MINIMUM	160,54	160,55	160,65	160,41	160,33	160,74	161,00	160,75	160,67	160,57	160,56	160,68
DATE	01	05	10	31	12	27	15	18	07	29	22	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965	
MAXIMUM JOURNALIER	161,27	LE 08-04	162,08 LE 20-04-70	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	160,33	LE 12-02	160,09 LE 01-03-80	INFLUENCE

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

ASCOT A 0,5 KM EN AMONT DU RUISSEAU HASELTINE

STATION NUMÉRO 030246

45°19'28"N - 71°46'23"W

BASSIN VERSANT 214 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	0,79	3,31	-	-	-	-	10,6	4,09	2,44	2,00	1,24	1,41
MAXIMUM	2,15	8,08	4,89	-	-	40,0	31,0	16,6	8,73	14,6	9,25	10,6
DATE	03	16	01	-	-	29	17	19	14	30	01	04
MINIMUM	0,34	0,53	3,18	-	-	1,89	3,63	1,40	0,79	0,28	0,20	0,26
DATE	01	02	04	-	-	27	14	26	30	26	24	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1968	
MODULE			4,86 (2 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	40,0	LE 29-03	73,9	LE 11-04-69
MAXIMUM INSTANTANE	53,5	LE 06-04 À 18 H 00 MIN	150	LE 28-10-81 À 16 H 30 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0,20	LE 24-08	0	LE 20-08-75

RÉGIME NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,38 m^3 s ET 72,0 m^3 s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

LAC BROMPTON

STATION NUMÉRO 030247

45°27'45"N - 72°08'00"W

BASSIN VERSANT 138 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	25,64	25,59	25,74	25,83	25,54	25,84	25,66	25,63	25,72	25,56	25,76	25,69
MAXIMUM	25,66	25,78	25,81	25,86	25,81	25,89	25,76	25,80	25,77	25,77	25,76	25,72
DATE	04	19	31	02	28	05	23	11	16	22	01	05
MINIMUM	25,60	25,59	25,68	25,54	25,50	25,22	25,62	25,63	25,54	25,56	25,67	25,65
DATE	23	01	27	31	06	27	15	01	29	01	30	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968	
MAXIMUM JOURNALIER	25,89	LE 05-03	26,15	LE 20-04-82
MINIMUM JOURNALIER	25,22	LE 27-03	25,22	LE 27-03-85

RÉGIME NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

TOMIFOBIA A 0,3 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 245 A BOYNTON

STATION NUMÉRO 030260

45°06'37"N – 72°05'00"W

BASSIN VERSANT 234 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	0,68	1,20	–	–	–	–	10,1	4,63	2,73	2,25	0,87	1,31
MAXIMUM	2,00	6,07	1,18	–	–	–	23,4	16,1	7,92	11,2	2,02	7,06
DATE	04	06	01	–	–	–	17	18	14	16	28	04
MINIMUM	0,40	0,33	0,24	–	–	–	4,55	2,06	1,36	0,90	0,62	0,62
DATE	01	25	07	–	–	–	14	26	29	26	15	21

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972		
MAXIMUM JOURNALIER	23,4	LE 17-04	168	LE 05-04-74	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	32,7	LE 17-04 À 12 H 00 MIN			NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	0,24	LE 07-12	0,021	LE 24-07-77	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,56 m^3/s ET 23,0 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

SAINT-GERMAIN AU PONT-ROUTE 122 A DRUMMONDVILLE

STATION NUMÉRO 030262

45°52'36"N – 72°30'40"W

BASSIN VERSANT 280 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	0,97 B	3,89	3,86 B	1,29 B	2,23 B	10,3	9,87	–	–	–	–	–
MAXIMUM	2,44 B	11,6	13,3	3,60 B	14,0	33,8	30,3	2,74	–	–	–	–
DATE	04	13	18	01	27	30	07	01	–	–	–	–
MINIMUM	0,40 B	0,65 B	1,97 B	0,56 B	0,38 B	3,13	3,07	0,35	–	–	–	–
DATE	01	01	28	31	18	11	30	30	–	–	–	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972		
MODULE			4,30 (5 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	33,8	LE 30-03	94,6	LE 01-04-76	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	38,0	LE 30-03 À 18 H 00 MIN	95,4	LE 01-04-76 À 20 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,35	LE 30-05	0,060	LE 16-07-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,40 m^3/s ET 15,0 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: MÉDIOCRE

SAINT-FRANCOIS A 0,1 KM EN AVAL DU RESERVOIR AYLMER

STATION NUMÉRO 030278

45°45'35"N - 71°24'25"W

BASSIN VERSANT 1710 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	243,82	243,86	243,71	243,78	244,22	243,89	244,06	244,09	243,84	243,92	243,72	243,77
MAXIMUM	243,87	243,90	244,05	244,17	244,22	244,22	244,36	244,09	244,31	243,92	243,77	243,77
DATE	30	13	30	22	01	15	29	01	20	01	27	01
MINIMUM	243,71	243,75	243,71	243,78	243,86	243,89	243,97	243,57	243,73	243,63	243,68	243,56
DATE	06	07	01	01	26	01	05	17	15	17	18	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977		
MAXIMUM JOURNALIER	244,36	LE 29-04	245,56	LE 30-04-82	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ			245,61	LE 29-04-82 A 14 H 15 MIN	INFLUENCE MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	243,56	LE 06-09	243,35	LE 24-03-80	

PLAN DE REFERENCE DATUM GEODESIQUE DU CANADA

SAINT-FRANCOIS A 0,1 KM EN AVAL DU RESERVOIR AYLMER

STATION NUMÉRO 030278

45°45'35"N - 71°24'25"W

BASSIN VERSANT 1710 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	12,9	20,0	22,2	52,7	56,2	54,3	55,6	13,8	31,8	15,0	9,73	9,43
MAXIMUM	25,0	28,6	49,4	66,7	69,9	75,2	96,1	39,4	65,5	33,0	14,8	14,3
DATE	30	12	29	22	01	15	28	01	20	01	28	01
MINIMUM	9,72	12,9	10,0	17,2	25,9	28,5	38,0	4,14	11,5	6,40	7,96	3,71
DATE	06	14	01	01	26	01	07	17	15	17	23	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977		
MODULE	29,3		38,2 (8 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	96,1	LE 28-04	291	LE 02-05-82	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	98,3	LE 29-04 À 05 H 00 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	3,71	LE 06-09	0,62	LE 27-03-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,19 m^3/s ET 102 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

SAINT-FRANCOIS A 1,3 KM EN AVAL DU RESERVOIR AYLMER

STATION NUMÉRO 030280

45°44'56"N - 71°24'39"W

BASSIN VERSANT 1720 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	242,57	242,79	242,95	243,41	243,17	243,14	243,48	243,23	242,84	242,78	242,76	242,82
MAXIMUM	242,87	243,12	243,63	243,41	243,57	243,55	243,83	243,30	242,86	243,12	242,84	243,10
DATE	30	14	31	01	26	31	18	20	16	24	09	06
MINIMUM	242,29	242,60	242,60	242,81	242,92	242,79	242,73	242,48	242,55	242,59	242,56	242,44
DATE	12	21	13	04	22	29	07	17	29	14	13	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977		
MAXIMUM JOURNALIER	243,83	LE 18-04	244,66	LE 29-04-82	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ			244,68	LE 28-04-82 À 15 H 00 MIN	INFLUENCE MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	242,29	LE 12-10	242,29	LE 12-10-84	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

SAINT-FRANCOIS - BARRAGE LAROCQUE

STATION NUMÉRO 030281

45°28'41"N - 71°57'11"W

BASSIN VERSANT 8110 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	137,67	137,74	138,02	138,49	138,18	138,09	138,48	138,16	137,92	137,81	137,98	137,90
MAXIMUM	137,75	138,06	138,52	138,49	138,47	138,87	138,97	138,47	138,15	138,14	138,09	138,09
DATE	05	13	31	01	27	29	17	19	20	31	02	05
MINIMUM	137,43	135,31	137,69	137,93	138,02	137,96	137,98	137,81	137,74	137,66	137,55	137,47
DATE	15	12	09	07	20	22	30	27	12	28	25	16

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974		
MAXIMUM JOURNALIER	138,97	LE 17-04	141,88	LE 29-01-74	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	139,07	LE 17-04 À 03 H 30 MIN	142,40	LE 06-03-79 À 23 H 00 MIN	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	135,31	LE 12-11	133,30	LE 06-09-82	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

AU SAUMON A 1,9 KM EN AMONT DE LA MOFFAT

STATION NUMÉRO 030282

45°34'50"N - 71°23'12"W

BASSIN VERSANT 748 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RESUMÉ DES DEBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	3,70	11,4	17,1	5,80 B	16,5 B	17,5	54,7	25,0	13,4	13,4	6,71	8,84
MAXIMUM	9,98	38,6	39,0 B	14,5 B	112	98,1	173	89,0	35,0	49,2	44,0	52,3
DATE	04	13	30	01	25	30	17	19	14	18	01	05
MINIMUM	1,36	2,23	6,16	3,70 B	3,02 B	5,24	14,1	7,62	5,18	3,34	1,21	1,49
DATE	01	02	07	31	13	27	14	31	05	06	15	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1974		
MODULE	16,1		18,8 (10 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	173	LE 17-04	374	LE 18-04-82	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	188	LE 17-04 A 00 H 00 MIN	504	LE 18-04-82 A 11 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,21	LE 15-08	0,74	LE 23-08-78	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,45 m^3/s ET 193 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES: PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

COATICOOK A 0,1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE A WATERVILLE

STATION NUMÉRO 030283

45°16'42"N - 71°53'25"W

BASSIN VERSANT 515 Km²

LIMNIGRAPHE

RESUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	188,67	188,67	188,79	188,89	188,71	188,83	188,98	188,70	188,72	188,76	187,74	188,56
MAXIMUM	188,74	188,91	189,06	188,89	189,15	189,29	189,09	188,87	188,87	188,78	188,77	188,72
DATE	05	30	30	01	26	29	07	19	14	04	02	05
MINIMUM	188,57	188,64	188,70	188,69	188,32	188,66	188,58	188,68	188,69	187,50	187,74	188,30
DATE	08	04	21	23	27	15	12	02	03	24	01	29

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1978		
MAXIMUM JOURNALIER	189,29	LE 29-03	190,11	LE 19-04-82	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ			190,50	LE 18-04-82 À 15 H 00 MIN	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	187,50	LE 24-07	187,50	LE 24-07-85	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODÉSIQUE DU CANADA

SAINT-FRANCOIS A 0,5 KM EN AVAL DE LA CENTRALE DE WEEDON

STATION NUMÉRO 030284

45°39'31"N – 71°28'07"W

BASSIN VERSANT 2930 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	20,3	38,2	48,6	65,7	70,6	75,4	131	56,9	53,3	35,1	19,4	24,9
MAXIMUM	35,0	64,7	159	100	159	170	221	128	98,6	57,9	54,4 R	66,2
DATE	31	13	31	01	26	31	17	20	20	17	01	05
MINIMUM	1,39	22,3	21,4	44,6	45,3	54,2	56,6	30,1	32,5	18,8 R	8,98 R	1,64
DATE	13	04	08	04	22	04	13	17	12	29	21	15

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979		
MODULE	53,1		63,9 (6 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	221	LE 17-04	480	LE 28-04-82	INFLUENCE MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	274	LE 17-04 À 21 H 00 MIN	494	LE 28-04-82 À 04 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,39	LE 13-10	0,11	LE 15-03-80	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 21,4 m^3/s ET 238 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

LAC LOUISE

STATION NUMÉRO 030289

45°44'15"N – 71°25'18"W

BASSIN VERSANT 1880 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	-	46,99	47,14	47,55	47,32	47,31	47,85	47,42	47,02	46,91	46,96	46,99
MAXIMUM	47,08	47,32	47,85	47,55	47,74	47,73	48,03	47,47	47,28	47,04	47,11	47,27
DATE	30	14	31	01	26	31	18	20	23	17	02	06
MINIMUM	46,78	46,81	46,79	47,00	47,09	46,99	46,92	46,70	46,76	46,72	46,74	46,61
DATE	27	11	13	04	22	29	06	17	07	30	13	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1984		
MAXIMUM JOURNALIER	48,03	LE 18-04	48,03	LE 18-04-85	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	46,61	LE 14-09	46,61	LE 14-09-85	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

SAINT-GERMAIN AU PONT-ROUTE 55 PRES DE DRUMMONDVILLE

STATION NUMÉRO 030291

45°51'24"N - 72°31'16"W

BASSIN VERSANT 270 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,53	0,40	1,02
MAXIMUM	-	-	-	-	-	-	-	1,24 J	5,92 J	0,95	0,81	12,1
DATE	-	-	-	-	-	-	-	21	18	08	25	28
MINIMUM	-	-	-	-	-	-	-	1,24 J	0,60	0,41	0,31	0,31
DATE	-	-	-	-	-	-	-	21	29	23	24	20

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1985		
MAXIMUM JOURNALIER	12,1	LE 28-09	12,1	LE 28-09-85	REGIME
MAXIMUM INSTANTANE	15,9	LE 28-09 A 00 H 00 MIN	15,9	LE 28-09-85 A 00 H 00 MIN	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	0,31	LE 20-09	0,31	LE 20-09-85	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,10 m^3/s ET 3,70 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES BONNE

YAMASKA A 0,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE A FARNHAM

STATION NUMÉRO 030302

45°16'57"N - 72°57'57"W

BASSIN VERSANT 1270 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	7,95	17,5	25,8 B	12,4 B	18,1 B	48,1	57,0	16,7	6,45	11,7	6,95	7,03
MAXIMUM	20,4	60,6	70,0 B	32,0 B	110 B	173	157	46,3	14,8	45,7	27,7	39,2
DATE	04	13	30	01	25	29	07	08	19	30	01	28
MINIMUM	5,49	4,87	11,6 B	7,20 B	5,90 B	20,8	26,1	4,95	3,90	4,42	2,47	3,02
DATE	21	02	28	31	10	23	30	26	06	03	23	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1927		
MODULE	19,6		22,2 (45 ANS)		REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	173	LE 29-03	462	LE 20-04-39	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANE	192	LE 07-04 A 01 H 45 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	2,47	LE 23-08	0,085	LE 05-10-32	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 7,40 m^3/s ET 80,0 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

NOIRE A 7,6 KM DE LA YAMASKA

STATION NUMÉRO 030304

45°29'58"N – 72°54'23"W

BASSIN VERSANT 1470 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUME DES DEBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	3,89	16,5	26,6 B	10,3 B	26,8 B	66,6	54,9	14,0	7,18	6,84	3,03	6,86
MAXIMUM	5,71	70,4	90,3	45,6	162	331	189	47,4	22,6	31,0	12,9	69,6
DATE	05	13	30	01	26	29	07	08	19	08	02	28
MINIMUM	2,48	3,10	8,65	3,60 B	2,75 B	22,1	21,4	4,38	2,38	1,95	0,47	1,11
DATE	20	04	07	31	12	22	30	26	05	26	23	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MODULE	20,2		27,2 (18 ANS)		REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	331	LE 29-03	507	LE 15-12-83	INFLUENCE JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANE	358	LE 29-03 A 00 H 00 MIN	626	LE 08-08-72 A 23 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,47	LE 23-08	0,31	LE 18-08-70	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,35 m^3 s ET 235 m^3 s

APPRÉCIATION DES DONNÉES BONNE

YAMASKA A 0,2 KM EN AMONT DU BARRAGE A SAINT-HYACINTHE

STATION NUMÉRO 030306

45°37'17"N – 72°57'03"W

BASSIN VERSANT 3370 Km²

LIMNIGRAPHE

RESUME DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	26,88	26,88	27,06	27,23	26,89	27,33	27,45	27,05	26,93	26,88	27,02	-
MAXIMUM	26,97	27,24	27,42	27,23	27,66	28,07	27,79	27,21	27,03	27,14	27,06	-
DATE	05	14	18	01	26	30	07	08	10	31	02	-
MINIMUM	26,86	26,86	26,94	26,89	26,89	27,06	27,07	26,90	26,88	26,88	26,84	-
DATE	21	03	08	27	01	09	27	26	04	01	23	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1940		
MAXIMUM JOURNALIER	28,07	LE 30-03	28,64	LE 02-04-76	REGIME
MINIMUM JOURNALIER	26,84	LE 23-08	24,66	LE 24-09-67	INFLUENCE

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC BROME A KNOWLTON

STATION NUMÉRO 030307

45°13'38"N – 72°30'55"W

BASSIN VERSANT 198 Km²

ECHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	196,51	196,52	196,82	196,98	196,59	196,93	197,09	196,85	196,79	196,89	197,00	196,89
MAXIMUM	196,57	196,82	196,98	196,98	196,94	197,09	197,13	196,85	196,90	197,08	197,00	196,95
DATE	04	24	31	01	28	31	08	01	30	09	01	29
MINIMUM	196,51	196,51	196,72	196,59	196,56	196,71	196,87	196,76	196,78	196,86	196,80	196,83
DATE	01	03	27	30	13	27	26	24	05	29	23	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1966	
MAXIMUM JOURNALIER	197,13	LE 08-04	197,54	LE 19-04-82
MINIMUM JOURNALIER	196,51	LE 01-10	196,18	LE 11-03-68

REGIME

INFLUENCE

PLAN DE REFERENCE DATUM GEODESIQUE DU CANADA

YAMASKA NORD A 0,2 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE A SHEFFORD-VALE

STATION NUMÉRO 030309

45°24'57"N – 72°37'20"W

BASSIN VERSANT 153 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	1,41	1,40	1,56	2,78	4,12	5,01	5,61	3,05	1,47	1,48	1,52	1,49
MAXIMUM	1,51	1,57	4,34	4,73	4,86	5,45	6,31	5,74	1,83	1,54	1,64	1,57
DATE	07	25	31	02	28	31	29	01	20	21	08	12
MINIMUM	1,14	1,14	1,29	2,12	3,54	4,83	4,76	1,27	1,03	0,94	1,43	1,45
DATE	27	02	13	09	19	01	23	23	12	05	28	10

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968	
MODULE	2,56		2,6o (12 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	6,31	LE 29-04	43,9	LE 18-04-82
MAXIMUM INSTANTANÉ	6,47	LE 29-04 À 11 H 30 MIN	68,8	LE 10-04-69 À 22 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0,94	LE 05-07	0	LE 25-06-75

RÉGIME

NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,58 m^3/s ET 16,0 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

YAMASKA SUD-EST AU PONT-ROUTE 202 A COWANSVILLE

STATION NUMÉRO 030314

45°12'24"N – 72°44'53"W

BASSIN VERSANT 209 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	1,88	4,07	4,45 B	1,08 B	2,10 B	7,41 B	10,6	3,61	1,44	2,90	1,27	1,21
MAXIMUM	9,72	14,6	13,0 E	3,00 E	16,0 B	44,9	28,7	8,87	3,96	34,6	12,2	11,8
DATE	04	13	30	01	25	29	06	07	07	30	01	28
MINIMUM	0,80	0,79	1,43 B	0,66 B	0,57 B	2,20	4,85	1,08	0,66	0,58	0,21	0,21
DATE	31	02	27	31	12	26	14	26	29	26	24	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968		
MODULE	3,50		4,15 (8 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	44,9	LE 29-03	126	LE 18-04-82	INFLUENCÉ
MAXIMUM INSTANTANÉ	62,5	LE 30-07 À 06 H 15 MIN	222	LE 18-04-82 À 06 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,21	LE 23-09	0,030	LE 02-07-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,14 m^3/s ET 98,0 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

DAVID AU PONT-ROUTE A SAINT-DAVID

STATION NUMÉRO 030316

45°57'13"N – 72°51'34"W

BASSIN VERSANT 342 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	0,14	0,54	3,70	0,66 B	0,83 B	12,6 B	9,71	0,95	0,98	0,47	0,15	0,78
MAXIMUM	0,18	1,57	12,4	2,00 B	5,40 B	45,9	34,7	1,94	5,40	1,21	0,28	12,4
DATE	29	13	21	02	28	29	06	01	19	08	01	28
MINIMUM	0,12	0,14	0,50	0,35 B	0,31 B	3,02 B	2,21	0,36	0,25	0,30	0,094	0,084
DATE	04	03	09	31	11	11	30	31	05	25	24	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1969		
MODULE	2,64		5,56 (16 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	45,9	LE 29-03	173	LE 11-04-69	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	63,2	LE 29-03 À 09 H 45 MIN	196	LE 28-03-78 À 00 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,084	LE 23-09	0,008	LE 12-08-70	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,080 m^3/s ET 105 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: ACCEPTABLE

YAMASKA NORD - RESERVOIR CHOINIERE

STATION NUMÉRO 030326

45°25'09"N – 72°37'30"W

BASSIN VERSANT 151 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	142,38	141,93	142,41	143,42	142,53	141,66	142,21	143,36	143,15	142,76	142,39	141,68
MAXIMUM	142,38	142,38	143,40	143,43	142,53	142,07	143,38	143,38	143,15	142,76	142,39	141,68
DATE	01	30	31	02	01	31	28	09	01	01	01	01
MINIMUM	141,94	141,86	142,41	142,60	140,99	140,87	142,21	143,17	142,78	142,38	141,66	140,96
DATE	31	05	01	31	24	28	01	31	30	29	31	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1976	
MAXIMUM JOURNALIER	143,43	LE 02-01	144,06	LE 15-12-83
MAXIMUM INSTANTANÉ	143,44	LE 02-01 À 14 H 15 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	140,87	LE 28-03	139,34	LE 01-11-82

RÉGIME INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

RUNNETS A 11,4 KM DE LA NOIRE

STATION NUMÉRO 030329

45°31'43"N – 72°32'14"W

BASSIN VERSANT 32,9 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	0,082	0,44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,14
MAXIMUM	0,15	1,64	1,98	–	–	29,3	25,8	0,11 J	–	–	0,20	1,98
DATE	22	12	17	–	–	29	06	23	–	–	31	28
MINIMUM	0,031	0,072	0,24	–	–	3,35	5,24	0,11 J	–	–	0	0,011
DATE	02	01	06	–	–	22	13	23	–	–	24	12

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972	
MAXIMUM JOURNALIER	29,3	LE 29-03	29,3	LE 29-03-85
MAXIMUM INSTANTANÉ	30,3	LE 29-03 À 12 H 00 MIN	30,3	LE 29-03-85 À 12 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0	LE 24-08	0	LE 30-06-75

RÉGIME NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,006 m^3/s ET 6,80 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

LAC WATERLOO A WATERLOO

STATION NUMÉRO 030332

45°20'15"N – 72°31'00"W

BASSIN VERSANT 39,1 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	–	208,14	208,18	208,28	208,11	208,31	208,31	208,14	208,13	208,12	208,20	208,17
MAXIMUM	208,18	208,24	208,36	208,28	208,38	208,40	208,31	208,26	208,17	208,24	208,20	208,21
DATE	05	09	30	01	26	30	01	08	19	17	01	29
MINIMUM	208,09	208,14	208,14	208,10	208,10	207,98	208,06	208,11	208,12	208,10	208,05	208,04
DATE	25	01	10	18	08	27	15	24	03	03	25	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977		
MAXIMUM JOURNALIER	208,40	LE 30–03	208,89	LE 19–04–82	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	208,42	LE 30–03 À 06 H 45 MIN	208,96	LE 18–04–82 À 12 H 45 MIN	INFLUENCE
MINIMUM JOURNALIER	207,98	LE 27–03	207,88	LE 30–03–84	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

JAUNE A 3,4 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 139

STATION NUMÉRO 030333

45°35'16"N – 72°30'24"W

BASSIN VERSANT 61,6 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	0,13	0,58	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MAXIMUM	0,21	2,15	3,20	–	–	–	–	0,52 J	–	–	0,030 J	–
DATE	09	12	17	–	–	–	–	27	–	–	15	–
MINIMUM	0,076	0,11	0,32	–	–	–	–	0,21 J	–	–	0,030 J	–
DATE	01	04	06	–	–	–	–	24	–	–	15	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978		
MAXIMUM JOURNALIER	3,20	LE 17–12	10,9	LE 17–08–81	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	5,02	LE 17–12 À 12 H 00 MIN	12,0	LE 17–08–81 À 03 H 00 MIN	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	0,030	LE 15–08	0,001	LE 10–08–78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,030 m^3/s ET 3,40 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

YAMASKA NORD A 0,1 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 243 PRES DE WARDEN

STATION NUMÉRO 030335

45°23'02"N - 72°30'06"W

BASSIN VERSANT 87,1 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	0,40	0,85	1,04 B	0,49 B	0,98 B	2,38	3,11	0,90	0,72	0,54	0,30	0,53
MAXIMUM	0,92	2,49	3,00 B	1,40 B	5,76	10,2	6,93	2,20	1,92	1,27	1,23	3,00
DATE	04	13	30	01	25	29	06	08	07	19	31	28
MINIMUM	0,24	0,28	0,53 B	0,26 B	0,24 B	0,64	1,50	0,22	0,14	0,17	0,034	0,081
DATE	20	04	12	31	08	27	30	26	04	28	24	25

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978	
MODULE	1,02		1,09 (7 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	10,2	LE 29-03	15,0	LE 18-04-82
MAXIMUM INSTANTANE	11,6	LE 29-03 À 03 H 00 MIN	18,0	LE 18-04-82 À 00 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0,034	LE 24-08	0,022	LE 09-09-83

RÉGIME

INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,14 m^3/s ET 10,5 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES: BONNE

YAMASKA SUD-EST A 3,7 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 030337

45°16'17"N - 72°55'26"W

BASSIN VERSANT 436 Km²

LIMNIGRAPHE

RESUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	2,47	7,03	9,42 B	2,59 B	4,63 B	17,7 B	19,1	6,60	2,65	4,80	2,27	2,30
MAXIMUM	10,8	28,1	26,0 B	14,0 B	33,0 B	124	74,9	14,3 R	7,04	34,6	14,3	14,1
DATE	04	13	30	01	25	29	07	07	19	30	01	28
MINIMUM	1,34	1,37	3,63 B	0,96 B	0,82 B	5,55 B	6,95 R	2,22	1,60	1,32	0,87	0,83
DATE	21	03	27	31	11	26	30	26	30	27	23	21

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980	
MODULE	6,80		8,62 (4 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	124	LE 29-03	199	LE 14-12-83
MAXIMUM INSTANTANÉ	135	LE 29-03 À 09 H 00 MIN	235	LE 18-04-82 À 18 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0,82	LE 11-02	0,44	LE 22-07-81

RÉGIME

INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,90 m^3/s ET 29,0 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

NOIRE A 4,1 KM EN AMONT DU RUISSEAU RUNNETS

STATION NUMÉRO 030339

45°37'07"N – 72°38'17"W

BASSIN VERSANT 583 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	1,67	7,95	12,2 B	3,34 B	10,2 B	26,4 B	21,5	6,83	4,42	5,78	1,95	4,24
MAXIMUM	4,36	37,7	37,1	14,0 B	63,0 B	127	75,8	24,9	18,6	25,0	9,14	37,2
DATE	05	13	18	01	25	29	07	07	06	08	01	28
MINIMUM	0,80	0,73	3,54	1,56 B	1,34 B	5,85 B	8,16	2,02	1,22	1,13	0,41	0,46
DATE	21	03	07	31	12	26	30	27	04	25	22	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1981		
MODULE	8,85		10,5 (4 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	127	LE 29-03	165	LE 18-04-82	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	136	LE 29-03 À 06 H 00 MIN	185	LE 14-12-83 À 21 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,41	LE 22-08	0,10	LE 28-07-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,95 m^3/s ET 33,0 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

YAMASKA NORD A 2,4 KM EN AMONT DE L'AUTOROUTE 10

STATION NUMÉRO 030340

45°21'52"N – 72°47'04"W

BASSIN VERSANT 271 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	1,93	3,17	4,28 B	3,84	6,78	10,5 B	9,27	3,47	2,36	2,14	1,90	2,26
MAXIMUM	2,63	7,21	10,8	8,47	28,3	45,6	30,3	6,51	3,89	3,49	2,99	7,41
DATE	27	13	30	02	25	29	06	08	18	30	25	28
MINIMUM	1,52	1,41	2,47 B	2,48	3,87	6,20 B	4,48	1,73	1,62	1,40	1,52	1,43
DATE	31	02	09	27	10	10	26	31	01	25	22	21

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1983		
MODULE	4,31		4,31 (1 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	45,6	LE 29-03	45,6	LE 29-03-85	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	62,0	LE 29-03 À 12 H 00 MIN	62,0	LE 29-03-85 À 12 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,40	LE 25-07	1,09	LE 13-06-84	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,10 m^3/s ET 13,5 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

YAMASKA A 0,3 KM EN AVAL DU BARRAGE A SAINT-HYACINTHE

STATION NUMÉRO 030341

45°37'16"N - 72°58'44"W

BASSIN VERSANT 3380 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	13,2	34,4	51,6 B	20,1 B	56,8 B	105	84,8	29,6	15,9	19,6	12,1	16,0
MAXIMUM	25,1	105	149 B	55,0 B	442	250 E	167	76,2	36,6	54,3	38,7	91,1
DATE	05	13	30	01	26	29	05	08	19	31	02	29
MINIMUM	8,80	9,96	22,0	11,5 B	9,50 B	47,2	45,8	12,0	7,90	9,42	5,53	5,52
DATE	02	02	08	31	09	09	30	31	05	04	24	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1983	
MODULE	38,1		38,1 (1 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	442	LE 26-02	796	LE 15-12-83
MAXIMUM INSTANTANÉ	461	LE 26-02 À 06 H 00 MIN	823	LE 15-12-83 À 00 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	5,52	LE 23-09	5,52	LE 23-09-85

RÉGIME

INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 13,5 m^3/s ET 50,0 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DES HURONS AU PONT-ROUTE 229 EN AVAL DU RUISSEAU SAINT-LOUIS

STATION NUMÉRO 030415

45°29'25"N - 73°11'13"W

BASSIN VERSANT 287 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	0,20	0,86	3,67 B	0,65 B	1,51 B	14,5 B	9,83	1,25	0,91	0,54	0,21	1,09
MAXIMUM	0,63	2,64	14,2	1,50 B	11,1 B	62,0	44,7	4,74	5,07	4,39	0,63	16,1
DATE	02	16	14	01	27	29	06	07	19	16	25	28
MINIMUM	0,076	0,12	0,61	0,47 B	0,40 B	6,50 B	2,07	0,35	0,25	0,18	0,12	0,11
DATE	08	01	09	31	22	09	30	31	05	14	18	15

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1973	
MODULE	2,94		5,06 (13 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	62,0	LE 29-03	193	LE 01-04-76
MAXIMUM INSTANTANÉ	77,9	LE 29-03 À 02 H 45 MIN	345	LE 04-04-74 À 22 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0,076	LE 08-10	0,030	LE 07-09-72

RÉGIME

NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,17 m^3/s ET 73,0 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

AUX BROCHETS A 0,7 KM EN AVAL DU RUISSEAU GROAT

STATION NUMÉRO 030420

45°07'21"N – 72°59'40"W

BASSIN VERSANT 387 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	3,01	6,49	4,77 B	2,33 B	4,05 B	16,3 B	15,3	5,50	2,21	3,63	0,94	1,33
MAXIMUM	14,5	21,4	11,2	6,20 B	25,0 B	57,7	50,6	12,3	6,83	15,4	5,80	10,9
DATE	04	13	14	01	25	29	07	07	14	16	01	28
MINIMUM	1,15	1,46 J	2,21	1,33 B	0,94 B	5,05 B	5,85	1,91	1,03	0,78	0,21	0,44
DATE	01	01	06	31	21	09	30	26	29	28	24	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1979		
MODULE	5,49		6,44 (4 ANS)		REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	57,7	LE 29-03	80,0	LE 21-02-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	61,1	LE 29-03 A 04 H 15 MIN	94,0	LE 26-12-79 A 04 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,21	LE 24-08	0,17	LE 25-07-82	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,70 m^3/s ET 26,0 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

L'ACADIE A 3,0 KM EN AMONT DU PONT DE L'AUTOROUTE 10

STATION NUMÉRO 030421

45°23'23"N – 73°22'15"W

BASSIN VERSANT 325 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	0,25	0,87	3,67 B	0,82 B	1,70 B	19,6 E	11,3 E	1,69 E	1,10	2,14	0,29	1,34
MAXIMUM	0,38	3,58	11,2	3,50 B	18,0 B	90,0 B	53,5 E	5,00 E	5,72	10,9	0,79	17,3
DATE	28	17	14	01	28	13	05	07	19	16	01	28
MINIMUM	0,14	0,29	0,67	0,50 B	0,44 B	5,00 B	2,90 E	0,63	0,39	0,40	0,14 J	0,081
DATE	02	04	10	31	21	10	26	31	05	29	22	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979		
MODULE	3,75		3,34 (4 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	90,0	LE 13-03	95,0	LE 18-03-80	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	0,081	LE 22-09	0,081	LE 22-09-85	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,070 m^3/s ET 13,3 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

CHATEAUGUAY A 4,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132

STATION NUMÉRO 030905

BASSIN VERSANT 2500 Km²

45°19'55"N – 73°45'43"W

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	5,74	10,7	29,3	22,6 B	33,1 B	114 B	80,6	24,1	17,0 E	22,3	5,10	9,22
MAXIMUM	6,59	18,6	148 B	50,0 B	202 B	364	213	50,2	66,4	138	7,28	37,5
DATE	07	30	31	01	26	14	06	08	19	15	01	29
MINIMUM	4,56	5,28	11,4	14,1 B	10,6 B	42,2	37,2	11,4	6,00 E	8,61	4,08	4,09
DATE	01	04	07	31	21	27	30	26	05	31	24	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1970	
MODULE	31,1		39,3 (15 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	364	LE 14-03	756	LE 05-04-74
MAXIMUM INSTANTANÉ	426	LE 13-03 À 22 H 30 MIN	784	LE 05-04-74 À 18 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	4,08	LE 24-08	0,71	LE 24-10-74

RÉGIME

INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,73 m^3/s ET 640 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DES ANGLAIS A 1,1 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE A RIVERFIELD

STATION NUMÉRO 030907

BASSIN VERSANT 686 Km²

45°10'30"N – 73°50'42"W

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	0,56	1,26	5,18	3,17 B	6,31 B	29,5 B	19,1	4,66 Z	2,43	7,77	0,97	1,35
MAXIMUM	0,76	2,78	20,0 B	3,40 B	50,0 B	85,4	59,8	12,3 Z	9,70	53,1	2,04	11,8
DATE	28	30	30	01	26	13	06	08	18	16	01	28
MINIMUM	0,38	0,59	1,74	1,91 B	1,47 B	10,7	6,34	1,51	0,83	1,50	0,27	0,28
DATE	03	02	07	31	15	26	30	26	05	05	24	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1973	
MODULE	6,86		8,46 (12 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	85,4	LE 13-03	254	LE 14-03-77
MAXIMUM INSTANTANÉ	100	LE 13-03 À 21 H 00 MIN	311	LE 14-03-77 À 03 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0,27	LE 24-08	0,080	LE 22-08-75

RÉGIME

NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,73 m^3/s ET 195 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

RUISSEAU NORTON A 3,5 KM EN AVAL DU BARRAGE DE SAINTE-CLOTHILDE

STATION NUMÉRO 030915

45°08'58"N – 73°42'23"W

BASSIN VERSANT 221 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	0,057 B	0,23	1,93 B	1,57 B	2,12 B	14,3 B	6,85	1,37	0,70	2,43	0,22 B	0,44 B
MAXIMUM	0,20 B	0,40	20,0 B	13,0 B	20,3 B	60,0	28,5	3,06	2,88	17,8	0,46	3,30 E
DATE	31	18	31	01	28	14	06	08	19	16	01	28
MINIMUM	0,029 B	0,12 B	0,32	0,45 B	0,40 B	4,31	2,01	0,45	0,23	0,46	0,082 J	0,10 B
DATE	18	03	11	31	17	26	30	26	11	31	23	25

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974		
MODULE	2,68		3,20 (5 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	60,0	LE 14-03	82,1	LE 29-10-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	67,2	LE 14-03 À 00 H 00 MIN	89,8	LE 29-10-81 À 00 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,029	LE 18-10	0,019	LE 23-07-81	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,076 m^3/s ET 13,5 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DU NORD - RESERVOIR DE LA MONTAGNE NOIRE

STATION NUMÉRO 040101

46°10'55"N – 74°16'38"W

BASSIN VERSANT 13,1 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	453,30	453,35	453,48	453,39	453,22	453,27	453,10	453,44	453,47	453,41	453,38	453,31
MAXIMUM	453,36	453,49	453,52	453,39	453,25	453,27	453,42	453,47	453,49	453,41	453,38	453,33
DATE	28	18	17	01	22	01	27	22	03	01	01	06
MINIMUM	453,29	453,34	453,37	453,22	453,19	453,06	453,10	453,36	453,42	453,35	453,32	453,25
DATE	03	07	31	30	08	25	01	09	29	13	27	25

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1930	
MAXIMUM JOURNALIER	453,52	LE 17-12		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	453,06	LE 25-03		INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

PAPINEAU - RESERVOIR PAPINEAU

STATION NUMÉRO 040102

46°07'21"N – 74°17'39"W

BASSIN VERSANT 17,8 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	375,76	375,79	375,84	375,75	375,69	375,71	375,46	375,94	375,78	375,75	375,74	375,74
MAXIMUM	375,81	375,87	375,84	375,75	375,71	375,72	376,12	375,94	375,80	375,82	375,75	375,84
DATE	10	12	01	01	25	02	27	01	03	17	20	29
MINIMUM	375,76	375,76	375,72	375,70	375,67	375,35	375,46	375,78	375,75	375,73	375,72	375,72
DATE	01	16	28	23	06	26	01	27	28	24	12	18

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1944	
MAXIMUM JOURNALIER	376,12	LE 27-04		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	375,35	LE 26-03		INFLUENCE MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LUDGER - RESERVOIR LUDGER

STATION NUMÉRO 040103

46°07'07"N – 74°16'35"W

BASSIN VERSANT 39,1 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	375,34	375,38	375,48	375,45	375,30	375,33	374,90	375,54	375,42	375,45	375,43	375,23
MAXIMUM	375,38	375,56	375,54	375,48	375,33	375,40	375,72	375,56	375,54	375,48	375,43	375,26
DATE	29	12	22	02	27	15	27	13	19	05	01	30
MINIMUM	375,31	375,38	375,32	375,30	375,25	374,90	374,71	375,38	375,42	375,41	375,25	375,09
DATE	06	01	07	30	21	31	14	04	01	14	25	26

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1930	
MAXIMUM JOURNALIER	375,72	LE 27-04		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	374,71	LE 14-04		INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

DU NORD - RESERVOIR BRULE

STATION NUMÉRO 040104

46°04'40"N – 74°18'55"W

BASSIN VERSANT 141 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	367,14	367,03	367,18	367,12	366,88	366,93	366,75	367,39	367,17	367,09	367,10	367,09
MAXIMUM	367,15	367,22	367,21	367,13	366,92	367,00	367,53	367,39	367,18	367,15	367,10	367,12
DATE	03	14	02	02	28	14	28	01	02	16	01	30
MINIMUM	367,05	367,00	367,04	366,88	366,85	366,70	366,75	367,06	367,11	367,08	366,97	366,97
DATE	31	03	18	30	09	28	01	29	30	02	19	25

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1944
MAXIMUM JOURNALIER	367,53	LE 28-04	
MINIMUM JOURNALIER	366,70	LE 28-03	

RÉGIME

INFLUENCE MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

CORNU - RESERVOIR CORNU

STATION NUMÉRO 040105

46°05'25"N – 74°25'35"W

BASSIN VERSANT 13,1 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	389,69	389,40	389,49	389,72	389,58	389,60	389,28	389,60	389,59	389,63	389,68	389,65
MAXIMUM	389,72	389,52	389,76	389,73	389,60	389,60	389,69	389,63	389,69	389,72	389,68	389,67
DATE	10	17	29	02	24	01	27	07	24	18	01	06
MINIMUM	389,41	389,40	389,47	389,57	389,55	389,23	389,26	389,56	389,58	389,63	389,64	389,61
DATE	26	01	06	31	05	27	13	18	04	01	16	26

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1944
MAXIMUM JOURNALIER	389,76	LE 29-12	
MINIMUM JOURNALIER	389,23	LE 27-03	

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

MANITOU - RESERVOIR MANITOU

STATION NUMÉRO 040106

46°04'30"N - 74°20'14"W

BASSIN VERSANT 28,4 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	389,63	389,66	389,63	389,66	389,60	389,62	389,42	389,78	389,63	389,61	389,61	389,54
MAXIMUM	389,69	389,74	389,69	389,68	389,62	389,62	389,62	389,78	389,63	389,67	389,61	389,54
DATE	28	13	25	02	25	01	28	01	01	16	01	01
MINIMUM	389,62	389,62	389,61	389,59	389,58	389,41	389,42	389,61	389,60	389,61	389,52	389,48
DATE	02	25	03	31	07	27	01	30	05	01	25	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1945
MAXIMUM JOURNALIER	389,82	LE 28-04	
MINIMUM JOURNALIER	389,41	LE 27-03	

RÉGIME

INFLUENCE MENSUELLEMENT

PLAN DE REFERENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

DES SABLES - RESERVOIR DES SABLES

STATION NUMÉRO 040107

46°03'09"N - 74°18'33"W

BASSIN VERSANT 39,6 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	376,83	376,82	376,82	376,70	376,59	376,62	376,25	376,73	376,86	376,86	376,84	376,87
MAXIMUM	376,88	376,90	376,82	376,72	376,63	376,64	376,84	376,91	376,89	376,95	376,90	376,90
DATE	14	12	01	02	28	03	27	17	07	17	28	28
MINIMUM	376,83	376,78	376,70	376,58	376,56	376,22	376,11	376,67	376,84	376,85	376,82	376,81
DATE	01	27	27	31	09	27	14	06	13	29	18	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1945
MAXIMUM JOURNALIER	376,95	LE 17-07	
MINIMUM JOURNALIER	376,11	LE 14-04	

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFERENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

MASSON - RESERVOIR MASSON

STATION NUMÉRO 040108

48°01'50"N – 74°03'23"W

BASSIN VERSANT 32,6 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	335,02	335,02	335,21	335,23	334,98	334,99	334,72	335,15	335,24	335,22	335,13	335,06
MAXIMUM	335,05	335,21	335,25	335,23	335,01	335,01	335,20	335,27	335,27	335,22	335,13	335,07
DATE	29	30	25	01	27	02	27	21	20	01	01	29
MINIMUM	335,00	335,02	335,20	334,98	334,95	334,71	334,71	335,14	335,22	335,14	335,02	334,98
DATE	06	01	03	31	04	31	05	02	30	29	25	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1930	
MAXIMUM JOURNALIER	335,27	LE 21-05		REGIME
MINIMUM JOURNALIER	334,71	LE 31-03		INFLUENCE MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODÉSIQUE DU CANADA

AUX MULETS - RESERVOIR THEODORE

STATION NUMÉRO 040109

45°57'45"N – 74°14'50"W

BASSIN VERSANT 104 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	365,96	365,91	365,81	365,90	365,68	365,74	365,59	366,20	365,85	365,94	365,87	365,84
MAXIMUM	365,97	366,02	365,93	365,90	365,73	365,74	366,38	366,20	365,99	366,02	365,87	365,94
DATE	04	13	23	01	27	01	27	01	10	16	01	30
MINIMUM	365,94	365,69	365,78	365,68	365,64	365,44	365,59	365,83	365,85	365,87	365,77	365,76
DATE	23	28	09	29	08	27	01	30	01	28	18	25

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1964		
MAXIMUM JOURNALIER	366,38	LE 27-04	366,56	LE 25-02-81	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	365,44	LE 27-03	365,33	LE 07-04-71	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE REFERENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

DU NORD A 4,8 KM EN AMONT DU PONT DU C.N. A SAINT-JEROME

STATION NUMÉRO 040110

45°47'35"N - 74°00'46"W

BASSIN VERSANT 1179 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	8,33	19,9	20,4	12,7 B	10,3 B	19,0 B	88,9	34,6	12,8	9,70	5,83	6,43
MAXIMUM	12,5	39,0	29,4	18,1 B	22,7 B	33,7	222 R	125 R	19,3	14,5	10,5	20,5
DATE	29	14	02	01	25	31	27	01	26	17	28	28
MINIMUM	6,05	10,3	16,7	9,60 B	7,65 B	15,3 B	26,4	8,75	9,00	6,94	4,15	4,11
DATE	02	01	12	31	20	12	05	31	05	29	18	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1930	
MODULE	20,7		23,3 (55 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	222	LE 27-04	365	LE 19-04-60
MINIMUM JOURNALIER	4,11	LE 23-09	3,68	LE 08-09-42

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 5,60 m^3 s ET 274 m^3 s

APPRECIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DU NORD A 0,5 KM EN AVAL DU PONT C.P. PRES DE SAINTE-AGATHE

STATION NUMÉRO 040122

46°02'45"N - 74°15'10"W

BASSIN VERSANT 311 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUME DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	2,79	6,22	6,82 B	3,89 B	2,46 B	4,97 B	22,4	10,0	4,14	3,43	1,71	1,87
MAXIMUM	4,61	13,8	12,5	5,95 B	3,60 B	8,14 J	57,8	40,0	7,33	6,40	2,17	4,82
DATE	28	13	02	01	26	20	27	01	25	18	01	28
MINIMUM	1,70	3,38	4,53	2,62 B	2,08 B	2,91 B	6,66	1,60	2,76	2,26	1,25	1,19
DATE	02	01	12	31	22	11	04	30	05	31	18	26

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1970	
MODULE	5,89		7,06 (14 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	57,8	LE 27-04	78,9	LE 06-04-81
MAXIMUM INSTANTANÉ	58,6	LE 27-04 À 12 H 15 MIN	88,2	LE 06-04-81 À 01 H 30 MIN
MINIMUM JOURNALIER	1,19	LE 26-09	0,72	LE 26-07-78

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,80 m^3/s ET 58,0 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

SIMON A 1,4 KM DE LA DU NORD

STATION NUMÉRO 040127

45°54'48"N – 74°09'07"W

BASSIN VERSANT 167 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	0,90 Z	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MAXIMUM	1,26	7,66	–	–	–	–	–	2,03	1,50	–	0,35 J	–
DATE	29	13	–	–	–	–	–	21	14	–	14	–
MINIMUM	0,58 Z	1,11	–	–	–	–	–	0,75	0,88	–	0,27	–
DATE	03	01	–	–	–	–	–	31	10	–	24	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974		
MODULE			3,91 (1 ANS)		REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	7,66	LE 13-11	46,6	LE 10-04-80	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	8,55	LE 14-11 A 05 H 00 MIN	50,2	LE 10-04-80 À 13 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,27	LE 24-08	0,20	LE 16-09-83	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,35 m^3/s ET 27,7 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: ACCEPTABLE

BONNIEBROOK A 2,1 KM EN AVAL DE LA DECHARGE DU LAC FIDDLER

STATION NUMÉRO 040128

45°48'04"N – 74°10'46"W

BASSIN VERSANT 54,1 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUME DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	0,27	0,96	–	–	–	–	4,60	1,08	0,29	0,13	0,087	0,11
MAXIMUM	0,38	2,18	1,33	–	–	2,04	10,0	5,01	0,62	0,24	0,24	0,47
DATE	29	13	01	–	–	31	24	01	24	01	27	28
MINIMUM	0,19	0,29	0,70	–	–	0,74	1,38	0,20	0,15	0,068	0,033	0,032
DATE	19	01	12	–	–	28	05	31	11	25	09	13

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974		
MODULE			1,30 (1 ANS)		REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	10,0	LE 24-04	18,8	LE 10-04-80	INFLUENCE JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	10,6	LE 23-04 À 19 H 45 MIN	27,2	LE 09-04-80 À 18 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,032	LE 13-09	0,002	LE 06-08-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,076 m^3/s ET 8,20 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

DONCASTER A 0,3 KM EN AVAL DE LA DECHARGE DU LAC ELEVE

STATION NUMÉRO 040129

46°05'45"N – 74°07'19"W

BASSIN VERSANT 109 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	0,89	1,88	1,68	0,91 B	0,67 B	0,95 B	7,86	4,22	1,47	1,04	0,46	0,63
MAXIMUM	1,51	4,94	3,08	1,38 B	1,15 B	1,74	23,2	18,3	3,08	1,70	0,99	4,05
DATE	28	12	01	01	25	30	27	01	24	17	28	28
MINIMUM	0,58	0,98	1,22	0,66 B	0,54 B	0,68 B	1,31	0,95	0,97	0,65	0,25	0,23
DATE	07	01	12	31	19	26	05	31	05	29	14	21

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974	
MODULE	1,89		2,22 (4 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	23,2	LE 27-04	30,7	LE 25-02-81
MAXIMUM INSTANTANÉ	24,4	LE 27-04 À 04 H 45 MIN	33,6	LE 25-02-81 À 14 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0,23	LE 21-09	0,22	LE 26-08-83

RÉGIME

NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,35 m^3/s ET 21,8 m^3/s

APPRECIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

ROUGE EN AMONT DE LA CHUTE MCNEIL

STATION NUMÉRO 040204

45°44'11"N – 74°41'23"W

BASSIN VERSANT 5480 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	44,9	97,8	103	85,5 B	44,4 B	64,9	315	236	71,6	77,5	42,7	32,9
MAXIMUM	54,2	172	152	85,0 B	68,7	99,9	696	575	97,8	88,4	84,9	56,0
DATE	12	14	02	01	26	31	28	01	27	18	01	07
MINIMUM	39,6	47,4	76,9	48,0 B	36,3 B	53,4	91,1	84,0	56,6	62,5	29,5	20,3
DATE	23	02	28	31	21	11	05	31	13	07	19	26

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1964	
MODULE	99,8		103 (46 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	696	LE 28-04	765	LE 07-04-81
MAXIMUM INSTANTANÉ	708	LE 27-04 À 18 H 30 MIN	782	LE 07-04-81 À 16 H 15 MIN
MINIMUM JOURNALIER	20,3	LE 26-09	1,64	LE 31-08-49

RÉGIME

INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 20,5 m^3/s ET 437 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

RUISSEAU SAINT-LOUIS A 0,3 KM DE LA RIVIERE DU DIABLE

STATION NUMÉRO 040212

48°22'29"N – 74°30'12"W

BASSIN VERSANT 39,9 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	0,29	0,91	0,80	0,30 B	0,18 B	0,22 B	3,22	2,37	0,51	1,07	0,19	0,25
MAXIMUM	0,57	2,75	2,20	0,55 B	0,26 B	0,35	9,26	8,71	1,42	4,85	0,35	1,26
DATE	10	30	01	01	25	30	26	01	24	03	01	28
MINIMUM	0,19	0,32	0,40	0,19 B	0,16 B	0,17 B	0,27	0,31	0,27	0,33	0,090	0,089
DATE	05	01	12	31	20	10	05	31	13	01	18	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968		
MODULE	0,86		1,03 (15 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	9,26	LE 26-04	28,2	LE 05-04-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	11,1	LE 26-04 À 20 H 30 MIN	37,2	LE 28-04-79 À 01 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,089	LE 24-09	0,014	LE 04-08-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,064 m^3/s ET 11,6 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC DE LA SAVANE

STATION NUMÉRO 040234

48°28'39"N – 74°28'23"W

BASSIN VERSANT 40,7 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	28,33	28,34	28,40	–	28,33	–	28,35	28,72	28,42	28,40	28,37	–
MAXIMUM	28,35	28,41	28,42	28,37	28,33	28,34	28,77	28,72	28,44	28,41	28,39	–
DATE	04	14	02	09	01	19	28	01	25	18	02	–
MINIMUM	28,32	28,34	28,35	28,33	28,33	28,31	28,35	28,42	28,37	28,36	28,35	–
DATE	27	01	15	30	01	27	01	20	05	14	08	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977		
MAXIMUM JOURNALIER	28,77	LE 28-04	30,62	LE 15-02-81	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	28,31	LE 27-03	27,22	LE 07-03-79	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

LAC MONROE

STATION NUMÉRO 040237

46°19'07"N – 74°30'36"W

BASSIN VERSANT 432 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	–	29,36	29,47	29,34	29,28	29,31	29,34	30,01	29,40	29,35	29,35	–
MAXIMUM	29,36	29,44	29,47	29,36	29,31	29,34	30,12	30,01	29,44	29,48	29,36	–
DATE	31	13	01	02	25	30	28	01	26	04	03	–
MINIMUM	29,28	29,32	29,32	29,27	29,26	29,29	29,33	29,39	29,30	29,31	29,30	–
DATE	25	27	28	30	03	11	05	29	14	14	11	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977		
MAXIMUM JOURNALIER	30,12	LE 28-04	30,95	LE 06-04-81	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	29,26	LE 03-02	28,58	LE 16-03-80	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

DE LA PETITE NATION AU PONT A 1,6 KM EN AMONT DE RIPON

STATION NUMÉRO 040406

45°47'30"N – 75°05'29"W

BASSIN VERSANT 1330 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	6,74 E	7,74	16,7	18,6 B	11,2 B	15,0 B	56,3	67,9	12,5	9,00	6,31	3,36
MAXIMUM	10,5	11,3	27,0	24,8 B	12,9 B	32,4	115	115	25,7	9,75	8,13	4,63
DATE	01	25	24	01	01	31	30	01	01	03	01	01
MINIMUM	4,40 E	4,52	6,86	13,2 B	9,85 B	10,8 B	29,7	25,5	8,51	8,05	4,86	2,29
DATE	19	28	01	31	22	10	04	31	10	30	31	26

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968		
MODULE	19,3		22,4 (14 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	115	LE 30-04	129	LE 29-04-69	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	116	LE 30-04 À 01 H 15 MIN	132	LE 25-04-69 À 14 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	2,29	LE 26-09	2,29	LE 26-09-85	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,50 m^3/s ET 139 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC BARRIERE AU BARRAGE

STATION NUMÉRO 040407

45°52'33"N – 75°06'04"W

BASSIN VERSANT 1260 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	197,91	197,85	198,17	198,28	198,07	198,05	–	–	198,27	198,25	198,19	198,13
MAXIMUM	197,91	198,13	198,40	198,30	198,07	198,15	–	198,52	198,29	198,28	198,19	198,13
DATE	01	30	20	02	01	15	–	18	25	21	01	01
MINIMUM	197,83	197,85	198,17	198,09	198,00	198,05	–	198,27	198,24	198,20	198,14	198,03
DATE	17	01	01	30	19	01	–	31	13	10	25	26

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974		
MAXIMUM JOURNALIER	198,52	LE 18-05	199,14	LE 15-05-83	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	197,83	LE 17-10	197,64	LE 16-03-80	INFLUENCE

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC SIMON AU QUAI DU FEDERAL

STATION NUMÉRO 040408

45°54'21"N – 75°05'33"W

BASSIN VERSANT 1160 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	197,73	197,64	197,97	198,13	–	–	197,98	199,22	198,09	198,07	198,04	197,93
MAXIMUM	197,73	197,95	198,23	198,14	–	197,99	199,20	199,22	198,12	198,10	198,04	197,93
DATE	01	30	23	02	–	29	30	01	24	20	01	01
MINIMUM	197,62	197,64	197,97	197,94	–	197,96	197,97	198,09	198,07	198,01	197,94	197,84
DATE	21	01	01	28	–	15	05	30	30	10	25	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974		
MAXIMUM JOURNALIER	199,22	LE 01-05	199,40	LE 16-05-83	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	197,62	LE 21-10	197,62	LE 21-10-84	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

RUISSEAU SUFFOLK A 0,2 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE CHENEVILLE-NAMUR

STATION NUMÉRO 040409

45°53'00"N - 75°01'22"W

BASSIN VERSANT 56,2 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	0,24	0,78	–	–	–	–	8,64	0,90	0,32	0,15	0,076	0,088
MAXIMUM	0,43	2,80	1,21	–	–	3,83	37,6	2,28	0,55	0,35	0,31	0,31
DATE	28	12	01	–	–	30	17	01	01	17	12	15
MINIMUM	0 12	0,20	0,58	–	–	1,34	1,68	0,20	0,13	0,056	0,032	0,047
DATE	19	01	12	–	–	28	05	31	13	29	18	18

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNÉE		DEPUIS 1975		
MAXIMUM JOURNALIER	37.6	LE 17-04	48,9	LE 24-02-81	REGIME
MAXIMUM INSTANTANE	57.2	LE 17-04 À 07 H 15 MIN	57,2	LE 17-04-85 A 07 H 15 MIN	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	0.032	LE 18-08	0,032	LE 17-08-85	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,069 m^3/s ET 7,11 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES BONNE

DU LIEVRE - RESERVOIR DU POISSON BLANC

STATION NUMÉRO 040602

46°06 05"N - 75°38 55"W

BASSIN VERSANT 7670 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUME DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	199,37	198,62	199,84	200,12	198,70	195,23	193,84	199,74	201,41	200,86	200,95	200,14
MAXIMUM	199,37	199,82	200,25	200,12	198,70	195,23	199,26	201,66	201,41	200,87	201,07	200,14
DATE	01	30	20	01	01	01	30	16	01	02	05	01
MINIMUM	198,64	198,61	199,84	198,78	195,36	193,84	193,64	199,74	200,84	200,56	200,15	199,35
DATE	31	04	01	31	28	31	15	01	26	23	31	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1930	
MAXIMUM JOURNALIER	201,66	LE 16-05		RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANE	201,67	LE 16-05 À 20 H 15 MIN		INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	193,64	LE 15-04		

PLAN DE REFERENCE : DATUM GEODESIQUE DU CANADA

MITCHINAMECUS A 0,3 KM EN AVAL DU BARRAGE MITCHINAMECUS

STATION NUMÉRO 040604

47°12'58"N – 75°10'28"W

BASSIN VERSANT 932 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	50,8	37,5	28,8	22,7	21,5	26,5	13,6	0,83	3,16	16,3	9,88	27,0
MAXIMUM	54,1	39,4	35,0	23,1	21,9	30,5	28,3	0,93	16,4	22,0	23,6	39,4
DATE	03	01	01	02	07	12	01	13	28	29	27	24
MINIMUM	43,5	35,3	22,8	21,9	21,2	20,9	0,43	0,71	0,77	2,58	3,77	22,6
DATE	31	30	18	31	26	07	20	01	08	03	01	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1943	
MODULE	21,6		18,3 (37 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	54,1	LE 03-10	215	LE 27-05-47
MINIMUM JOURNALIER	0,43	LE 20-04	0	LE 10-04-56

REGIME

INFLUENCE MENSUELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,16 m^3/s ET 91,8 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

LAC DES ECORCES

STATION NUMÉRO 040605

46°30'31"N – 75°23'42"W

BASSIN VERSANT 1120 Km²

ECHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	229,88	229,90	229,90	229,71	229,65	230,01	229,67	229,77	229,61	229,62	229,60	229,43
MAXIMUM	229,90	230,22	229,91	229,72	229,95	230,04	230,38	229,77	229,64	229,89	229,61	229,89
DATE	31	13	03	14	28	02	25	01	03	24	06	30
MINIMUM	229,74	229,87	229,75	229,65	229,60	229,65	229,56	229,47	229,47	229,58	229,48	229,43
DATE	25	28	28	10	15	23	04	06	14	17	31	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1955	
MAXIMUM JOURNALIER	230,38	LE 25-04	233,32	LE 19-05-74
MINIMUM JOURNALIER	229,43	LE 01-09	228,68	LE 07-11-69

RÉGIME

INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

KIAMIKA - RESERVOIR KIAMIKA

STATION NUMÉRO 040608

45°38'00"N - 75°08'00"W

BASSIN VERSANT 704 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	269,33	268,37	267,83	267,10	265,94	-	263,65	266,64	268,07	268,43	268,82	268,51
MAXIMUM	269,33	268,37	267,83	267,10	265,94	264,67	266,49	268,04	268,42	268,80	268,84	268,51
DATE	01	01	01	01	01	06	30	31	30	31	02	01
MINIMUM	268,44	267,84	267,13	265,97	264,90	263,70	263,63	266,64	268,07	268,43	268,54	267,69
DATE	31	30	31	31	26	31	02	01	01	01	31	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1954
MAXIMUM JOURNALIER	269,33	LE 01-10	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	263,63	LE 02-04	INFLUENCE MENSUELLEMENT

PLAN DE REFERENCE DATUM GEODESIQUE DU CANADA

MITCHINAMECUS - RESERVOIR MITCHINAMECUS

STATION NUMÉRO 040609

47°12'51"N - 75°10'38"W

BASSIN VERSANT 932 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	381,99	380,51	379,70	379,01	378,16	377,40	376,31	377,19	379,66	380,09	381,06	381,32
MAXIMUM	381,99	380,51	379,70	379,01	378,16	377,40	377,02	379,63	380,13	381,00	381,46	381,32
DATE	01	01	01	01	01	01	30	31	26	31	20	01
MINIMUM	380,55	379,72	379,04	378,17	377,42	376,35	375,74	377,19	379,66	379,97	381,06	380,73
DATE	31	29	30	31	28	31	15	01	01	04	01	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1941
MAXIMUM JOURNALIER	381,99	LE 01-10	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	375,74	LE 15-04	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

VOIR NOTE À L'ANNEXE

LAC DES ILES PRES DU QUAI DU FEDERAL

STATION NUMÉRO 040613

46°24'32"N – 75°32'05"W

BASSIN VERSANT 144 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	207,58	207,68	207,78	207,60	207,56	207,74	207,53	208,20	207,71	207,66	207,69	207,59
MAXIMUM	207,71	207,92	207,78	207,62	207,72	207,74	208,25	208,20	207,73	207,73	207,69	207,63
DATE	29	18	01	02	27	01	27	01	12	22	01	07
MINIMUM	207,58	207,66	207,60	207,52	207,56	207,51	207,53	207,68	207,67	207,65	207,54	207,59
DATE	01	03	16	21	01	31	01	24	29	02	24	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1962		
MAXIMUM JOURNALIER	208,25	LE 27-04	208,59	LE 15-04-77	REGIME
MAXIMUM INSTANTANE	208,26	LE 27-04 A 15 H 00 MIN			INFLUENCE
MINIMUM JOURNALIER	207,51	LE 31-03	207,29	LE 18-11-68	

PLAN DE RÉFÉRENCE : DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

MITCHINAMECUS A LA TETE DE LA CHUTE RASCAS

STATION NUMÉRO 040619

47°11'04"N – 75°08'37"W

BASSIN VERSANT 1050 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DEBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	47,6	38,4	31,4	24,6	22,9	27,4	18,7	7,68	6,28	25,5	12,9	29,3
MAXIMUM	51,9	39,8	38,0	25,6	23,6	31,2	28,9	16,4	19,5	40,8	26,9	38,5
DATE	01	17	01	01	01	13	01	01	27	27	28	24
MINIMUM	41,9	36,8	25,4	23,6	22,2	22,1	2,58	3,45	3,73	5,17	6,38	24,7
DATE	31	27	27	31	28	04	16	30	03	06	18	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977		
MODULE	24,4		20,6 (8 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	51,9	LE 01-10	93,5	LE 17-08-83	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	52,0	LE 01-10 À 00 H 00 MIN	95,4	LE 16-08-83 À 16 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	2,58	LE 16-04	0,95	LE 03-04-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,97 m^3/s ET 93,7 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

KIAMIKA A 1,3 KM EN AVAL DU BARRAGE KIAMIKA

STATION NUMÉRO 040623

46°37'20"N - 75°07'55"W

BASSIN VERSANT 707 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	24,2	27,2	25,2	23,8	22,2	21,6	3,40	2,97	–	–	–	20,4
MAXIMUM	29,5	28,4	26,5	25,1	23,7	23,2	20,8	3,13	3,15	3,11	17,8	29,7
DATE	24	01	05	01	01	13	01	31	01	10	31	24
MINIMUM	21,7	26,3	24,0	21,7	21,0	20,6	2,11	2,87	2,50	2,62	0,18	17,1
DATE	22	27	15	07	28	04	04	05	25	01	06	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978	
MODULE			11,7 (3 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	29,7	LE 24-09	37,7	LE 04-03-83
MAXIMUM INSTANTANÉ	30,2	LE 23-09 À 14 H 45 MIN	40,8	LE 03-03-83 À 12 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0,18	LE 06-08	0,035	LE 26-09-82

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,86 m^3/s ET 18,7 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

DU LIEVRE A 2,2 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 311 A MONT-SAINT-MICHEL

STATION NUMÉRO 040624

46°47'03"N - 75°18'50"W

BASSIN VERSANT 4530 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	95,0	104	94,4 B	62,9 B	52,7 B	59,5	134	192	74,9	102	73,0	74,5
MAXIMUM	106	131	132	79,0 B	62,8	70,7	381	367	91,0	186	127	114
DATE	10	18	02	01	26	16	28	02	03	28	01	06
MINIMUM	84,5	79,7	71,9	54,8 B	49,8 B	52,1	59,0	87,3	59,4	51,2	54,1	56,0
DATE	31	02	27	31	21	06	05	31	19	05	19	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978	
MODULE	93,5		89,0 (6 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	381	LE 28-04	464	LE 10-05-83
MAXIMUM INSTANTANÉ	383	LE 28-04 À 10 H 15 MIN	470	LE 10-05-83 À 01 H 45 MIN
MINIMUM JOURNALIER	49,0	LE 21-02	30,1	LE 16-02-82

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 41,3 m^3/s ET 206 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

GATINEAU AU PONT-ROUTE 107 A MANIWAKI

STATION NUMÉRO 040805

46°22'58"N – 75°57'58"W

BASSIN VERSANT 19 700 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	163,06	163,12	163,30	163,61	163,67	163,79	162,83	164,03	163,61	162,90	164,10	163,13
MAXIMUM	163,15	164,14	163,62	164,20	163,91	163,88	164,39	164,03	163,61	164,04	164,15	163,18
DATE	29	17	29	18	07	20	25	01	01	31	03	12
MINIMUM	162,97	163,11	163,21	163,61	163,65	162,83	162,68	162,64	162,23	162,87	163,15	163,06
DATE	23	03	26	01	03	31	14	15	09	04	31	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1925		
MAXIMUM JOURNALIER	164,39	LE 26-04	169,52	LE 20-05-74	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	164,40	LE 25-04 À 18 H 00 MIN			INFLUENCE
MINIMUM JOURNALIER	162,23	LE 06-06	161,30	LE 18-04-31	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

DESERT A 4,0 KM EN AMONT DE LA RIVIERE DE L'AIGLE

STATION NUMÉRO 040810

46°28'25"N – 76°02'35"W

BASSIN VERSANT 1780 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	–	–	–	–	–	–	64,5	89,9	23,7	19,4	20,9	8,93
MAXIMUM	–	–	–	–	–	20,4	164	164	35,5	32,0	32,7	12,0
DATE	–	–	–	–	–	20	30	01	01	31	02	05
MINIMUM	–	–	–	–	–	18,3	19,7	35,7	18,0	15,5	11,7 J	6,94
DATE	–	–	–	–	–	27	01	31	23	16	31	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1926		
MODULE			26,0 (20 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	164	LE 30-04	184	LE 12-09-28	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	165	LE 30-04 À 23 H 15 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	6,84	LE 24-09	1,90	LE 12-09-31	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 5,93 m^3/s ET 104 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

PICANOC A 0,5 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 105 PRES DE WRIGHT

STATION NUMÉRO 040814

46°04'39"N – 76°04'10"W

BASSIN VERSANT 1290 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	7,54	15,3	15,9 B	11,0 B	10,3 B	21,4 B	62,1	36,8	14,3	8,72	5,93	4,18
MAXIMUM	8,74	26,3	25,7	12,4 B	16,3 B	31,8	115	71,7	20,2	9,92	7,31	5,26
DATE	26	12	15	01	26	14	25	01	02	20	01	03
MINIMUM	6,68	7,41	12,6 B	9,75 B	9,18 B	13,9 B	26,5	18,3	10,2	7,53	5,01	3,35
DATE	02	01	31	31	22	08	05	31	30	31	31	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1926		
MODULE	17,8		19,8 (15 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	115	LE 25-04	172	LE 04-04-76	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	118	LE 25-04 À 15 H 00 MIN	175	LE 03-04-76 À 21 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	3,35	LE 23-09	2,81	LE 09-10-75	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 3,47 m^3/s ET 54,1 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES: PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC DES TRENTE ET UN MILLES AU BARRAGE

STATION NUMÉRO 040829

46°16'34"N – 75°48'14"W

BASSIN VERSANT 337 Km²

ECHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	161,96	161,85	162,06	162,13	162,18	162,05	161,80	162,16	162,23	162,19	162,18	162,11
MAXIMUM	161,96	162,05	162,14	162,17	162,19	162,05	162,17	162,22	162,27	162,21	162,18	162,12
DATE	01	30	29	28	04	01	30	31	14	22	01	02
MINIMUM	161,85	161,85	162,06	162,09	162,07	161,82	161,77	162,16	162,19	162,17	162,12	162,03
DATE	21	01	01	11	27	28	05	01	29	12	26	26

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1981		
MAXIMUM JOURNALIER	162,27	LE 14-06	162,70	LE 15-05-83	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	161,77	LE 05-04	161,77	LE 05-04-85	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

GATINEAU A LA TETE DES RAPIDES CEIZUR

STATION NUMERO **040830**

47°05'01"N – 75°45'13"W

BASSIN VERSANT 6840 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DEBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	92.8	122	94.3 B	47.0 B	31.8 B	34.5 B	161 B	388	120	241	124	71.3
MAXIMUM	164	155	180	59.5 B	36.3 B	40.2 B	621	707	267	1200	382	240
DATE	24	30	01	01	01	17	28	02	05	27	01	05
MINIMUM	56.8	92.4	60.5 B	37.0 B	30.1 B	31.5 B	32.0 B	120	68.0	54.9	58.3	32.1
DATE	21	01	31	31	15	30	01	31	30	04	27	25

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974		
MODULE	128		128 (10 ANS)		REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1200	LE 27-07	1610	LE 23-04-77	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	1240	LE 27-07 A 07 H 30 MIN	1700	LE 28-04-79 A 20 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	30.1	LE 15-02	17.4	LE 04-09-83	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 38.7 m^3/s ET 862 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

COULONGE A 8,4 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 148 PRES DE FORT-COULONGE

STATION NUMERO **041301**

45°52'26"N – 76°41'09"W

BASSIN VERSANT 5150 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RESUME DES DEBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	62.5	103	70.1 B	39.0 B	30.2 B	43.3 B	254 B	222	58.7	58.8	54.4	26.8
MAXIMUM	73.2	128	114	46.5 B	33.0 B	55.7 B	808	507	91.8	158	113	33.8
DATE	11	13	02	01	01	19	27	01	01	28	01	08
MINIMUM	54.2	61.8	47.0 B	33.3 B	28.7 B	30.4 B	56.5 B	92.6	40.5	35.4	34.5	20.4
DATE	22	02	31	31	19	06	01	31	30	05	29	26

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1905		
MODULE	86.4		73.8 (74 ANS)		REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	808	LE 27-04	808	LE 27-04-85	INFLUENCE JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	828	LE 27-04 A 08 H 30 MIN	828	LE 27-04-85 A 08 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	20.4	LE 26-09	6.20	LE 04-11-48	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 12.8 m^3/s ET 218 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNEES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

NOIRE - CENTRALE DE WALTHAM

STATION NUMÉRO 041401

45°55 08"N - 76°55 12"W

BASSIN VERSANT 2540 Km²

LIMNIGRAPHE

DONNEES FOURNIES PAR PEMBROKE ELECTRIC LIGHT CO.

RESUME DES DEBITS JOURNALIERS EN METRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	23.3	30.6	31.0	30.7	30.4	31.8	31.7	31.5	27.9	30.5	27.7	22.0
MAXIMUM	29.7	31.9	32.1	32.2	31.8	32.2	32.3	32.1	31.6	32.0	31.6	26.7
DATE	13	10	25	21	20	30	05	08	25	26	08	02
MINIMUM	14.2	24.1	23.6	28.7	27.6	31.5	30.6	30.5	22.7	26.7	20.6	15.7
DATE	20	03	09	17	09	14	02	26	15	05	17	29

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1955	
MODULE	29.1		37.4 (30 ANS)	REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	31.3	LE 05-04	264 LE 10-04-81	INFLUENCE MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	14.2	LE 20-10	3.23 LE 28-09-76	

DUMOINE A LA SORTIE DU LAC ROBINSON

STATION NUMÉRO 041902

46°20 45"N - 77°48 56"W

BASSIN VERSANT 3760 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RESUME DES NIVEAUX JOURNALIERS EN METRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	27.66	27.89	28.23	28.02	27.74	27.64	27.74	29.53	28.31	27.79	28.32	27.82
MAXIMUM	27.90	28.28	28.24	28.02	27.74	27.77	29.86	29.58	28.31	28.79	28.32	27.91
DATE	29	08	02	01	01	15	26	02	01	27	01	05
MINIMUM	27.66	27.89	27.99	27.75	27.64	27.64	27.74	28.33	27.81	27.78	27.80	27.54
DATE	01	01	27	31	19	01	01	31	30	02	26	30

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1965	
MAXIMUM JOURNALIER	29.86	LE 26-04	29.86 LE 26-04-85	REGIME
MAXIMUM INSTANTANE	29.87	LE 26-04 A 02 H 45 MIN	29.87 LE 26-04-85 A 02 H 45 MIN	INFLUENCE JOURNELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	27.54	LE 30-09	27.23 LE 19-09-71	

PLAN DE REFERENCE DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

DUMOINE A LA SORTIE DU LAC ROBINSON

STATION NUMÉRO 041902

46°20'45"N – 77°48'56"W

BASSIN VERSANT 3760 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	36,9	70,7	63,5	43,6	30,8	32,9	118	170	57,0	61,9	51,9	31,9
MAXIMUM	45,5	80,4	76,6	53,5	34,7	36,6	352	289	82,7	141	82,2	46,5
DATE	29	07	01	01	01	15	26	01	01	27	01	05
MINIMUM	30,0	45,4	52,0	35,2	28,4	29,1	35,2	85,1	38,8	37,2	39,0	22,8
DATE	01	01	27	31	22	01	01	31	30	02	26	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MODULE	64,3		55,9 (19 ANS)		REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	352	LE 26-04	352	LE 26-04-85	INFLUENCE JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	356	LE 26-04 A 02 H 45 MIN	356	LE 26-04-85 A 02 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	22,8	LE 30-09	6,68	LE 19-09-71	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 10,6 m^3 s ET 208 m^3 s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE À L'ANNEXE

DUMOINE A LA SORTIE DU LAC DUMOINE

STATION NUMÉRO 041903

46°49'20"N – 77°52'06"W

BASSIN VERSANT 2110 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	28,67	28,79	29,07	28,95	28,71	28,63	28,67	30,20	29,23	28,79	29,05	28,76
MAXIMUM	28,81	29,10	29,09	28,95	28,71	28,68	30,17	30,22	29,23	29,05	29,05	28,76
DATE	29	19	03	01	01	17	30	03	01	31	01	01
MINIMUM	28,65	28,79	28,95	28,72	28,62	28,63	28,67	29,25	28,80	28,74	28,76	28,56
DATE	03	01	31	31	18	01	01	31	30	05	26	28

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1967		
MAXIMUM JOURNALIER	30,22	LE 03-05	30,22	LE 03-05-85	REGIME
MINIMUM JOURNALIER	28,56	LE 28-09	28,29	LE 18-09-71	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

VOIR NOTE À L'ANNEXE

DUMOINE A LA SORTIE DU LAC DUMOINE

STATION NUMÉRO 041903

46°49'20"N - 77°52'06"W

BASSIN VERSANT 2110 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	20,0	31,5	31,6	23,0	16,7	16,9	39,1	78,3	30,2	23,8	25,8	17,2
MAXIMUM	22,1	35,6	34,9	28,6	18,7	17,6	116	118	42,8	32,8	33,1	20,3
DATE	31	20	04	02	01	17	30	02	01	31	01	01
MINIMUM	17,2	21,9	27,8	19,0	15,6	16,2	17,6	43,1	21,7	19,7	20,6	13,9
DATE	02	01	31	31	21	01	01	31	30	05	26	29

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1967		
MODULE	29,6		27,6 (18 ANS)		REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	118	LE 02-05	118	LE 02-05-85	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	119	LE 02-05 A 16 H 45 MIN	119	LE 02-05-85 A 16 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	13,9	LE 29-09	7,33	LE 19-09-71	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 8,77 m^3/s ET 83,1 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES BONNE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

MAGANASIPI A LA SORTIE DU LAC JOHNSON

STATION NUMÉRO 042103

46°19'54"N - 78°20'54"W

BASSIN VERSANT 575 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RESUME DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	28,45	28,53	28,69	28,50	28,37	28,38	28,46	29,66	28,49	28,34	28,94	28,55
MAXIMUM	28,53	28,83	28,70	28,50	28,38	28,47	30,46	29,66	28,50	29,37	28,94	28,75
DATE	29	06	02	01	26	15	26	01	02	28	01	06
MINIMUM	28,40	28,53	28,48	28,38	28,32	28,37	28,45	28,49	28,35	28,31	28,41	28,35
DATE	07	01	27	30	25	04	02	31	30	04	18	26

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1970	
MAXIMUM JOURNALIER	30,46	LE 26-04		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	28,31	LE 04-07		NATUREL

PLAN DE RÉFERENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

MAGANASIPI A LA SORTIE DU LAC JOHNSON

STATION NUMÉRO 042103

48°19'54"N – 78°20'54"W

BASSIN VERSANT 575 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	6,91	16,4	11,1	5,69	3,65	5,54	42,3	24,6	5,22	18,2	10,7	7,59
MAXIMUM	9,47	22,5	16,5	8,38	4,22	7,15	140	73,4	8 12	52,3	26,0	18,8
DATE	31	06	01	01	26	14	25	01	01	28	01	06
MINIMUM	5,25	10,1	7,45	4,10	3,13	4,08	6,73	7,79	3,15	2,41	5 22	3,30
DATE	07	01	27	31	16	04	01	31	30	04	18	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1970		
MODULE	13,2		9,93 (14 ANS)		REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	140	LE 25-04	140	LE 25-04-85	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	143	LE 26-05 A 01 H 15 MIN	143	LE 26-05-85 A 01 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	2,41	LE 04-07	0,76	LE 17-09-71	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,03 m^3/s ET 52,6 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

KIPAWA A LA SORTIE DU LAC DUMOINE

STATION NUMÉRO 042607

46°58'13"N – 78°02'33"W

BASSIN VERSANT 2110 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	2,73	8,64	8,64	3,98	1,76	1,82	13,9	37,1	7,91	4,40	5,44	1,90
MAXIMUM	3,42	11,0	10,6	6,42	2,30	1,99	60,9	62,8	15,4	9,38	9,57	2,78
DATE	31	20	04	01	01	17	30	02	01	31	01	01
MINIMUM	1,89	3,37	6,43	2,36	1,48	1,64	1,98	15,6	3,27	2,59	2,84	1,01
DATE	02	01	31	31	21	01	01	31	30	05	26	29

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1967		
MODULE	8,24		7,35 (18 ANS)		REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	62,8	LE 02-05	62,8	LE 02-05-85	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	62,9	LE 30-04 A 17 H 00 MIN	62,9	LE 30-04-85 À 17 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,01	LE 29-09	0	LE 01-09-71	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,21 m^3/s ET 38,7 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

LAC VICTORIA A JACKSON'S-LANDING

STATION NUMÉRO 043001

47°50'09"N - 77°21'56"W

BASSIN VERSANT 9840 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	324,69	325,00	325,07	325,16	325,03	324,95	323,53	323,76	324,34	324,58	324,68	324,74
MAXIMUM	325,01	325,10	325,17	325,17	325,03	324,95	323,71	324,30	324,57	324,80	324,74	325,12
DATE	28	04	30	02	01	01	30	31	30	10	30	29
MINIMUM	324,69	324,99	325,05	325,04	324,90	323,58	323,27	323,76	324,34	324,58	324,54	324,72
DATE	01	11	11	31	14	31	18	01	01	01	13	03

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1944		
MAXIMUM JOURNALIER	325,17	LE 30-12	326,92	LE 01-06-71	REGIME
MINIMUM JOURNALIER	323,27	LE 18-04	321,44	LE 04-05-41	INFLUENCE

PLAN DE REFERENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

DES OUTAOUAIS A LA SORTIE DU LAC GRANET

STATION NUMÉRO 043003

47°50'39"N - 77°33'00"W

BASSIN VERSANT 10 300 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RESUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	28,58	28,85	28,96	29,01	28,92	28,83	27,94	28,34	28,32	28,52	28,67	28,63
MAXIMUM	28,84	28,97	29,01	29,02	28,92	28,83	28,35	28,38	28,51	28,72	28,67	28,92
DATE	30	15	29	02	01	01	30	05	30	15	01	29
MINIMUM	28,58	28,85	28,92	28,92	28,80	27,97	27,70	28,20	28,32	28,52	28,52	28,63
DATE	01	01	15	31	16	31	18	25	01	01	17	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977		
MAXIMUM JOURNALIER	29,02	LE 02-01	29,65	LE 29-05-81	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ			29,68	LE 29-05-81 À 16 H 30 MIN	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	27,70	LE 18-04	27,66	LE 23-04-78	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

DES OUTAOUAIS A LA SORTIE DU LAC GRANET

STATION NUMÉRO 043003

47°50'39"N – 77°33'00"W

BASSIN VERSANT 10 300 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	211	272	279	281	242	173	69.4	129	158	198	185	229
MAXIMUM	245	280	293	293	263	243	136	144	169	215	202	266
DATE	30	17	29	02	01	02	29	05	22	15	01	29
MINIMUM	185	251	267	265	212	76,2	46,9	111	134	171	170	192
DATE	01	02	14	31	26	31	19	25	01	01	17	02

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977	
MODULE	202		198 (7 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	293	LE 29-12	568	LE 29-05-81
MAXIMUM INSTANTANÉ			574	LE 29-05-81 À 16 H 30 MIN
MINIMUM JOURNALIER	46,9	LE 19-04	43,1	LE 23-04-78

REGIME

INFLUENCE MENSUELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 55,1 m^3/s ET 366 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

KINOJEVIS A 0,2 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE A CLERICY

STATION NUMÉRO 043012

48°21'51"N – 78°51'29"W

BASSIN VERSANT 2590 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	18,2	42,8	37,5	17,3	14,0	12,6	96,2	84,7	44,9	37,0	32,6	23,1
MAXIMUM	29,0	98,2	82,2	21,7	15,1	13,2	375	182	73,8	59,4	45,1	46,5
DATE	29	03	01	01	14	05	26	01	02	15	09	05
MINIMUM	12,7	21,5	22,5	14,7	12,5	12,2	12,4	40,9	25,0	20,9	21,8	14,8
DATE	19	25	31	28	19	25	05	31	30	05	31	29

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965	
MODULE	38,5		38,9 (16 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	375	LE 26-04	452	LE 28-04-79
MAXIMUM INSTANTANÉ	379	LE 25-04 À 23 H 15 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	12,2	LE 25-03	7,80	LE 11-04-78

REGIME

NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 12,7 m^3/s ET 249 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

DES MILLE ILES - BARRAGE DE TERREBONNE

STATION NUMÉRO 043208

45°41'35"N - 73°38'58"W

BASSIN VERSANT 146 000 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	-	13,72	13,83	13,83	13,98	14,22	14,14	14,32	14,00	13,84	13,92	13,79
MAXIMUM	13,73	13,84	14,01	14,29	14,31	14,56	14,30	14,32	14,00	13,89	13,99	13,80
DATE	12	17	30	13	27	17	30	01	01	31	04	02
MINIMUM	13,68	13,70	13,78	13,83	13,98	13,99	13,96	14,02	13,79	13,77	13,80	13,74
DATE	03	05	16	01	01	28	15	31	29	25	31	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1979	
MAXIMUM JOURNALIER	14,56	LE 17-03	14,56	LE 17-03-85
MINIMUM JOURNALIER	13,68	LE 03-10	13,60	LE 29-06-83

REGIME

INFLUENCE MENSUELLEMENT

PLAN DE REFERENCE DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

DES PRAIRIES A LA TETE DU RAPIDE DU CHEVAL BLANC (CHENAL SUD)

STATION NUMÉRO 043301

45°31'06"N - 73°50'33"W

BASSIN VERSANT 146 000 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	19,45	19,67	20,03	20,47	20,77	20,78	20,57	21,51	19,99	19,68	20,07	19,53
MAXIMUM	19,65	20,25	20,35	20,93	21,07	21,05	21,49	21,51	20,02	19,97	20,18	19,58
DATE	19	17	29	28	09	05	30	01	02	31	03	29
MINIMUM	19,45	19,49	19,89	20,39	20,39	20,17	20,15	20,03	19,54	19,53	19,51	19,36
DATE	01	04	24	10	23	24	14	31	28	24	31	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1922
MAXIMUM JOURNALIER	21,51	LE 01-05	
MAXIMUM INSTANTANÉ	21,55	LE 30-04 À 22 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	19,36	LE 23-09	

REGIME

INFLUENCE MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

VOIR NOTE À L'ANNEXE

DES PRAIRIES A LA TETE DU RAPIDE DU CHEVAL BLANC (CHENAL SUD)

STATION NUMÉRO 043301

45°31'06"N – 73°50'33"W

BASSIN VERSANT 146 000 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	845	1120	1200	1400 B	1320 B	1530 B	1740	1800	972	913	981	806
MAXIMUM	901	1300	1370 B	1550 B	1560 B	2110	2610	2620	1170	1160	1300	865
DATE	31	16	29	13	26	16	30	01	02	31	03	28
MINIMUM	774	820	1070	1300 B	1180 B	1200 B	1260	1160	835	821	823	729
DATE	01	04	23	31	19	09	14	31	27	24	30	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1922	
MODULE	1220		1080 (63 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	2620	LE 01-05	3680	LE 04-04-76
MAXIMUM INSTANTANÉ	2690	LE 30-04 À 22 H 30 MIN	3720	LE 04-04-76 À 12 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	729	LE 22-09	340	LE 27-09-21

REGIME

INFLUENCE MENSUELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 680 m^3/s ET 2200 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE À L'ANNEXE

DU CHENE A 0,1 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 640

STATION NUMÉRO 046708

45°33'37"N – 73°55'11"W

BASSIN VERSANT 215 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	0,47	1,83	2,45	0,72 B	1,14 B	18,7 E	25,1	2,87 E	0,82	–	–	–
MAXIMUM	0,72	11,6	8,14	1,08 B	5,84	103	77,1	7,92	2,64	0,87	–	–
DATE	27	30	18	01	26	29	07	06	18	17	–	–
MINIMUM	0,32	0,40	1,13	0,50 B	0,41 B	2,96	7,00 E	0,64	0,52	0,40	–	–
DATE	01	04	27	31	20	11	02	31	05	21	–	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979	
MODULE			3,44 (5 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	103	LE 29-03	103	LE 29-03-85
MAXIMUM INSTANTANÉ	110	LE 29-03 À 15 H 00 MIN	110	LE 29-03-85 À 15 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0,32	LE 01-10	0,18	LE 10-09-83

RÉGIME

NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,32 m^3/s ET 6,63 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: ACCEPTABLE

MATAWIN A 4,0 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 131 A SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

STATION NUMÉRO 050119

46°41'09"N - 73°54'51"W

BASSIN VERSANT 1390 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	8,63	15,5	19,6 B	11,3 B	9,96 B	11,7 B	56,4 B	67,4	19,4	19,1	10,2	11,4
MAXIMUM	11,2 J	24,8	35,3	16,0 B	13,1 B	15,0 B	194	183	28,9	23,5	22,0	23,1
DATE	29	14	15	01	27	15	29	01	26	12	01	30
MINIMUM	7,23	10,1	15,4 B	9,10 B	8,55 B	8,45 B	9,40 B	20,4	15,4	14,4	6,58	5,81
DATE	03	02	29	31	11	29	04	31	18	26	19	26

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1931	
MODULE	21,8		24,1 (50 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	194	LE 29-04	271 LE 04-05-70	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	196	LE 30-04 A 01 H 00 MIN	272 LE 04-05-70 A 09 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	5,81	LE 26-09	1,25 LE 15-02-61	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 5,30 m^3/s ET 105 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

CROCHE A 2,6 KM EN AVAL DU RUISSEAU CHANGY

STATION NUMÉRO 050135

47°46'02"N - 72°44'12"W

BASSIN VERSANT 1570 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RESUME DES DEBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	8,84	14,0 B	20,8 B	9,39 B	7,37 B	8,77 B	35,0	90,8	33,2	33,5	17,1	9,79
MAXIMUM	10,4	27,7	42,1	12,0 B	7,80 B	10,6	156	156	62,4	147	49,2	26,4
DATE	01	30	01	01	28	15	30	01	02	27	01	29
MINIMUM	7,79	8,37	12,3 B	7,45 B	6,98 B	7,67	8,15	31,6	18,8	14,5	10,9	7,16
DATE	20	01	31	31	10	27	02	30	30	19	18	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1965	
MODULE	24,2		30,7 (20 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	156	LE 30-04	456 LE 03-05-70	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	161	LE 30-04 A 12 H 00 MIN	481 LE 03-05-70 À 16 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	6,98	LE 10-02	4,33 LE 13-03-74	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 8,80 m^3/s ET 170 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VERMILLON A 0,3 KM EN AVAL DE LA RIVIERE DES PRAIRIES

STATION NUMÉRO 050144

47°40'35"N - 73°02'34"W

BASSIN VERSANT 2640 Km²

LIMNIGRAPHE

RESUME DES DEBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	21,4	32,2	36,0 B	17,6 B	12,5 B	14,5 B	51,7 B	107	43,2	49,9	22,3	17,5
MAXIMUM	24,5	44,4	58,2	22,4 B	13,4 B	16,2 B	213	223	58,4	87,6	44,8 J	28,2
DATE	12	30	02	01	01	16	30	02	02	11	01	07
MINIMUM	19,6	20,0	22,8 B	13,7 B	11,3 B	13,3 B	13,4 B	43,3	35,6	28,6	14,2	11,1
DATE	06	03	31	31	12	28	04	30	18	06	31	26

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1982	
MODULE	35,6		37,6 (2 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	223	LE 02-05	463 LE 09-05-83	
MAXIMUM INSTANTANE	225	LE 02-05 A 14 H 45 MIN	469 LE 09-05-83 A 15 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	11,1	LE 26-09	7,80 LE 31-08-83	

REGIME

INFLUENCE JOURNELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 12,2 m^3/s ET 376 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BATISCAN A 3,4 KM EN AVAL DE LA RIVIERE DES ENVIES

STATION NUMÉRO 050304

46°35'01"N - 72°24'17"W

BASSIN VERSANT 4480 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RESUME DES DEBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	35,3	93,0	69,9 B	33,1 B	25,1 B	35,9 B	168 B	274	102	120	48,6	32,3
MAXIMUM	41,4	214	104	44,2 B	27,8 B	52,0 B	496	480	127	156	110	91,2
DATE	11	13	02	01	28	15	28	01	04	10	01	29
MINIMUM	31,8	30,2	45,5 B	25,9 B	23,1 B	28,8 B	39,0 B	124	72,6	69,8	27,5	19,0
DATE	31	01	31	31	13	01	05	31	18	03	31	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1967	
MODULE	86,8		99,4 (42 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	496	LE 28-04	971 LE 02-10-24	
MAXIMUM INSTANTANE	501	LE 28-04 A 12 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	19,0	LE 23-09	14,4 LE 08-09-42	

REGIME

NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 26,8 m^3/s ET 606 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

SAINTE-ANNE A 1,6 KM EN AMONT DE LA SAINTE-ANNE (BRAS DU NORD)

STATION NUMÉRO 050406

46°53'22"N - 71°50'13"W

BASSIN VERSANT 759 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RESUME DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	132.90	132,78	133,43	133,95	133,32	133,22	133,05	134,26	133,26	133,01	133,02	132,81
MAXIMUM	133,02	134,29	134,09	133,95	133,32	133,39	134,92	134,92	133,64	133,54	133,02	133,70
DATE	10	13	30	01	01	14	27	15	02	16	01	29
MINIMUM	132,78	132,77	133,20	133,32	133,16	133,02	132,91	133,19	133,03	132,94	132,82	132,77
DATE	28	02	03	31	13	28	15	31	18	26	31	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1949	
MAXIMUM JOURNALIER	134,92	LE 27-04		RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANE	135,27	LE 14-05 À 08 H 45 MIN		NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	132,77	LE 02-11		

PLAN DE REFERENCE : DATUM GEODESIQUE DU CANADA

SAINTE-ANNE A 1,3 KM EN AVAL DU BARRAGE A CHUTE-PANET

STATION NUMÉRO 050408

46°51'16"N - 71°52'39"W

BASSIN VERSANT 1590 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUME DES DEBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	24,6	52,9	26,7 B	13,9 B	9,90 B	11,6 B	88,1	166	58,7	47,2	20,3	25,4
MAXIMUM	37,6	189	64,9	19,0 B	10,6 B	17,4	306	387	108	96,3	38,4	175
DATE	09	13	01	01	01	14	27	14	02	16	01	28
MINIMUM	19,1	18,6	18,7 B	10,7 B	9,50 B	9,52 B	11,9	55,6	35,6	28,4	13,6	9,55
DATE	27	01	27	31	13	01	03	30	30	06	31	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MODULE	45,6		51,3 (19 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	387	LE 14-05	787	LE 28-04-79	INFLUENCE JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANE	441	LE 14-05 A 09 H 30 MIN	960	LE 25-04-68 À 19 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	9,50	LE 13-02	6,97	LE 20-03-69	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 12,0 m^3/s ET 918 m^3/s

APPRECIATION DES DONNÉES : PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

SAINTE-ANNE (BRAS DU NORD) A 4,5 KM EN AMONT DE LA MAUVAISE

STATION NUMERO 050409

46°58'18"N – 71°51'16"W

BASSIN VERSANT 642 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	8.77	18.1	10.8 B	6.22 B	3.75 B	3.99 B	32.4	69.8	24.9	20.1	7.95	9.25
MAXIMUM	13.6	67.1	23.2	8.95 B	4.35 B	5.39 J	109	160	41.5	38.6	14.8	64.0
DATE	09	13	01	01	01	13	27	14	21	16	01	28
MINIMUM	6.54	6.30	8.55 B	4.40 B	3.50 B	3.51 B	3.79	22.7	15.9	12.4	4.80	3.60
DATE	31	01	26	31	23	01	05	31	30	03	31	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1965	
MODULE	18.1		19,1 (20 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	160	LE 14-05	277 LE 28-04-79	
MAXIMUM INSTANTANE	181	LE 14-05 A 12 H 30 MIN	348 LE 25-04-68 A 18 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	3.50	LE 23-02	3.06 LE 19-03-69	

REGIME NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 6.11 m^3/s ET 124 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES: BONNE

PORTNEUF A 2,9 KM DU SAINT-LAURENT PRES DE PORTNEUF

STATION NUMERO 050701

46°42'33"N – 71°52'29"W

BASSIN VERSANT 355 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RESUME DES DEBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	2.83	9.21 B	3.95 B	3.08 B	2.10 B	6.06	24.3	9.93	5.43	5.43	2.12	5.19
MAXIMUM	4.50	41.9	8.24	4.00 B	2.32 B	15.5	58.7	23.6	9.06	17.3	6.32	51.6
DATE	09	12	01	01	01	14	16	01	16	30	01	28
MINIMUM	2.00	2.34	2.70 B	2.36 B	1.88 B	1.89 B	7.02	3.70	2.96	1.73	1.19	0.95
DATE	02	01	11	31	21	01	04	30	29	25	22	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966	
MODULE	6.62		8,61 (18 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	50,7	LE 16-04	92,6 LE 06-09-73	
MAXIMUM INSTANTANÉ	94,4	LE 16-04 À 20 H 45 MIN	186 LE 14-09-79 À 20 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,95	LE 22-09	0,52 LE 26-09-78	

REGIME NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,13 m^3/s ET 71,9 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

JACQUES-CARTIER AU PONT DU C.N. PRES DE SAINT-GABRIEL

STATION NUMÉRO 050801

48°52'23"N - 71°31'38"W

BASSIN VERSANT 2010 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	31.5	49.8	30.0 B	18.9 B	16.8 B	16.7 B	69.2 B	216	103	69.8	33.7	31.1
MAXIMUM	44.8	174	94.7	22.4 B	18.8 B	22.0 B	225	439	202	126	59.6	113
DATE	10	13	01	01	11	13	30	15	03	08	01	28
MINIMUM	24.9	24.4	22.8 B	16.8 B	16.0 B	13.8 B	13.8 B	93.3	44.1	34.4	24.9	16.7
DATE	21	01	31	30	22	27	02	31	30	03	26	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1923	
MODULE	57.5		61.4 (51 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	439	LE 15-05	1130	LE 01-10-24
MAXIMUM INSTANTANE	482	LE 15-05 À 05 H 30 MIN	1140	LE 09-05-83 À 08 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	13.8	LE 27-03	7.16	LE 20-03-56

RÉGIME

INFLUENCE MENSUELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 22.0 m^3/s ET 630 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES: PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

ONTARITZI - RESERVOIR SAINT-JOSEPH

STATION NUMÉRO 050805

48°52'04"N - 71°38'27"W

BASSIN VERSANT 213 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	158.79	158.78	158.68	158.68	158.51	158.38	157.98	158.80	158.87	158.84	158.84	158.64
MAXIMUM	158.86	158.94	158.74	158.72	158.51	158.42	158.83	158.88	158.88	158.93	158.85	158.91
DATE	25	14	07	02	01	08	29	13	04	15	02	29
MINIMUM	158.79	158.66	158.68	158.51	158.39	157.99	157.92	158.63	158.82	158.83	158.66	158.61
DATE	01	29	01	31	19	30	14	07	17	04	30	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1940
MAXIMUM JOURNALIER	158.94	LE 14-.1	
MAXIMUM INSTANTANÉ	158.96	LE 13-11 À 08 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	157.92	LE 14-04	

RÉGIME

INFLUENCE

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

ONTARITZI A 0,2 KM EN AVAL DU BARRAGE DU LAC SAINT-JOSEPH

STATION NUMÉRO 050807

46°52'03"N – 71°38'22"W

BASSIN VERSANT 211 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	2,21	8,22	3,73	2,65	2,18	4,10	16,7	12,4	5,30	4,62	1,86 E	3,19
MAXIMUM	4,04	28,4	3,77	3,67	2,28	5,42	44,4	41,5	12,0	17,4	1,98 E	31,3
DATE	27	13	14	02	01	13	28	01	20	16	01	29
MINIMUM	1,80	3,61	3,64	2,28	2,12	2,17	3,75	1,90	1,88	1,36	1,77	1,31
DATE	01	29	01	31	14	01	14	30	18	22	31	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1976		
MODULE	5,60		6,98 (18 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	44,4	LE 28-04	60,3	LE 03-05-83	INFLUENCE MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANE	45,0	LE 28-04 À 13 H 30 MIN	62,0	LE 02-05-83 À 13 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,31	LE 23-09	0,28	LE 10-02-76	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,62 m^3/s ET 42,0 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

LAC VALOIS

STATION NUMÉRO 050808

47°30'39"N – 71°19'50"W

BASSIN VERSANT 19,5 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	29,29	29,07	29,12	–	–	–	–	29,16	29,29	29,17	29,19	–
MAXIMUM	29,29	29,16	29,12	–	–	–	29,16	29,65	29,46	29,22	29,19	–
DATE	01	13	01	–	–	–	30	15	02	31	01	–
MINIMUM	29,06	29,05	29,06	–	–	–	29,00	29,13	29,18	29,15	29,11	–
DATE	26	09	12	–	–	–	14	06	10	26	26	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979		
MAXIMUM JOURNALIER	29,65	LE 15-05	29,72	LE 09-05-83	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	29,67	LE 14-05 À 18 H 00 MIN	29,79	LE 08-05-83 À 18 H 00 MIN	INFLUENCÉ
MINIMUM JOURNALIER	29,00	LE 14-04	28,60	LE 19-05-83	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

LAC CHAMPLAIN

STATION NUMÉRO 050809

47°28'15"N – 71°27'46"W

BASSIN VERSANT 17,3 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	30,07	30,02	30,07	–	–	–	–	30,19	30,25	30,14	–	–
MAXIMUM	30,07	30,19	30,07	–	–	–	30,16	30,49	30,34	30,15	–	–
DATE	01	14	01	–	–	–	30	19	03	17	–	–
MINIMUM	30,03	30,02	30,03	–	–	–	29,95	30,18	30,14	30,11	–	–
DATE	26	01	09	–	–	–	14	07	10	13	–	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979	
MAXIMUM JOURNALIER	30,49	LE 19-05	30,58	LE 10-05-83
MAXIMUM INSTANTANÉ	30,51	LE 19-05 À 12 H 00 MIN	30,59	LE 09-05-83 À 07 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	29,95	LE 14-04	29,24	LE 01-02-81

RÉGIME

NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

AUX POMMES A 1,2 KM EN AMONT DE LA NOIRE

STATION NUMÉRO 050811

48°42'25"N – 71°40'15"W

BASSIN VERSANT 72,3 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	–	1,07 B	0,63 B	0,54 B	0,43 B	0,84 B	3,47	1,75	1,36	1,35	0,63	0,91
MAXIMUM	–	3,31	1,06	0,70 B	0,50 B	2,20 B	8,44	3,68	2,19	3,28	1,28	5,52
DATE	–	13	01	01	24	14	27	01	02	18	01	28
MINIMUM	–	0,46	0,43 B	0,45 B	0,38 B	0,41 B	0,60	0,70	0,92	0,71	0,46	0,37
DATE	–	04	11	31	21	01	05	12	12	25	25	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979	
MODULE			1,97 (3 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	8,44	LE 27-04	26,3	LE 15-09-79
MAXIMUM INSTANTANÉ	9,55	LE 27-04 À 12 H 00 MIN	53,9	LE 15-09-79 À 08 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0,37	LE 23-09	0,33	LE 22-08-83

RÉGIME

NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,46 m^3/s ET 4,64 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

SAINT-CHARLES A 0,8 KM EN AMONT DE LA LORETTE

STATION NUMÉRO 050904

46°48'51"N – 71°19'03"W

BASSIN VERSANT 357 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	2,08	9,39	3,77 B	3,01 B	2,01 B	4,42 B	24,5	19,5	6,80	5,10	2,16	8,92
MAXIMUM	3,60	32,8	7,10	4,60 B	2,98 B	8,00 B	63,5	47,4	11,7	9,67	5,57	41,6
DATE	14	13	01	01	24	13	28	01	20	15	29	28
MINIMUM	1,19	1,89	2,45 B	2,18 B	1,73 B	1,80 B	2,50 B	5,38 J	2,89	1,51	0,57	2,33
DATE	03	01	13	31	18	01	04	30	12	25	14	02

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968		
MODULE	7,63		8,18 (16 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	63,5	LE 28-04	119	LE 21-02-81	INFLUENCÉ
MAXIMUM INSTANTANÉ	67,9	LE 28-04 À 03 H 30 MIN	153	LE 21-02-81 À 10 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,57	LE 14-08	0,062	LE 16-09-83	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,11 m^3/s ET 79,0 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MONTMORENCY A 0,6 KM EN AVAL DU BARRAGE DES MARCHES NATURELLES

STATION NUMÉRO 051001

46°53'39"N – 71°09'05"W

BASSIN VERSANT 1100 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	15,1	26,9	13,7 B	6,99 B	4,38 B	4,36 B	46,2 B	120	52,0	31,3	15,4	15,6
MAXIMUM	27,0	92,3	38,3	9,10 B	5,20 B	5,35 B	158	297	125	55,6	33,7	126
DATE	09	13	01	01	01	14	27	14	02	08	09	28
MINIMUM	11,3	11,4	9,50 B	5,25 B	3,80 B	3,95 B	4,45 B	54,7	27,0	17,7	8,86	6,31
DATE	27	01	31	31	27	27	04	30	30	25	31	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1924		
MODULE	29,5		35,6 (32 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	297	LE 14-05	770	LE 01-10-24	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	367	LE 14-05 À 06 H 00 MIN	1110	LE 03-11-66 À 01 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	3,80	LE 27-02	2,75	LE 31-01-81	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 9,20 m^3/s ET 413 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

RUISSEAU DES EAUX VOLEES A 0,2 KM EN AMONT DU CHEMIN DU BELVEDERE

STATION NUMÉRO 051002

47°16'18"N - 71°09'41"W

BASSIN VERSANT 3,94 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	0,065	0,086	0,057	0,042	0,036	0,031	0,100	0,34	0,16	0,13	0,074	0,070
MAXIMUM	0,12	0,28	0,093	0,048	0,038	0,034	0,33	0,93	0,29	0,36	0,16	0,24
DATE	08	12	01	03	01	02	27	14	02	15	08	28
MINIMUM	0,053	0,051	0,045	0,038	0,033	0,029	0,027	0,12	0,097	0,081	0,055	0,044
DATE	30	01	31	31	28	19	12	05	30	25	31	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1965		
MODULE	0,099		0,13 (19 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	0,93	LE 14-05	2,01	LE 31-05-72	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	1,40	LE 14-05 À 02 H 00 MIN	4,39	LE 03-11-66 À 13 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,027	LE 12-04	0,017	LE 31-03-69	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,089 m^3/s ET 0,50 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES: PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

RUISSEAU DES EAUX VOLEES A 0,2 KM DE LA MONTMORENCY

STATION NUMÉRO 051003

47°16'15"N - 71°08'16"W

BASSIN VERSANT 9,17 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	0,15	0,23 B	0,13 B	0,086	0,069	0,058	0,24	1,05	0,47	0,36	0,17 E	0,17 E
MAXIMUM	0,29	0,85	0,24	0,10	0,075	0,064	0,85	2,82	0,96	1,02	0,43	0,75 E
DATE	08	12	01	02	01	01	27	14	01	15	08	28
MINIMUM	0,12	0,12	0,087	0,075	0,064	0,054	0,049	0,32	0,25	0,20	0,12 E	0,094 E
DATE	26	01	27	29	28	26	14	05	30	25	31	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966		
MODULE	0,27		0,32 (18 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	2,82	LE 14-05	7,31	LE 25-04-68	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	3,75	LE 14-05 À 03 H 00 MIN	14,2	LE 11-06-74 À 04 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,049	LE 14-04	0,031	LE 03-03-65	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,14 m^3/s ET 2,73 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

RUISSEAU DES AULNAIES OUEST A 0,2 KM EN AMONT DU CHEMIN DU BELVEDERE — STATION NUMÉRO 051004

47°17'22"N – 71°08'42"W

BASSIN VERSANT 1,22 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	0,020	0,027	0,017	0,009	0,007	0,005	0,018	0,15	0,056	0,042	0,018	0,015
MAXIMUM	0,039	0,090	0,028	0,011	0,007	0,006	0,075	0,43	0,15	0,14	0,040	0,052
DATE	08	12	01	01	01	01	30	14	01	15	08	27
MINIMUM	0,016	0,015	0,012	0,008	0,006	0,005	0,004	0,031	0,027	0,022	0,011	0,009
DATE	20	01	26	22	28	08	10	05	30	25	31	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966		
MODULE	0,032		0,038 (18 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	0,43	LE 14-05	0,98	LE 31-05-72	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	0,72	LE 14-05 À 01 H 45 MIN	2,70	LE 11-06-74 À 02 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,004	LE 10-04	0,003	LE 30-03-71	

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

RUISSEAU DES AULNAIES A 30 M DU RUISSEAU DES EAUX VOLEES — STATION NUMÉRO 051007

47°16'21"N – 71°09'39"W

BASSIN VERSANT 3,57 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	0,066 E	0,100	0,057	0,032	0,021	0,017	0,072 B	0,45	0,18	0,14	0,057	0,056
MAXIMUM	0,15 E	0,37	0,099	0,039	0,026	0,019	0,29	1,47	0,39	0,47	0,14	0,28
DATE	08	12	01	01	01	01	27	14	01	15	08	28
MINIMUM	0,050 E	0,047	0,041	0,026	0,019	0,016	0,015	0,11	0,094	0,075	0,036	0,031
DATE	20	01	28	31	14	21	05	05	30	25	30	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1971		
MODULE	0,11		0,11 (13 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1,47	LE 14-05	2,77	LE 31-05-72	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	1,97	LE 14-05 À 03 H 45 MIN	4,73	LE 11-06-74 À 03 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,015	LE 05-04	0,005	LE 10-03-72	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,045 m^3/s ET 0,43 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: ACCEPTABLE

MONTMORENCY A 4,8 KM EN AVAL DU RUISSEAU DES BRULES (MARE-DU-SAULT) STATION NUMÉRO 051008

47°24'20"N - 71°11'10"W

BASSIN VERSANT 121 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	29,19	29,13	29,24	29,10	29,10	29,11	29,08	29,51	29,53	29,21	29,27	–
MAXIMUM	29,23	29,41	29,24	29,14	29,12	29,12	29,52	30,09	29,77	29,36	29,31	–
DATE	10	13	01	18	09	02	30	19	02	27	09	–
MINIMUM	29,14	29,13	29,10	29,09	29,08	29,08	29,07	29,30	29,22	29,20	29,13	–
DATE	26	01	31	25	07	10	09	06	30	02	26	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977		
MAXIMUM JOURNALIER	30,09	LE 19-05	31,04	LE 09-05-83	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	30,10	LE 19-05 À 02 H 00 MIN	31,06	LE 09-05-83 À 01 H 00 MIN	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	29,07	LE 09-04	29,07	LE 09-04-85	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

DU GOUFFRE A 1,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 362 A BAIE-SAINT-PAUL STATION NUMÉRO 051301

47°26'51"N - 70°30'38"W

BASSIN VERSANT 885 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	5,20	6,67	5,72 B	4,21 B	3,84 B	4,38 B	17,2 B	57,7	23,0	12,5	5,56	5,48
MAXIMUM	7,48	13,9	9,75	4,95 B	4,05 B	5,20 B	71,6	123	48,7	30,6	9,84	31,8
DATE	09	13	01	01	17	13	30	14	02	08	09	28
MINIMUM	4,40	4,35	4,80 B	3,76 B	3,60 B	4,00 B	4,81 B	25,3	12,8	7,38	4,24	2,90
DATE	02	08	15	31	12	01	02	30	30	26	31	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1967		
MODULE	12,7		19,0 (17 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	123	LE 14-05	578	LE 13-07-76	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	147	LE 14-05 À 04 H 30 MIN	917	LE 25-04-68 À 13 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	2,90	LE 22-09	2,90	LE 22-09-85	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 4,38 m^3/s ET 117 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MALBAIE A 0,3 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE A CLERMONT

STATION NUMÉRO 051502

47°41'39"N – 70°13'01"W

BASSIN VERSANT 1700 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	13,5	17,4	14,0	9,60	7,87	8,81	26,9	144	64,6	40,4	21,5	15,3
MAXIMUM	24,4	37,6	29,4	11,9	8,75	9,52	115	334	135	75,4	36,0	45,2
DATE	26	09	01	05	27	13	30	19	02	10	01	29
MINIMUM	7,45	8,20	9,10	7,89	6,91	8,23	7,44	62,3	32,7	28,3	12,8	8,16
DATE	29	05	27	31	10	27	01	06	18	05	26	18

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1967		
MODULE	32,2		35,6 (16 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	334	LE 19-05	610	LE 28-04-79	INFLUENCE JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	350	LE 19-05 À 10 H 00 MIN	745	LE 20-05-76 À 03 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	6,91	LE 10-02	5,13	LE 14-03-72	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 7,80 m^3/s ET 241 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

OUAREAU A LA TETE DES CHUTES DARWIN

STATION NUMÉRO 052212

46°01'48"N – 73°42'19"W

BASSIN VERSANT 1270 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	7,53	16,6	20,3 B	11,3 B	6,23 B	9,72 B	85,0 B	56,0	13,6	12,0	4,90	7,33
MAXIMUM	12,2	28,9	29,7	19,7 B	8,60 B	14,5 B	241	196	19,0	15,0	8,91	20,3
DATE	29	13	20	02	28	31	27	01	07	07	01	28
MINIMUM	2,52	9,90	16,1	6,50 B	5,50 B	7,65 B	15,5 B	12,2	10,3	9,14	2,59	2,65
DATE	06	01	13	31	11	11	04	30	13	31	18	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MODULE	20,9		25,4 (64 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	241	LE 27-04	291	LE 05-04-81	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	252	LE 27-04 À 08 H 30 MIN	353	LE 05-04-81 À 11 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	2,52	LE 06-10	0,65	LE 11-08-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 3,20 m^3/s ET 184 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

L'ASSOMPTION AU PONT-ROUTE 50 A JOLIETTE

STATION NUMÉRO 052219

46°00'37"N – 73°25'39"W

BASSIN VERSANT 1340 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	4,16	9,43	11,9	8,96	5,15	9,25	71,1	47,5	11,9	9,86	5,02	4,99
MAXIMUM	5,76	16,1	15,4	12,8	7,38	14,6	208	153	13,6	13,5	8,27	19,3
DATE	30	14	02	01	28	31	28	01	06	20	02	30
MINIMUM	3,08	5,33	9,18	5,45	4,24	6,88	14,1	12,1	9,89	6,99	2,87	1,83
DATE	01	04	22	31	12	11	05	31	23	31	18	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1969	
MODULE	16,6		23,6 (64 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	208	LE 28-04	351	LE 03-05-70
MAXIMUM INSTANTANÉ	211	LE 28-04 À 02 H 45 MIN	385	LE 25-02-81 À 10 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	1,83	LE 23-09	0,88	LE 17-08-60

RÉGIME

INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 4,00 m^3/s ET 187 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

NOIRE A 2,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE A SAINTE-EMELIE-DE-L'ENERGIE

STATION NUMÉRO 052228

46°20'22"N – 73°39'07"W

BASSIN VERSANT 190 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	0,27	1,10	–	–	–	–	–	7,90	1,47	1,50	0,66	0,84
MAXIMUM	0,86 J	2,40	2,68	–	–	–	37,3	30,0	2,02	2,27	1,39	4,66
DATE	29	12	01	–	–	–	27	01	02	08	01	28
MINIMUM	0,11	0,28	1,52	–	–	–	3,36	1,33	0,92	0,89	0,32	0,19
DATE	01	01	14	–	–	–	14	31	23	02	31	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974	
MAXIMUM JOURNALIER	37,3	LE 27-04	56,0	LE 28-04-79
MAXIMUM INSTANTANÉ	39,9	LE 26-04 À 17 H 30 MIN	59,0	LE 28-04-79 À 09 H 15 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0,11	LE 01-10	0,11	LE 01-10-84

RÉGIME

NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,26 m^3/s ET 34,4 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

ROUGE AU PONT-ROUTE 158

STATION NUMÉRO 052230

45°59'15"N – 73°29'56"W

BASSIN VERSANT 319 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	1,27	1,79	–	–	–	–	24,5	4,33	1,11	0,78 Z	0,53 Z	0,79
MAXIMUM	5,77	4,34	8,18	–	–	21,1	48,8	17,3	1,80	1,26 Z	1,21	3,90
DATE	11	12	08	–	–	30	17	01	07	12	28	28
MINIMUM	0,63	0,64	2,49	–	–	6,99	8,24	0,94	0,77	0,59	0,30	0,43
DATE	01	01	12	–	–	28	04	31	30	07	14	15

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1975		
MODULE			5,77 (1 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	48,8	LE 17-04	89,3	LE 16-04-83	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	64,7	LE 17-04 À 00 H 00 MIN	95,4	LE 14-09-79 À 23 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,30	LE 14-08	0,30	LE 14-08-85	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,45 m^3/s ET 70,0 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

BEAUPORT A 0,6 KM DE L'ACHIGAN

STATION NUMÉRO 052231

46°53'43"N – 73°51'47"W

BASSIN VERSANT 76,7 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	0,19	0,58	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,16
MAXIMUM	0,42	1,69	1,07	–	–	2,42	10,2	0,75 J	–	–	0,48	1,25
DATE	28	12	01	–	–	30	17	15	–	–	27	28
MINIMUM	0,079	0,16	0,47	–	–	0,91	1,10	0,43	–	–	0,039	0,048
DATE	02	01	12	–	–	28	05	20	–	–	19	15

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1975		
MODULE			1,57 (1 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	10,2	LE 17-04	27,5	LE 16-04-83	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	11,4	LE 16-04 À 20 H 00 MIN	35,5	LE 27-04-79 À 20 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,039	LE 19-08	0,020	LE 11-08-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,045 m^3/s ET 13,0 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

ABERCROMBY A 1,9 KM DE L'ACHIGAN

STATION NUMÉRO 052232

45°51'57"N – 73°54'02"W

BASSIN VERSANT 58,5 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	0,045	0,22	–	–	–	–	4,83	0,84	0,16	0,051	0,036	0,065
MAXIMUM	0,11	0,55	0,54	–	–	2,56	11,2	3,22	0,23	0,072	0,067	0,32
DATE	18	19	23	–	–	30	23	01	01	03	28	28
MINIMUM	0,034	0,042	0,30	–	–	0,99	1,48	0,14	0,090	0,038	0,022	0,029
DATE	01	01	12	–	–	28	05	31	30	25	19	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1975		
MODULE			1,15 (1 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	11,2	LE 23-04	18,6	LE 16-04-83	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	11,9	LE 22-04 À 21 H 15 MIN	19,7	LE 09-04-80 À 23 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,022	LE 19-08	0,010	LE 15-08-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,029 m^3/s ET 2,95 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

DE L'ACHIGAN AU PONT-ROUTE 341 A L'EPIPHANIE

STATION NUMÉRO 052233

45°50'47"N – 73°29'35"W

BASSIN VERSANT 647 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	1,00	2,62	4,27 B	2,70 B	1,60 B	11,0 B	40,0	9,21	2,26	1,19	0,66	0,77
MAXIMUM	1,23	7,06	6,18	4,62 B	3,50 B	46,6	64,1	29,1	3,74	1,54	1,33	2,15
DATE	09	13	18	01	28	30	17	01	19	01	27	29
MINIMUM	0,84	1,04	2,73	1,74 B	1,27 B	2,70 B	18,1	2,10	1,61	0,98	0,33	0,41
DATE	06	01	08	31	20	10	04	31	30	31	18	15

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979		
MODULE	6,42		11,0 (5 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	64,1	LE 17-04	156	LE 10-04-80	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	80,1	LE 16-04 À 23 H 30 MIN	180	LE 10-04-80 À 04 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,33	LE 18-08	0,33	LE 18-08-85	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,65 m^3/s ET 27,0 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MASKINONGE AU PONT DU C.N. PRES DE SAINTE-URSULE

STATION NUMÉRO 052601

46°18'04"N – 73°05'48"W

BASSIN VERSANT 1030 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	3,87	5,99	10,2 B	6,66 B	4,20 B	9,20 B	45,1	32,7	6,04	7,53	4,37	3,97
MAXIMUM	4,40	10,5	15,5	8,18 B	4,37 B	16,8 B	111	103	7,78	9,71	6,54	7,20
DATE	09	30	08	16	15	19	29	01	25	19	01	28
MINIMUM	3,63	3,73	7,83 B	4,22 B	4,10 B	4,00 B	11,7	3,43	3,46	5,40	3,43	3,29
DATE	18	01	26	31	07	06	05	31	01	14	24	21

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1925		
MODULE	11,7		17,7 (51 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	111	LE 29-04	190	LE 22-03-36	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	112	LE 28-04 À 20 H 00 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	3,29	LE 21-09	0,51	LE 19-10-64	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,92 m^3/s ET 65,7 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MASKINONGE AU BARRAGE DE SAINT-DIDACE

STATION NUMÉRO 052604

46°19'48"N – 73°16'40"W

BASSIN VERSANT 836 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	142,30	142,07	142,49	142,32	142,17	142,28	141,04	143,11	142,62	142,70	142,50	142,38
MAXIMUM	142,30	142,51	142,51	142,33	142,28	142,35	143,23	143,11	142,74	142,70	142,54	142,55
DATE	01	19	02	02	28	06	29	01	25	01	05	30
MINIMUM	142,08	142,06	142,28	142,10	142,17	140,80	141,04	141,73	142,61	142,52	142,37	142,33
DATE	31	05	17	22	01	28	01	12	17	31	31	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977		
MAXIMUM JOURNALIER	143,23	LE 29-04	143,92	LE 05-05-83	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ			143,95	LE 04-05-83 À 15 H 00 MIN	INFLUENCÉ
MINIMUM JOURNALIER	140,80	LE 28-03	140,80	LE 28-03-85	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

SACACOMIE A 0,2 KM EN AVAL DU LAC SACACOMIE

STATION NUMÉRO 052803

46°30'43"N - 73°12'39"W

BASSIN VERSANT 52,8 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	0,60	0,49	0,41 B	0,32 B	0,36 B	0,49 B	0,50	0,53	0,36	0,38	0,35	0,16
MAXIMUM	0,74	0,58	0,48	0,36 B	0,50 B	0,59	1,81	1,40	0,40	0,50	0,82	0,23
DATE	09	02	01	01	25	14	28	04	04	04	18	04
MINIMUM	0,45	0,38	0,36 B	0,28 B	0,25 B	0,44 B	0,16	0,32	0,28	0,25 J	0,17	0,13
DATE	07	27	31	31	11	08	07	31	02	31	31	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965	
MODULE	0,41		0,90 (18 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	1 81	LE 28-04	11,0	LE 04-05-83
MAXIMUM INSTANTANE	1,98	LE 29-04 À 09 H 30 MIN	12,1	LE 04-05-83 À 12 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0,13	LE 22-09	0	LE 23-09-78

RÉGIME

INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,059 m^3/s ET 3,32 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES ACCEPTABLE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

LAC SACACOMIE

STATION NUMÉRO 052804

46°30'46"N - 73°12'46"W

BASSIN VERSANT 52,8 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	271,75	271,53	271,51	271,53	271,48	271,49	271,48	272,15	272,30	272,22	272,10	271,92
MAXIMUM	271,75	271,54	271,54	271,55	271,50	271,50	272,10	272,33	272,30	272,22	272,10	272,02
DATE	01	03	25	02	14	14	30	18	01	01	01	30
MINIMUM	271,55	271,49	271,51	271,49	271,48	271,47	271,48	272,15	272,22	272,09	271,93	271,91
DATE	30	27	01	29	01	26	01	01	30	29	31	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965	
MAXIMUM JOURNALIER	272,33	LE 18-05	272,83	LE 27-06-81
MAXIMUM INSTANTANÉ	272,34	LE 21-05 À 15 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	271,47	LE 26-03	271,41	LE 01-11-83

RÉGIME

INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

VOIR NOTE À L'ANNEXE

DU LOUP A 0,3 KM EN AVAL DU RUISSEAU CARUFEL

STATION NUMÉRO 052805

48°38'02"N – 73°11'11"W

BASSIN VERSANT 774 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	2,24	6,53	7,22 B	4,46 B	3,62 B	4,13 B	22,9 B	33,2	9,62	8,04	3,11	3,89
MAXIMUM	2,80	10,5	9,01	5,55 B	4,10 B	4,80 B	82,8	80,6	12,8	10,6	7,27	8,78
DATE	29	14	03	01	26	14	29	01	01	18	01	28
MINIMUM	1,58	2,52	5,62 B	3,69 B	3,30 B	3,60 B	4,47 B	12,9	7,37	6,26	1,28	1,63
DATE	03	04	31	31	12	11	04	31	23	26	19	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965	
MODULE	9,11		13,0 (19 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	82,8	LE 28-04	157	LE 03-05-70
MAXIMUM INSTANTANÉ	83,2	LE 28-04 À 11 H 30 MIN	158	LE 03-05-70 À 08 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	1,28	LE 19-08	0,49	LE 16-09-83

RÉGIME

INFLUENCE JOURNELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,77 m^3/s ET 91,4 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DECHARGE DU LAC SACACOMIE EN AMONT DU LAC ROUGE

STATION NUMÉRO 052806

48°29'47"N – 73°14'27"W

BASSIN VERSANT 52,8 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	0,18	0,068	0,070	0,073	0,031	–	–	–	0,26	0,37	0,22	0,11
MAXIMUM	0,28	0,089	0,084	0,12	0,043	0,020	–	0,42	0,48	0,48	0,48	0,41
DATE	04	02	26	02	01	02	–	27	17	31	01	30
MINIMUM	0,008	0,041	0,057	0,034	0,014	0,003	–	0,17	0,013	0,012	0,013	0,013
DATE	02	28	21	23	28	08	–	24	27	03	31	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1969	
MODULE			0,18 (10 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	0,48	LE 31-07	1,72	LE 27-06-73
MAXIMUM INSTANTANÉ	0,55	LE 14-06 À 14 H 30 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	0,003	LE 08-03	0	LE 19-01-79

RÉGIME

INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,090 m^3/s ET 0,85 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE À L'ANNEXE

PETIT SAGUENAY A 3,1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 170

STATION NUMÉRO 060101

48°11'10"N – 70°03'02"W

BASSIN VERSANT 736 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	2,46 Z	3,18 B	4,18 B	1,84 B	1,61 B	2,21 B	15,2 B	61,4	24,1	13,2	4,68	4,41
MAXIMUM	2,77 Z	12,8	12,8	2,40 B	2,10 B	2,88 J	69,9	97,7	58,1	29,6	7,46	19,1
DATE	23	30	01	01	14	15	30	19	02	09	01	28
MINIMUM	2,22 Z	2,06	2,46 B	1,51 B	0,96 B	1,80 B	1,94 B	29,3	12,6	7,62	2,96	2,16
DATE	01	04	31	30	13	01	11	30	30	26	26	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974	
MODULE	11,6		16,2 (10 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	97,7	LE 19-05	212	LE 20-05-76
MAXIMUM INSTANTANÉ	102	LE 19-05 À 09 H 00 MIN	283	LE 20-05-76 À 03 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0,96	LE 13-02	0,96	LE 13-02-85

RÉGIME NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,68 m^3/s ET 171 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DES HA! HA! A 7,1 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 060601

48°16'29"N – 70°52'04"W

BASSIN VERSANT 567 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	2,08	4,88 B	5,37 B	3,70 B	3,00 B	3,46 B	11,8 B	34,8	12,4	7,54	5,87	4,21
MAXIMUM	4,31	12,4	9,19	4,70 B	3,27 B	5,35 B	41,3	93,0	18,9	22,7	8,56	7,80
DATE	31	13	01	03	02	29	27	19	03	27	01	28
MINIMUM	1,41	3,09	4,22 B	2,98 B	2,83 B	2,80 B	2,74 B	16,5	3,54	3,82	4,31	3,32
DATE	20	09	15	29	17	26	14	31	29	06	28	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1976	
MODULE	8,30		8,13 (9 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	93,0	LE 19-05	108	LE 09-05-83
MAXIMUM INSTANTANÉ	97,7	LE 19-05 À 12 H 00 MIN	114	LE 09-05-83 À 03 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	1,41	LE 20-10	1,27	LE 16-09-81

RÉGIME NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,40 m^3/s ET 49,8 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: ACCEPTABLE

AU SABLE - RESERVOIR KENOGAMI

STATION NUMÉRO 061002

48°21'37"N – 71°16'37"W

BASSIN VERSANT 3390 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	162,15	161,43	162,39	162,88	161,56	159,60	156,94	158,66	163,87	163,99	164,02	163,50
MAXIMUM	162,15	162,21	162,99	162,88	161,56	159,60	158,18	164,07	164,16	164,37	164,06	163,50
DATE	01	30	23	01	01	01	30	23	22	27	04	01
MINIMUM	161,47	161,32	162,39	161,62	159,69	157,07	155,51	158,66	163,87	163,85	163,45	162,55
DATE	31	10	01	31	28	31	18	01	01	07	27	28

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1906
MAXIMUM JOURNALIER	164,37	LE 27-07	
MINIMUM JOURNALIER	155,51	LE 18-04	

REGIME

INFLUENCE MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

VOIR NOTE A L'ANNEXE

CHICOUTIMI A 1,3 KM EN AVAL DU BARRAGE DE PORTAGE-DES-ROCHES

STATION NUMÉRO 061004

48°18'15"N – 71°11'40"W

BASSIN VERSANT 3390 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	31,1	23,9	24,5	28,3	30,0	29,5	34,8 E	145 E	69,2	78,9	40,0	37,1
MAXIMUM	40,2	24,9	25,5	29,8	31,8	35,0	60,5 R	342 R	134 R	242	74,6	38,5
DATE	01	01	11	11	14	10	29	22	03	27	01	21
MINIMUM	26,4	23,2	22,2	24,9	28,5	26,5 R	25,4 E	46,1 R	38,5	39,5	25,8	36,3
DATE	31	17	04	01	06	15	13	08	18	03	21	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1906	
MODULE	47,9		49,5 (62 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	342	LE 22-05	631	LE 16-06-42
MINIMUM JOURNALIER	22,2	LE 04-12	0,85	LE 27-03-14

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 4,38 m^3/s ET 206 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

CREEK OUTLET

STATION NUMÉRO 061012

48°21'17"N – 71°15'10"W

BASSIN VERSANT 3990 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1983-1984

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	–	–	28,73	28,66	28,64	28,71	–	–	28,76	28,75	28,79	28,71
MAXIMUM	28,66	28,76	28,73	28,67	28,71	28,74	–	28,78	28,79	28,80	28,79	28,71
DATE	03	08	01	04	29	25	–	28	19	23	01	01
MINIMUM	28,66	28,70	28,66	28,63	28,64	28,71	–	28,74	28,73	28,72	28,72	28,69
DATE	03	19	20	15	01	01	–	20	10	14	30	16

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1925
MAXIMUM JOURNALIER	28,80	LE 23–07	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	28,63	LE 15–01	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFERENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

VOIR NOTE À L'ANNEXE

CREEK OUTLET

STATION NUMÉRO 061012

48°21'17"N – 71°15'10"W

BASSIN VERSANT 3990 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	28,70	28,70	28,75	28,78	28,76	28,80	28,66	28,87	28,76	28,71	–	–
MAXIMUM	28,71	28,78	28,81	28,80	28,80	28,82	29,02	28,87	28,77	28,71	28,79	–
DATE	22	13	25	02	25	19	26	01	02	01	02	–
MINIMUM	28,69	28,70	28,74	28,75	28,75	28,67	28,40	28,75	28,71	28,69	28,75	–
DATE	17	01	15	31	05	31	14	31	29	06	09	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1925
MAXIMUM JOURNALIER	29,02	LE 26–04	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	28,40	LE 14–04	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

VOIR NOTE À L'ANNEXE

AUX ECORCES A 0,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 169

STATION NUMÉRO 061020

48°10'56"N – 71°38'43"W

BASSIN VERSANT 1110 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	15,7	26,6 B	20,1 B	7,56 B	5,68 B	5,09 B	17,3 B	94,4	45,8	56,1	18,9	13,1
MAXIMUM	21,8	49,3	49,8	10,7 B	6,10 B	5,32 B	84,4	190 J	86,5	133	48,2	25,9
DATE	02	14	01	01	01	01	30	23	03	27	01	29
MINIMUM	12,8	13,1	11,0 B	6,15 B	5,38 B	4,84 B	4,76 B	56,5	25,8	20,3	12,2	9,53
DATE	28	01	31	31	28	31	11	09	18	03	23	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1971	
MODULE	27,4		28,4 (16 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	190	LE 23-05	281	LE 17-05-74
MAXIMUM INSTANTANÉ	204	LE 23-05 À 14 H 00 MIN	305	LE 29-04-79 À 17 H 15 MIN
MINIMUM JOURNALIER	4,76	LE 11-04	3,06	LE 17-01-68

RÉGIME NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 8,99 m^3/s ET 224 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: ACCEPTABLE

AU SABLE A 2,6 KM EN AVAL DU BARRAGE PIBRAC

STATION NUMÉRO 061021

48°22'16"N – 71°17'02"W

BASSIN VERSANT 3390 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	16,0	13,8	12,3	15,4	16,6	18,0	22,3	78,8	36,2	67,2	–	–
MAXIMUM	19,4	16,3	13,0	16,6	17,9	19,4	32,3	244 J	66,2	265	36,4	–
DATE	01	23	01	17	26	06	28	23	04	27	01	–
MINIMUM	14,6	12,6	11,7	12,3	16,1	16,9	15,3	25,1	23,1	22,8	31,4	–
DATE	31	18	14	01	16	22	14	08	13	07	02	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1969	
MODULE			26,6 (67 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	265	LE 27-07	273	LE 18-05-20
MINIMUM JOURNALIER	11,7	LE 14-12	0,42	LE 20-03-14

RÉGIME INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 7,49 m^3/s ET 96,8 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

VOIR NOTE À L'ANNEXE

PIKAUBA A 8,2 KM EN AMONT DE L'UPICA

STATION NUMÉRO 061022

47°56'28"N – 71°22'55"W

BASSIN VERSANT 485 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	–	10,7 E	8,21 E	4,05 B	3,08 B	2,77 B	7,55 B	53,5	22,6	18,0	7,57	5,64
MAXIMUM	5,10 J	27,0 E	19,4 E	5,15 B	3,34 B	3,82 B	28,5	110 J	53,4	29,0	16,0	17,4
DATE	28	14	01	01	01	30	30	21	03	09	01	29
MINIMUM	4,42	4,13	5,30 B	3,37 B	2,85 B	2,56 B	2,73 B	18,7	11,4	8,68	5,12	3,44
DATE	31	01	31	31	28	26	12	06	30	03	26	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1969	
MODULE			1,29 (12 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	110	LE 21-05	227	LE 31-01-72
MAXIMUM INSTANTANÉ	115	LE 21-05 À 05 H 00 MIN	260	LE 05-04-81 À 23 H 45 MIN
MINIMUM JOURNALIER	2,56	LE 26-03	1,10	LE 02-04-70

RÉGIME

NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 5,09 m^3/s ET 105 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: ACCEPTABLE

AU SABLE AU PONT-ROUTE EN AVAL DE PIBRAC

STATION NUMÉRO 061023

48°22'16"N – 71°17'05"W

BASSIN VERSANT 3390 Km²

ECHELLE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18,8
MAXIMUM	15,1	–	–	16,3	–	17,3	–	15,5	–	–	30,9	19,4
DATE	29	–	–	23	–	21	–	21	–	–	02	01
MINIMUM	15,1	–	–	16,3	–	17,3	–	15,5	–	–	18,8	17,7
DATE	29	–	–	23	–	21	–	21	–	–	20	28

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980	
MODULE			26,6 (67 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	30,9	LE 02-08	273	LE 18-05-20
MINIMUM JOURNALIER	15,1	LE 29-10	0,42	LE 20-03-14

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 7,49 m^3/s ET 96,8 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

VOIR NOTE À L'ANNEXE

LAC OUIQUI

STATION NUMÉRO 061303

48°21'47"N – 71°33'42"W

BASSIN VERSANT 0,26 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	158,04	157,80	157,76	157,86	157,85	157,68	157,31	156,92	157,10	157,72	158,22	158,20
MAXIMUM	158,04	157,80	157,87	157,90	157,85	157,68	157,31	157,07	157,70	158,22	158,26	158,20
DATE	01	01	29	05	01	01	01	31	30	31	11	01
MINIMUM	157,80	157,75	157,76	157,85	157,68	157,33	156,93	156,83	157,10	157,72	158,21	158,02
DATE	31	28	01	30	28	31	30	09	01	01	25	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1924
MAXIMUM JOURNALIER	158,26	LE 11-08	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	156,83	LE 09-05	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC LOUIS

STATION NUMÉRO 061304

48°21'44"N – 71°34'38"W

BASSIN VERSANT 3,20 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	–	145,94	145,96	145,90	145,90	145,90	145,91	146,09	146,00	145,96	145,95	145,90
MAXIMUM	145,95	145,98	145,96	145,92	145,91	145,91	146,21	146,18	146,00	146,07	145,95	145,93
DATE	30	30	01	02	22	14	27	20	01	27	01	28
MINIMUM	145,94	145,93	145,90	145,89	145,89	145,88	145,89	145,98	145,95	145,95	145,90	145,88
DATE	31	15	31	31	06	03	12	28	09	06	31	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1924
MAXIMUM JOURNALIER	146,21	LE 27-04	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	145,88	LE 03-03	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC ROND

STATION NUMÉRO 061305

48°21'57"N – 71°34'38"W

BASSIN VERSANT 0,26 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	152,05	152,00	152,07	152,09	152,07	152,07	152,09	152,22	–	–	–	–
MAXIMUM	152,06	152,07	152,09	152,09	152,07	152,09	152,22	152,23	–	–	–	–
DATE	11	30	28	01	01	12	22	20	–	–	–	–
MINIMUM	152,00	152,00	152,06	152,06	152,04	152,06	152,09	152,18	–	–	–	–
DATE	31	01	02	28	16	04	01	09	–	–	–	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1924	
MAXIMUM JOURNALIER	152,23	LE 20-05		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	152,00	LE 31-10		NATUREL

PLAN DE REFERENCE DATUM GEODESIQUE DU CANADA

METABETCHOUANE A 1,8 KM EN AMONT DE LA CENTRALE S.R.P.C.

STATION NUMÉRO 061502

48°22'30"N – 71°59'37"W

BASSIN VERSANT 2280 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	18,6	34,1 B	29,1 B	12,7 B	9,28 B	9,85 B	47,4 B	195	68,1	81,2	33,3	16,9
MAXIMUM	20,6	65,0	59,7	17,1 B	10,1 B	14,4 B	179	455	108	216	93,5	38,5
DATE	02	18	01	01	01	31	30	20	02	27	01	29
MINIMUM	16,2	15,8	17,6 B	10,2 B	8,65 B	8,62 B	13,6 B	92,0	44,9	35,3	18,4	12,2
DATE	31	01	31	31	28	01	04	31	18	06	23	25

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1964		
MODULE	46,6		46,5 (8 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	455	LE 20-05	706	LE 29-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	467	LE 20-05 À 11 H 00 MIN	734	LE 29-04-79 À 01 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	8,62	LE 01-03	6,40	LE 25-03-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 13,5 m^3/s ET 247 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: ACCEPTABLE

OUIATCHOUANE - RESERVOIR DES COMMISSAIRES

STATION NUMÉRO 061601

48°12'06"N – 72°14'35"W

BASSIN VERSANT 582 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	329,14	329,01	329,27	329,11	327,92	326,10	325,13	326,45	329,56	329,66	329,94	–
MAXIMUM	329,14	329,22	329,43	329,11	327,92	326,10	326,24	329,51	329,72	329,98	329,94	329,51
DATE	01	30	08	01	01	01	30	31	06	29	01	05
MINIMUM	329,04	329,01	329,14	327,97	326,16	325,14	325,07	326,45	329,56	329,49	329,49	329,32
DATE	29	01	31	31	28	31	13	01	01	25	21	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1964	
MAXIMUM JOURNALIER	329,98	LE 29-07	330,75	LE 13-05-69
MINIMUM JOURNALIER	325,07	LE 13-04	324,51	LE 18-04-72

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

OUIATCHOUANE A 0,3 KM EN AVAL DU BARRAGE DU LAC DES COMMISSAIRES

STATION NUMÉRO 061602

48°12'22"N – 72°14'20"W

BASSIN VERSANT 582 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	3,39	3,83	11,5	16,7 E	21,7 E	10,3 E	–	4,36	12,2	12,4	10,6	3,82
MAXIMUM	8,94 J	4,52	17,1	20,4 R	24,1 R	17,8 E	3,46	16,0	14,2	24,1	24,9	3,89
DATE	31	21	28	28	14	01	01	22	06	31	01	01
MINIMUM	2,89	3,30	4,16	15,1 R	18,8 R	3,62	0,36	2,19	8,09	10,9	3,89	3,77
DATE	01	06	03	24	28	31	25	26	01	13	26	15

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966	
MODULE			11,2 (19 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	24,9	LE 01-08	73,8	LE 20-10-67
MAXIMUM INSTANTANÉ	25,1	LE 31-07 À 15 H 30 MIN	92,4	LE 16-05-81 À 16 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0,36	LE 25-04	0,36	LE 25-04-85

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,95 m^3/s ET 31,8 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

LAC BOUCHETTE

STATION NUMÉRO 061603

48°15'44"N – 72°11'46"W

BASSIN VERSANT 624 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	–	309,84	309,97	310,22	310,29	310,28	309,87	310,27	310,06	–	–	309,85
MAXIMUM	309,84	309,94	310,19	310,29	310,38	310,28	310,26	310,31	310,15	–	310,44	309,86
DATE	31	30	31	29	14	01	30	23	06	–	04	29
MINIMUM	309,80	309,83	309,93	310,17	310,28	309,88	309,79	309,95	310,06	–	309,87	309,78
DATE	27	10	05	23	02	30	21	30	01	–	26	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977	
MAXIMUM JOURNALIER	310,44	LE 04-08		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	309,78	LE 23-09		INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

PETITE PERIBONCA A 0,2 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 169

STATION NUMÉRO 061801

48°48'51"N – 72°02'52"W

BASSIN VERSANT 1090 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	8,85	15,7 B	14,2 B	5,86 B	4,68 B	4,46 B	21,8 B	67,6	27,8	29,6	13,8	7,13
MAXIMUM	10,4	28,9	30,3	7,55 B	4,95 B	4,65 B	104	102	59,5	99,8	39,8	12,6
DATE	11	30	01	01	01	29	30	21	04	27	01	30
MINIMUM	7,34	9,71	7,70 B	4,97 B	4,51 B	4,40 B	4,38 B	27,3	14,2	10,2	7,87	4,23
DATE	20	01	31	31	26	15	04	31	30	13	19	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974		
MODULE	18,6		19,7 (10 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	104	LE 30-04	183	LE 29-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	109	LE 30-04 À 03 H 00 MIN	452	LE 18-04-83 À 07 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	4,23	LE 23-09	2,29	LE 15-03-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 7,59 m^3/s ET 148 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: ACCEPTABLE

CHAMOUCHOUANE A LA TETE DE LA CHUTE AUX SAUMONS

STATION NUMÉRO 061901

48°41'11"N – 72°29'17"W

BASSIN VERSANT 15 300 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	205	231	169 B	86,8 B	72,3 B	71,3 B	127 B	871	548	427	241	149
MAXIMUM	269	308	237	112 B	74,0 B	71,5 B	535 E	1210 J	781	681	443	187
DATE	01	08	02	01	01	01	30	20	03	27	01	08
MINIMUM	169	183	116 B	74,0 B	71,8 B	71,0 J	71,8 B	595 E	343	262	169	111
DATE	24	26	31	31	15	18	01	01	30	06	19	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1915	
MODULE	268		303 (23 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	1210	LE 20-05	2810	LE 12-05-60
MAXIMUM INSTANTANÉ	1220	LE 20-05 À 11 H 00 MIN	2890	LE 12-05-60 À 16 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	71,0	LE 18-03	47,3	LE 28-03-63

RÉGIME NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 118 m^3/s ET 2320 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: ACCEPTABLE

CHAMOUCHOUANE A 8,5 KM EN AVAL DE LA DU CHEF

STATION NUMÉRO 061905

49°16'35"N – 73°21'24"W

BASSIN VERSANT 11 100 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	172	191	166 B	85,6 B	55,1 B	49,0 B	88,6 B	626	411	325	183	123
MAXIMUM	239	256	229	116 B	63,5 B	49,8 B	351	927	575	419	340	148
DATE	01	07	10	01	01	01	30	20	04	17	01	07
MINIMUM	140	146	118 B	64,3 B	50,0 B	48,3 B	49,5 B	394	273	201	132	101
DATE	22	27	31	31	26	24	01	01	30	06	18	21

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1962	
MODULE	208		233 (23 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	927	LE 20-05	1780	LE 03-06-74
MAXIMUM INSTANTANÉ	944	LE 19-05 À 23 H 00 MIN	1800	LE 03-06-74 À 12 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	48,3	LE 24-03	37,4	LE 05-03-68

RÉGIME NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 192 m^3/s ET 1150 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

CHAMOUCHOUANE A 0,2 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 167

STATION NUMÉRO 061906

49°15'24"N – 73°42'30"W

BASSIN VERSANT 4330 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	57,4	63,3	51,2 E	35,6 B	26,2 B	23,2 B	29,1 B	209	160	124	79,0	40,2
MAXIMUM	73,5	77,4	58,9	44,0 B	28,9 B	24,7 B	93,2	276	204	185	154	52,6
DATE	01	13	02	01	01	01	30	21	04	30	01	01
MINIMUM	47,0	48,2	44,8 B	29,3 B	24,7 B	20,6 B	20,5 B	109	118	84,6	52,1	31,9
DATE	31	01	31	31	26	30	01	01	30	06	27	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1962		
MODULE	75,2		85,0 (23 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	276	LE 21-05	532	LE 27-05-74	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			535	LE 27-05-74 À 06 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	20,5	LE 01-04	18,8	LE 20-03-63	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 52,3 m^3/s ET 508 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

AUX SAUMONS A 1,3 KM DE LA CHAMOUCHOUANE

STATION NUMÉRO 061909

48°41'01"N – 72°30'50"W

BASSIN VERSANT 986 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	2,11	3,12	4,21 B	2,14 B	1,82 B	2,09 B	9,06 B	28,0	8,41	7,70	4,36	2,25
MAXIMUM	2,71	5,69	8,26	2,56 B	1,92 B	2,48 B	35,1	38,4	14,9	35,4	12,1	4,38
DATE	14	30	01	01	24	28	30	13	01	27	01	29
MINIMUM	1,88	2,20 J	2,62 B	1,85 B	1,77 B	1,91 B	2,15 B	11,8	4,08	3,29	2,37	1,71
DATE	06	01	31	31	10	12	04	30	30	06	23	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1982		
MODULE	6,32		7,35 (2 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	38,4	LE 13-05	114	LE 02-05-83	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	39,1	LE 13-05 À 06 H 00 MIN	132	LE 01-05-83 À 21 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,71	LE 24-09	0,34	LE 25-08-83	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,86 m^3/s ET 83,0 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

MISTASSIBI A 1,6 KM DE LA MISTASSINI

STATION NUMÉRO 062101

48°53'58"N – 72°12'42"W

BASSIN VERSANT 9320 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	161	153	101 B	52,2 B	44,0 B	45,1 B	60,8 B	604	455	301	162	114
MAXIMUM	261	231	163	67,5 B	45,0 B	49,0 B	217	1100	828	403	295	213
DATE	01	08	02	01	01	10	30	22	03	17	01	30
MINIMUM	115	109	70,0 B	45,2 B	43,7 B	41,6 B	40,0 B	238	271	187	114	76,2
DATE	28	20	31	31	15	31	12	01	30	07	20	21

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1953		
MODULE	189		256 (23 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1100	LE 22-05	1560	LE 21-05-76	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	1120	LE 23-05 À 08 H 00 MIN	1580	LE 21-05-76 À 12 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	40,0	LE 12-04	24,0	LE 08-04-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 80,5 m^3/s ET 1020 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

MISTASSINI A 3,4 KM EN AMONT DE LA MISTASSIBI

STATION NUMÉRO 062102

48°53'18"N – 72°15'49"W

BASSIN VERSANT 9870 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	133	148	104 B	53,6 B	35,8 B	30,3 B	62,3 B	690	346	296	135	101
MAXIMUM	200	215	144	75,0 B	40,7 B	32,4 B	357	1170	602	480	265	176
DATE	01	07	02	01	01	01	30	21	03	09	01	30
MINIMUM	103	98,8	77,7 B	41,2 B	32,5 B	28,3 B	27,4 B	404	201	156	87,0	89,8
DATE	23	20	31	31	28	30	15	01	30	06	19	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1915		
MODULE	179		196 (23 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1170	LE 21-05	2000	LE 12-05-60	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	1200	LE 21-05 À 08 H 00 MIN	2080	LE 13-05-60 À 00 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	27,4	LE 15-04	17,7	LE 27-03-63	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 63,8 m^3/s ET 1170 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

MANOUANE A LA SORTIE DU LAC DUHAMEL

STATION NUMÉRO 062209

49°52'53"N – 70°55'40"W

BASSIN VERSANT 3800 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	54,9	48,7	43,7	27,1 B	20,4 B	16,8 B	19,3 B	224	211	105	53,6	47,3
MAXIMUM	95,0	67,7	76,8	31,7	22,8 B	18,0 B	57,5	496	357	159	98,7	94,7
DATE	01	05	02	01	01	01	30	21	03	28	01	30
MINIMUM	39,2	37,6	32,2	23,0 B	18,4 B	16,1 B	15,7 B	75,6	109	72,2	38,2	32,8
DATE	27	26	31	31	28	30	14	01	30	06	19	20

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978		
MODULE	73,0		88,7 (6 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	496	LE 21-05	673	LE 30-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	505	LE 20-05 À 21 H 00 MIN	691	LE 30-04-79 À 02 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	15,7	LE 14-04	15,2	LE 08-04-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 30,7 m^3/s ET 589 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

VOIR NOTE À L'ANNEXE

AU SERPENT A 9,6 KM DE LA PERIBONCA

STATION NUMÉRO 062210

49°36'27"N – 71°17'58"W

BASSIN VERSANT 2220 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MAXIMUM	40,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
DATE	01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MINIMUM	24,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
DATE	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978		
MODULE			54,4 (5 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	40,0	LE 01-10	433	LE 18-05-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	41,1	LE 01-10 À 00 H 00 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	24,7	LE 21-10	7,70	LE 13-03-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 16,3 m^3/s ET 296 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

VALIN A 3,5 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 062701

48°25'20"N – 70°58'27"W

BASSIN VERSANT 748 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	14,7	15,3 B	14,0 B	5,90 B	4,13 B	4,37 B	14,8 B	85,7	39,8	37,5	15,5	10,8
MAXIMUM	23,4	30,4	31,2	8,00 B	4,50 B	5,45 B	70,9	171	118	126	35,8	25,5
DATE	09	30	01	01	01	14	30	19	02	27	28	29
MINIMUM	10,5	10,5 B	8,20 B	4,55 B	3,86 B	3,82 B	4,15 B	43,2	19,5	13,8	8,03	6,21
DATE	27	25	31	31	26	25	01	05	30	07	26	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974		
MODULE	22,0		23,8 (10 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	171	LE 19-05	283	LE 13-05-76	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	185	LE 20-05 À 04 H 30 MIN	289	LE 13-05-76 À 06 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	3,82	LE 25-05	2,54	LE 08-09-81	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 10,2 m^3/s ET 196 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: ACCEPTABLE

SAINTE-MARGUERITE NORD-EST A 1,8 KM DE LA SAINTE-MARGUERITE

STATION NUMÉRO 062802

48°16'02"N – 68°54'28"W

BASSIN VERSANT 1100 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	7,28	11,7	17,3 B	7,17 B	6,08 B	5,64 B	18,0 B	105 E	72,4	32,5	15,6	10,6
MAXIMUM	8,76	19,4	38,0	8,60 B	6,40 B	5,79 B	94,0 B	232 J	268	47,2	32,1	30,0
DATE	01	21	17	01	01	01	29	21	02	28	01	29
MINIMUM	5,81	6,16	8,80 B	6,40 B	5,82 B	5,59 B	5,58 B	73,2	31,3	21,6	7,17	4,90
DATE	27	08	31	31	28	26	01	12	30	07	25	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1976		
MODULE	25,9		31,4 (9 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	268	LE 02-06	575	LE 20-05-76	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	355	LE 01-06 À 21 H 00 MIN	688	LE 20-05-76 À 06 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	4,90	LE 24-09	3,20	LE 18-02-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 10,0 m^3/s ET 341 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

A CASSETTE A 0,8 KM DE LA RIVIERE DES ESCOUMINS

STATION NUMÉRO 070202

48°24'30"N - 69°31'25"W

BASSIN VERSANT 40,7 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	0,14	0,36	0,36 B	0,18 B	0,16 B	0,20 B	0,70 B	2,24	0,97	0,60	0,20	0,26
MAXIMUM	0,20	0,82	0,65	0,22 B	0,21 B	0,31 J	2,89	3,12	2,70	1,29	0,29	1,15
DATE	23	13	02	01	19	19	30	02	02	09	01	29
MINIMUM	0,12	0,097	0,23 B	0,13 B	0,10 B	0,13 B	0,16 B	0,92	0,41	0,30	0,15	0,14
DATE	07	03	31	31	09	06	13	30	30	25	23	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1983		
MODULE	0,52		0,65 (2 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	3,12	LE 02-05	5,79	LE 10-05-84	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	3,16	LE 02-05 A 00 H 00 MIN	6,75	LE 09-05-84 A 18 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,097	LE 03-11	0,063	LE 18-09-84	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,14 m^3/s ET 2,03 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DES ESCOUMINS A 5,4 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 138 A ESCOUMINS

STATION NUMÉRO 070203

48°20'58"N - 69°27'22"W

BASSIN VERSANT 782 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	4,70	5,84	7,10 B	5,04 B	4,61 B	4,49 B	11,3 B	52,0	27,6	12,7	6,22	11,5
MAXIMUM	5,27	9,68	10,4 B	5,85 B	4,70 B	4,57 B	48,7	86,7	81,3	21,1	11,1	21,0
DATE	20	20	16	01	01	01	30	21	02	09	01	10
MINIMUM	4,19	4,13	5,50 B	4,73 B	4,57 B	4,47 B	4,47 B	17,9	14,5	8,52	4,43	4,12
DATE	17	04	10	31	28	25	01	30	30	05	26	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1983		
MODULE	12,8		12,8 (1 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	86,7	LE 21-05	86,7	LE 21-05-85	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	93,6	LE 21-05 À 12 H 00 MIN	93,6	LE 21-05-85 À 12 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	4,12	LE 24-09	4,12	LE 24-09-85	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 3,90 m^3/s ET 88,2 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

PORTNEUF A L'AMONT DES CHUTES PHILIAS

STATION NUMÉRO 070401

48°99'42"N – 69°10'01"W

BASSIN VERSANT 2010 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	18.6	23.1	25.5 B	16.7 B	10.8 B	11.9 B	32.0 B	164	129	63.2	43.7	24.6
MAXIMUM	21.0	36.4	34.3	21.7 B	11.6 B	13.8 B	151	286	354	106	72.3	71.0
DATE	01	30	01	01	20	28	30	20	02	28	01	29
MINIMUM	16.3	14.9	21.8 B	11.6 B	9.45 B	10.1 B	13.3 B	109	72.7	48.6	27.6	15.0
DATE	27	19	24	31	11	14	05	06	30	25	26	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1973		
MODULE	47.2		65.8 (12 ANS)		REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	354	LE 02-06	765	LE 13-05-76	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	376	LE 02-06 A 06 H 00 MIN	824	LE 02-06-74 A 14 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	9.45	LE 11-02	6.51	LE 18-03-74	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 22.2 m^3/s ET 493 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

GODBOUT A 1,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 138

STATION NUMÉRO 071401

49°19 50"N - 67°39 21"W

BASSIN VERSANT 1570 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RESUME DES DEBITS JOURNALIERS EN METRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	15.7	15.0 E	18.1 B	11.3 B	7.13 B	7.60 B	12.0 B	118	66.3	53.2	26.5	14.4
MAXIMUM	23.0	21.0 E	27.8	19.5 B	7.80 B	9.15 B	68.3	204	121	94.9	56.0	62.0
DATE	01	13	13	06	21	20	30	19	02	17	01	29
MINIMUM	11.3 E	10.9	9.27	1.69	6.21 B	6.75 B	5.55 B	85.3	42.6	32.9	14.1	7.90
DATE	27	16	30	04	11	14	16	01	18	11	27	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1974		
MODULE	30.7		45.4 (11 ANS)		REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	204	LE 19-05	856	LE 30-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	240	LE 19-05 A 21 H 00 MIN	1020	LE 29-04-79 A 22 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1.69	LE 04-01	1.69	LE 04-01-85	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 7.41 m^3/s ET 245 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MOISIE A 5,1 KM EN AMONT DU PONT DU Q.N.S.L.R.

STATION NUMÉRO 072301

50°21'01"N - 66°11'25"W

BASSIN VERSANT 19 000 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DEBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	301	301 B	211 B	106 B	81,1 B	72,4 B	79,9 B	755 B	913	474	394	295
MAXIMUM	397	393	338 B	128 B	89,0 B	75,0 B	154 B	1790	1790	748	559	409
DATE	01	14	02	01	01	01	30	26	04	18	01	30
MINIMUM	254	262 B	130 B	89,5 B	75,5 B	71,0 B	70,0 B	154 B	391	298	324	252
DATE	28	25	31	31	28	31	21	07	30	11	22	20

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1965	
MODULE	333		454 (19 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	1790	LE 26-05	3820	LE 02-06-66
MAXIMUM INSTANTANE	1820	LE 26-05 A 21 H 00 MIN	4080	LE 02-06-66 A 01 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	70,0	LE 21-04	54,7	LE 16-04-82

REGIME NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 389 m^3/s ET 2380 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES : PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MATAMEC A LA SORTIE DU LAC MATAMEC

STATION NUMÉRO 072502

50°20'30"N - 65°56'19"W

BASSIN VERSANT 458 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	27,83	27,26	27,40	27,29	27,09	27,06	27,07	27,37	28,63	27,86	27,95	27,29
MAXIMUM	27,83	27,61	27,48	27,29	27,09	27,09	27,27	29,11	28,84	28,00	27,95	27,39
DATE	01	17	07	01	01	15	30	24	04	20	01	30
MINIMUM	27,26	27,26	27,30	27,09	27,05	27,05	27,07	27,37	27,76	27,51	27,29	27,13
DATE	31	01	30	31	11	02	01	01	25	14	31	25

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1974	
MAXIMUM JOURNALIER	29,11	LE 24-05	29,86	LE 29-04-83
MINIMUM JOURNALIER	27,05	LE 11-02	27,05	LE 11-02-85

RÉGIME NATUREL

PLAN DE REFERENCE : DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

MATAMEC A LA SORTIE DU LAC MATAMEC

STATION NUMÉRO 072502

50°20'30"N – 65°56'19"W

BASSIN VERSANT 458 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	7,11	6,29	5,34	2,41	1,12	1,18	1,48	31,6	25,4	13,4	8,47	2,68
MAXIMUM	14,1	9,43	6,57	3,73	1,27	1,36	4,14	66,0	52,1	19,1	17,3	6,22
DATE	01	17	06	01	01	15	30	24	04	19	01	30
MINIMUM	3,29	3,19	3,84	1,34	0,98	0,99	1,16	5,70	12,7	7,46	3,76	1,73
DATE	31	01	30	31	12	07	13	01	25	13	31	26

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974		
MODULE	8,94		12,9 (9 ANS)		REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	66,0	LE 24-05	140	LE 18-05-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	66,1	LE 24-05 À 00 H 00 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	0,98	LE 12-02	0,93	LE 11-03-75	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,90 m^3/s ET 61,9 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

MATAMEC A 0,8 KM EN AVAL DE LA RIVIERE AUX RATS MUSQUES

STATION NUMÉRO 072503

50°17'36"N – 65°57'48"W

BASSIN VERSANT 679 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	10,1	10,6	6,81 B	3,09 B	1,32 B	1,68 B	4,81	52,0	33,3	19,9	11,0	3,66
MAXIMUM	22,5	20,9	10,8	4,61 B	1,55 B	2,32	27,2	99,3	70,6	36,6	25,7	18,6
DATE	01	14	02	01	01	20	30	20	03	17	01	30
MINIMUM	4,31	4,35	4,70 B	1,65 B	1,19 B	1,26 B	1,45	28,7	16,3	8,01	4,21	2,29
DATE	29	01	31	31	13	05	06	03	25	13	31	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1975		
MODULE	13,3		16,4 (2 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	99,3	LE 20-05	211	LE 18-05-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	101	LE 20-05 À 12 H 00 MIN	215	LE 18-05-81 À 03 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,19	LE 13-02	1,02	LE 08-09-81	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 5,23 m^3/s ET 124 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

AU TONNERRE A 0,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 138

STATION NUMÉRO 073301

50°16'57"N – 64°46'58"W

BASSIN VERSANT 684 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	6,43	8,09 B	8,24 B	2,69 B	1,79 B	1,86 B	6,06 B	49,4	29,2	27,2	11,3	7,58
MAXIMUM	12,6	17,9	19,5	3,79 B	1,95 B	2,19 B	33,6	103	93,3	76,9	26,4	28,8
DATE	01	14	02	01	01	25	30	20	03	27	01	29
MINIMUM	3,50	3,70	3,92 B	1,97 B	1,70 B	1,63 B	1,96 B	31,3	13,2	9,08	7,03	4,15
DATE	27	01	31	31	15	11	06	07	19	06	23	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1947	
MODULE	13,4		20,7 (32 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	103	LE 20-05	782 LE 27-10-59	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	109	LE 20-05 À 03 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	1,63	LE 11-03	1,39 LE 20-03-50	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,69 m^3/s ET 139 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MAGPIE A LA SORTIE DU LAC MAGPIE

STATION NUMÉRO 073503

50°41'09"N – 64°34'51"W

BASSIN VERSANT 7230 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	27,95	27,57	27,49	27,30	27,14	27,03	26,97	27,04	29,58	28,18	28,31	27,92
MAXIMUM	27,96	27,64	27,51	27,30	27,14	27,05	27,02	29,63	29,78	28,35	28,31	27,92
DATE	02	15	06	01	01	04	30	29	05	28	01	01
MINIMUM	27,56	27,45	27,32	27,14	27,03	26,96	26,94	27,04	28,24	27,84	27,75	27,53
DATE	28	28	29	31	27	30	15	01	30	13	23	28

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978	
MAXIMUM JOURNALIER	29,78	LE 05-06	30,89 LE 01-06-81	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	29,79	LE 05-06 À 05 H 00 MIN		NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	26,94	LE 15-04	26,93 LE 01-04-82	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

MAGPIE A LA SORTIE DU LAC MAGPIE

STATION NUMÉRO 073503

50°41'09"N – 64°34'51"W

BASSIN VERSANT 7230 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	121	91,2	76,5	51,5	34,3	25,6	21,3	247	473	185	152	116
MAXIMUM	151	109	90,5	61,9	40,7	30,2	29,2	720	796	237	221	146
DATE	02	14	07	01	01	03	30	29	05	28	01	01
MINIMUM	94,4	80,5	63,1	42,0	29,9	21,6	18,0	32,6	200	133	121	89,4
DATE	28	29	31	31	26	29	15	01	30	13	20	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978		
MODULE	133		184 (7 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	796	LE 05-06	1490	LE 01-06-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	801	LE 05-06 À 05 H 00 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	18,0	LE 15-04	17,7	LE 01-04-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 28,8 m^3/s ET 51,0 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

ROMAINE AU PONT DE LA Q.I.T. A 14,8 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 073801

50°18'28"N – 63°37'21"W

BASSIN VERSANT 13 000 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	217	147 B	98,5 B	68,1 B	59,2 B	55,4 B	71,2 B	371	676	404	350	188
MAXIMUM	311	183	122 B	76,5 B	61,5 B	56,9 B	129	877	1100	714	526	251
DATE	01	13	03	01	01	01	30	30	03	28	01	01
MINIMUM	159	117 B	77,0 B	62,0 B	57,0 B	54,0 B	53,7 B	120	327	254	260	147
DATE	30	30	31	31	28	31	06	07	30	06	30	26

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1956		
MODULE	226		310 (28 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1100	LE 03-06	2390	LE 02-06-81	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	53,7	LE 06-04	45,3	LE 17-04-65	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 76,8 m^3/s ET 1700 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

NABISIPI A 2,4 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 074601

50°15'11"N – 82°12'44"W

BASSIN VERSANT 2080 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	34,4	29,1 B	28,2 B	14,8 B	10,1 B	8,80 B	24,1 B	121	122	80,4	41,4	28,6
MAXIMUM	59,9	55,0	39,5	18,8 B	11,6 B	9,50 B	65,4	254	303	129	81,9	69,7
DATE	01	15	02	01	01	18	30	24	03	29	01	30
MINIMUM	20,8	21,7 B	19,1 B	11,7 B	8,85 B	8,35 B	8,00 B	51,6	54,9	42,0	29,0	20,9
DATE	28	30	31	31	28	11	06	07	30	04	28	25

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1962		
MODULE	45,5		66,2 (23 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	303	LE 03-06	550	LE 19-05-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	304	LE 03-06 À 06 H 00 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	8,00	LE 06-04	7,56	LE 25-09-67	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 14,3 m^3/s ET 297 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

NATASHQUAN A 0,6 KM EN AVAL DE LA DECHARGE DU LAC ALIESTE

STATION NUMÉRO 074903

50°25'38"N – 61°42'49"W

BASSIN VERSANT 15 600 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	241	158 B	136 B	83,9 B	63,1 B	57,1 B	86,6 B	623 B	882	545	452	316
MAXIMUM	361	204	163 B	102 B	69,5 B	58,8 B	170 B	1500	1420	946	832	429
DATE	01	08	07	01	01	01	30	25	04	30	01	30
MINIMUM	155	127 B	104 B	70,0 B	59,0 B	55,4 B	55,0 B	183 B	422	321	326	229
DATE	29	24	31	31	27	30	04	01	30	06	29	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980		
MODULE	305		380 (4 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1500	LE 25-05	2250	LE 05-06-82	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	1510	LE 25-05 À 07 H 00 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	55,0	LE 04-04	55,0	LE 04-04-85	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 391 m^3/s ET 1740 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

OLOMANE A 12,2 KM EN AVAL DE LA WABOUCHAGAMOU

STATION NUMÉRO 075401

50°23'48"N – 60°28'48"W

BASSIN VERSANT 5200 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	81,9	68,9 B	65,6 B	35,3 B	25,6 B	22,8 B	48,0 B	305	441	165	135	128
MAXIMUM	146	105	92,0	45,0 B	28,2 B	23,6 B	110	799	848	253	196	197
DATE	01	15	09	01	01	01	29	26	04	12	24	14
MINIMUM	51,4	54,9	46,0 B	28,5 B	23,8 B	22,2 B	22,0 B	94,3	178	111	72,6	82,7
DATE	28	01	31	31	27	29	03	10	30	07	13	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980		
MODULE	127		170 (4 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	848	LE 04-06	1020	LE 02-05-83	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	858	LE 04-06 À 18 H 00 MIN	1030	LE 02-05-83 À 18 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	22,0	LE 03-04	22,0	LE 03-04-85	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 172 m^3/s ET 638 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

ETAMAMIOU A 17,5 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 075601

50°23'01"N – 59°59'27"W

BASSIN VERSANT 2950 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	53,0	50,9	57,9	39,3	24,3	18,4	25,9	144	303	92,7	39,6	54,4
MAXIMUM	65,8	64,7	62,7	51,8	29,3	20,5	46,0	366	465	128	60,4	73,4
DATE	07	18	11	01	01	03	30	30	09	01	01	17
MINIMUM	37,4	36,5	51,4	30,2	20,4	17,4	18,1	48,6	136	62,7	29,1	35,6
DATE	31	01	01	31	28	23	01	01	30	31	20	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1973		
MODULE	75,3		110 (11 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	465	LE 09-06	689	LE 04-05-83	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	468	LE 09-06 À 13 H 00 MIN	694	LE 04-05-83 À 15 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	17,4	LE 23-03	17,4	LE 23-03-85	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 19,7 m^3/s ET 265 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

DU PETIT MECATINA A LA SORTIE DU LAC BRETON

STATION NUMÉRO 075702

51°50'37"N - 60°07'29"W

BASSIN VERSANT 12 100 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	278,61	278,03	278,01	278,03	277,83	277,72	277,64	277,81	282,20	278,98	280,07	278,64
MAXIMUM	278,61	278,18	278,21	278,06	277,83	277,74	277,79	282,34	282,20	279,98	280,08	279,04
DATE	01	17	11	02	01	06	30	30	01	31	02	15
MINIMUM	277,98	277,85	278,01	277,80	277,72	277,64	277,62	277,81	279,05	278,63	278,64	278,37
DATE	31	05	01	22	23	31	07	01	30	06	31	28

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979		
MAXIMUM JOURNALIER	282.34	LE 30-05	282.88	LE 03-05-83	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	277.62	LE 07-04	277,62	LE 07-04-85	NATUREL

PLAN DE REFERENCE DATUM GEODESIQUE DU CANADA

DU PETIT MECATINA A LA SORTIE DU LAC BRETON

STATION NUMÉRO 075702

51°50'37"N - 60°07'29"W

BASSIN VERSANT 12 100 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	171	118	104 B	60,9 B	46,5 B	42,3 B	46,7 B	604 B	1230	470	424	270
MAXIMUM	238	151	131	74,0 B	51,0 B	43,5 B	71,0 B	2140	2030	911	922	387
DATE	01	17	04	01	01	01	30	29	01	31	01	15
MINIMUM	114	92,1	75,0 B	51,5 B	43,5 B	41,2 B	40,6 B	73,5 B	371	248	249	192
DATE	28	05	31	31	28	30	16	01	30	06	31	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979		
MODULE	300		326 (4 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	2140	LE 29-05	2440	LE 03-05-83	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	2150	LE 30-05 À 12 H 00 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	40,6	LE 16-04	40,6	LE 16-04-85	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 123 m^3/s ET 734 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

COXIPI A LA SORTIE DU LAC COXIPI

STATION NUMÉRO 076201

51°30'08"N – 58°23'46"W

BASSIN VERSANT 1060 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	28,53	28,32	28,46	28,33	28,25	28,16	28,15	28,21	30,36	29,18	28,92	28,62
MAXIMUM	28,53	28,51	28,47	28,33	28,25	28,17	28,24	30,48	30,49	29,68	28,94	29,31
DATE	01	21	08	01	01	03	20	29	06	13	02	15
MINIMUM	28,33	28,31	28,34	28,26	28,18	28,12	28,15	28,21	29,24	28,89	28,62	28,58
DATE	28	04	31	15	26	13	01	01	30	07	31	05

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980		
MAXIMUM JOURNALIER	30,49	LE 06-06	30,54	LE 01-05-83	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	28,12	LE 13-03	28,12	LE 13-03-85	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

COXIPI A LA SORTIE DU LAC COXIPI

STATION NUMÉRO 076201

51°30'08"N – 58°23'46"W

BASSIN VERSANT 1060 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	10,5	9,93	9,94	6,66 B	4,50 B	3,89 B	4,95 B	40,2	95,6	45,5	21,0	29,1
MAXIMUM	12,7	12,2	11,1	7,99	5,10 B	4,05 B	6,00	140	142	76,9	29,6	51,0
DATE	01	21	07	01	01	01	30	28	06	13	02	15
MINIMUM	8,00	7,76	8,13	5,20 B	4,08 B	3,80 B	3,85 B	6,03	45,9	27,7	15,5	14,4
DATE	31	04	31	31	28	28	01	01	30	07	31	05

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980		
MODULE	23,5		29,7 (4 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	142	LE 06-06	147	LE 01-05-83	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	3,80	LE 28-03	3,80	LE 28-03-85	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 6,23 m^3/s ET 103 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

SAINT-PAUL A 3,2 KM EN AVAL DE LA BUJEAULT

STATION NUMÉRO 076801

51°45'50"N - 57°36'17"W

BASSIN VERSANT 6630 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	61,2	55,7 B	40,0 B	22,6 B	18,2 B	16,5 B	22,6 B	375 B	733	211	108 E	167 E
MAXIMUM	73,7	72,1	54,5 B	27,5 B	19,3 B	17,1 B	34,7 B	1410	1880	626	197	277 E
DATE	08	15	03	01	01	01	27	29	05	09	01	14
MINIMUM	48,8	47,5 B	28,0 B	19,4 B	17,2 B	15,9 B	15,7 B	31,2 B	153	96,9	70,5 E	70,0 E
DATE	27	29	31	31	28	29	04	09	30	26	31	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1967	
MODULE	153		157 (14 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	1880	LE 05-06	2440	LE 19-05-78
MAXIMUM INSTANTANÉ	2030	LE 04-06 À 20 H 00 MIN	2560	LE 19-05-78 À 08 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	15,7	LE 04-04	12,5	LE 01-03-75

RÉGIME NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 46,2 m^3/s ET 751 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BRADOR A 0,6 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 076801

51°30'33"N - 57°15'07"W

BASSIN VERSANT 206 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	4,23	7,14 B	3,80 B	1,93 B	1,38 B	1,16 B	1,99 B	21,2 B	30,1	14,3	4,67	5,88
MAXIMUM	6,24	13,7	4,98 B	2,52 B	1,52 B	1,25 B	3,68 B	63,2	59,1	33,3	10,6	8,94
DATE	06	15	08	01	01	01	20	24	08	09	01	12
MINIMUM	2,83	4,00 B	2,58 B	1,54 B	1,26 B	1,07 B	1,05 B	2,17 B	11,0	5,87	2,36	2,57
DATE	28	01	31	31	28	31	05	05	30	26	29	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1969	
MODULE	8,16		10,4 (5 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	63,2	LE 24-05	110	LE 03-05-82
MAXIMUM INSTANTANÉ	65,1	LE 23-05 À 20 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	1,05	LE 05-04	0,59	LE 25-03-71

RÉGIME NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 3,38 m^3/s ET 40,8 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

HARRICANA A 3,4 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 111 A AMOS

STATION NUMÉRO 080101

48°36'02"N – 78°06'34"W

BASSIN VERSANT 3680 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	25,1	43,0	58,4	40,3	26,4	21,2	51,1	163	99,1	73,0	77,7	43,2
MAXIMUM	28,0	58,2	62,4	50,0	31,4	23,8	164	185	125	102	101	55,9
DATE	02	30	04	01	01	01	30	09	01	31	02	01
MINIMUM	22,8	31,0	51,5	31,7	23,3	19,0	19,9	126	74,3	63,0	51,8	30,9
DATE	18	02	31	29	27	25	01	31	29	07	31	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1933	
MODULE	60,5		59,7 (70 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	185	LE 09-05	337 LE 11-05-60	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	189	LE 09-05 À 13 H 15 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	19,0	LE 25-03	5,66 LE 03-10-14	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 9,85 m^3/s ET 339 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

TURGEON A 14,3 KM DE L'HARRICANA

STATION NUMÉRO 080104

49°58'40"N – 79°05'20"W

BASSIN VERSANT 11 200 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	89,7	183	231	101 B	48,4 B	39,7 B	416 B	492	287	203	85,0	52,8
MAXIMUM	214	363	333	172 B	60,0 B	41,0 B	2120	971	433	373	160	70,2
DATE	01	05	21	01	01	19	27	01	21	24	01	25
MINIMUM	54,2	81,0	175	61,0 B	40,5 B	38,3 B	43,0 B	199	168	88,6	44,4	38,5
DATE	19	28	14	31	28	28	01	31	30	06	31	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1967	
MODULE	186		185 (12 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	2120	LE 27-04	2120 LE 27-04-85	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	38,3	LE 28-03	6,82 LE 19-06-71	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 104 m^3/s ET 633 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BELL A 7,7 KM EN AMONT DU LAC MATAGAMI

STATION NUMÉRO 080707

49°45'11"N – 77°36'52"W

BASSIN VERSANT 22 200 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	164	307	327	175	117	96,8	309	962	703	447	362	181
MAXIMUM	204	471	445	233	137	105	1170	1150	826	539	485	214
DATE	01	05	03	01	01	01	29	03	05	17	03	01
MINIMUM	142	201	241	139	104	89,7	92,9	718	559	381	223	129
DATE	23	01	31	30	27	30	05	31	30	27	31	29

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1962	
MODULE	346		392 (23 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	1170	LE 29-04	2200	LE 02-05-79
MAXIMUM INSTANTANÉ	1190	LE 29-04 À 12 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	89,7	LE 30-03	59,5	LE 04-04-65

RÉGIME NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 235 m^3/s ET 1320 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: BONNE

VOIR NOTE À L'ANNEXE

WASWANIPI A LA TETE DE LA CHUTE ROUGE

STATION NUMÉRO 080718

49°51'28"N – 77°11'17"W

BASSIN VERSANT 31 900 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	338	431	420	300	205	157	174	997	1220	907	669	467
MAXIMUM	353	459	462	356	246	178	398	1300	1300	1090	790	554
DATE	06	18	01	01	01	01	30	26	02	01	01	01
MINIMUM	319	328	364	248	177	141	121	437	1110	796	562	314
DATE	25	01	31	31	28	31	11	01	30	31	31	29

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966	
MODULE	521		589 (18 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	1300	LE 26-05	2780	LE 07-06-74
MAXIMUM INSTANTANÉ	1310	LE 02-06 À 10 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	121	LE 11-04	118	LE 17-04-71

RÉGIME NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 170 m^3/s ET 2780 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: ACCEPTABLE

BROADBACK A LA SORTIE DU LAC KENONISKA

STATION NUMÉRO 080809

50°46'00"N – 78°23'07"W

BASSIN VERSANT 9820 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	164	159	141	103 B	71,5 B	64,7 B	63,6 B	381	338	221	168	133
MAXIMUM	193	186	146	126	83,5 B	80,5 B	171	476	369	294	181	162
DATE	01	10	01	01	01	01	30	20	02	01	01	01
MINIMUM	139	146	128	84,6 B	61,6 B	51,6 B	51,2 B	197	299	181	162	120
DATE	26	28	31	31	28	31	09	01	30	31	18	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972	
MODULE	167		171 (12 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	476	LE 20-05	765 LE 03-06-74	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	480	LE 20-05 À 19 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	51,2	LE 09-04	37,0 LE 25-03-79	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 142 m^3/s ET 765 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DE RUPERT A 11,4 KM EN AVAL DU LAC NEMISCAU

STATION NUMÉRO 081002

51°28'49"N – 78°52'24"W

BASSIN VERSANT 40 900 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	919	855	781	626 B	493 B	397 B	385 B	908	1170	1010	924	793
MAXIMUM	942	906	848	711 B	546 B	438 B	658	1100	1200	1130	966	873
DATE	12	01	10	01	01	01	30	31	08	01	01	01
MINIMUM	879	814	715 B	552 B	444 B	363 B	349 B	684	1110	961	880	720
DATE	29	26	31	31	28	31	14	01	01	24	31	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1963	
MODULE	774		854 (32 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1200	LE 08-06	1890 LE 01-04-64	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	1210	LE 09-06 À 18 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	349	LE 14-04	309 LE 01-04-64	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 729 m^3/s ET 1420 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

TEMISCAMIE A 26,2 KM DU LAC ALBANEL

STATION NUMÉRO 081006

51°05'00"N – 72°52'40"W

BASSIN VERSANT 7280 Km^2

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	243	196	135	80,2 B	47,3 B	33,2 B	37,1 B	428	482	200	190	167
MAXIMUM	379	278	165	107 B	58,5 B	37,5 B	79,0 B	842	770	253	249	230
DATE	01	06	02	01	01	01	30	25	05	01	01	27
MINIMUM	181	154	109 B	59,5 B	38,5 B	31,0 B	30,7 B	93,0 B	268	175	166	124
DATE	27	27	31	31	28	31	10	01	30	13	16	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1967		
MODULE	187		195 (15 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	842	LE 25-05	1360	LE 07-06-74	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	845	LE 25-05 À 19 H 00 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	30,7	LE 10-04	23,9	LE 23-03-79	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 28,3 m^3/s ET 651 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DE RUPERT ET CHENAL CHIPASTOUC AUX SORTIES DU LAC MISTASSINI

STATION NUMÉRO 081007

51°02'31"N – 73°48'37"W

BASSIN VERSANT 18 100 Km^2

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	459	427	360 B	295 B	258 B	231 B	216 B	282	515	564	506	419
MAXIMUM	471	447	407	316 B	274 B	247 B	223 B	391	589	587	547	459
DATE	04	05	08	01	01	01	30	31	29	01	01	01
MINIMUM	438	398	318 B	276 B	243 B	221 B	213 B	224 B	403	539	485	398
DATE	30	30	31	31	28	31	10	01	01	28	31	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MODULE	378		433 (16 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	589	LE 29-06	890	LE 23-06-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	591	LE 29-06 À 02 H 00 MIN	902	LE 23-06-79 À 03 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	213	LE 10-04	138	LE 29-04-71	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 385 m^3/s ET 748 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

A LA MARTE A 5.5 KM DE LA RUPERT

STATION NUMÉRO 081008

51°19'03"N – 76°20'21"W

BASSIN VERSANT 4490 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	82,4	82,5	79,0 B	56,8 B	40,8 B	30,9 B	32,5 B	157	157	93,7	74,3	73,2
MAXIMUM	91,6	93,0	89,8	67,5 B	47,0 B	34,8 B	87,8	194	173	126	80,4	86,1
DATE	06	09	09	01	01	01	30	17	22	01	26	26
MINIMUM	73,4	73,6	68,5 B	47,6 B	35,4 B	28,0 B	27,2 B	96,4	132	81,0	67,6	62,8
DATE	26	27	31	31	28	31	12	01	30	31	18	18

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980		
MODULE	80,3		66,3 (6 ANS)		REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	194	LE 17-05	285	LE 14-05-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	195	LE 19-05 À 18 H 00 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	27,2	LE 12-04	22,5	LE 04-04-84	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 46,8 m^3/s ET 167 m^3/s

APPRECIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

PONTAX A 60,4 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 081101

51°31'53"N – 78°06'11"W

BASSIN VERSANT 6090 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	132	98,7	122	70,4	33,8 B	22,3 B	90,3 B	283 E	158 E	111	127	108
MAXIMUM	209	143	178	109	44,7	25,7 B	509	513	213 E	184	184	231
DATE	01	06	02	01	01	01	30	01	03	27	24	25
MINIMUM	82,8	64,7	87,5	44,7	26,4 B	20,1 B	19,9 J	151 E	106	67,0	78,7	49,2
DATE	24	25	15	31	28	30	04	31	30	11	07	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1975		
MODULE	114		95,6 (10 ANS)		REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	513	LE 01-05	935	LE 08-05-82	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	522	LE 01-05 À 00 H 00 MIN	952	LE 08-05-82 À 18 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	19,9	LE 04-04	7,09	LE 29-03-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 42,5 m^3/s ET 142 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC ABITIBI A MANCEBOURG

STATION NUMÉRO 089902

48°45 00"N - 79°13'40"W

BASSIN VERSANT 9950 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RESUME DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	264.39	-	-	-	264.18	264.09	264.20	-	264.77	264.75	264.95	264.67
MAXIMUM	264.59	-	-	264.32	264.18	264.21	264.20	264.85	265.13	265.03	265.00	264.98
DATE	03	-	-	19	01	31	01	21	11	22	15	21
MINIMUM	264.14	-	-	264.18	264.08	264.09	264.18	264.72	264.75	264.65	264.71	264.44
DATE	19	-	-	31	19	01	05	22	30	06	28	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1946		
MAXIMUM JOURNALIER	265.13	LE 11-06	265.94	LE 06-07-57	REGIME
MAXIMUM INSTANTANE	265.27	LE 10-06 A 13 H 45 MIN			INFLUENCE
MINIMUM JOURNALIER	264.08	LE 19-02	263.91	LE 22-02-49	

PLAN DE REFERENCE DATUM GEODESIQUE DU CANADA

VOIR NOTE A L'ANNEXE

LAC MACAMIC A MACAMIC

STATION NUMÉRO 089903

48°46 40"N - 79°00 45"W

BASSIN VERSANT 1220 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RESUME DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	279.20	279.30	279.35	279.24	278.90	278.76	278.70	279.96	279.21	279.26	278.93	278.89
MAXIMUM	279.36	279.46	279.42	279.24	278.90	278.76	280.09	279.96	279.40	279.42	278.93	279.00
DATE	23	04	04	01	01	01	28	01	13	16	01	10
MINIMUM	279.20	279.12	279.16	278.91	278.76	278.67	278.70	279.15	279.21	278.93	278.82	278.89
DATE	01	26	13	31	24	27	01	28	01	31	07	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1941		
MAXIMUM JOURNALIER	280.09	LE 28-04	280.67	LE 30-04-79	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANE			280.68	LE 29-04-79 À 11 H 45 MIN	INFLUENCÉ
MINIMUM JOURNALIER	278.67	LE 27-03	278.38	LE 28-09-79	

PLAN DE REFERENCE DATUM GEODESIQUE DU CANADA

RESERVOIR OPINACA A LA DIGUE OA-10

STATION NUMÉRO 090611

52°22'35"N – 76°48'25"W

BASSIN VERSANT 10 400 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	26,48	26,26	25,88	–	25,08	24,44	23,95	23,38	24,85	–	–	–
MAXIMUM	26,86	26,26	25,88	25,10	25,08	24,44	24,03	24,74	25,83	–	–	–
DATE	11	01	01	30	01	01	02	31	15	–	–	–
MINIMUM	26,30	25,89	25,78	25,10	24,46	23,84	23,38	23,38	24,85	–	–	–
DATE	31	29	25	30	28	31	30	01	01	–	–	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1982
MAXIMUM JOURNALIER	26,86	LE 11–10	
MINIMUM JOURNALIER	23,38	LE 30–04	

RÉGIME

INFLUENCE MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

VOIR NOTE À L'ANNEXE

EASTMAIN A LA TETE DE LA GORGE PROSPER

STATION NUMÉRO 090613

52°10'11"N – 74°35'30"W

BASSIN VERSANT 21 400 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	743	525	373 B	205 B	133 B	104 B	105 B	775 B	1210	474	565	390
MAXIMUM	1080	715	439	271 B	155 B	114 B	138 B	1570	1550	658	673	496
DATE	02	08	06	01	01	01	30	30	01	01	08	30
MINIMUM	487	429	277 B	157 B	116 B	99,5 B	98,9 B	152 B	690	383	491	309
DATE	29	29	31	31	28	31	05	01	30	16	31	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979	
MODULE	469		519 (5 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	1570	LE 30–05	2020	LE 05–06–81
MAXIMUM INSTANTANÉ	1600	LE 30–05 À 02 H 00 MIN	2060	LE 04–06–81 À 22 H 30 MIN
MINIMUM JOURNALIER	98,9	LE 05–04	85,0	LE 30–03–82

RÉGIME

NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 370 m^3/s ET 1390 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC FREGATE

STATION NUMÉRO 092714

53°09'45"N – 74°49'15"W

BASSIN VERSANT 13 800 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	599,49	599,15	598,98	598,59	598,32	598,13	598,05	598,02	600,44	–	–	–
MAXIMUM	600,61	599,18	598,99	598,59	598,32	598,20	598,05	600,36	600,71	–	–	–
DATE	16	13	02	01	01	16	01	31	07	–	–	–
MINIMUM	599,16	598,96	598,60	598,33	598,14	598,05	597,98	598,02	600,44	–	–	–
DATE	29	20	30	31	26	28	17	01	01	–	–	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1962	
MAXIMUM JOURNALIER	600,71	LE 07-06		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	597,98	LE 17-04		NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

VOIR NOTE À L'ANNEXE

LAC FREGATE

STATION NUMÉRO 092714

53°09'45"N – 74°49'15"W

BASSIN VERSANT 13 800 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	108	70,1	52,6	36,2	25,0	21,1	18,7	69,5	–	–	–	–
MAXIMUM	129	77,5	64,0	40,6	29,1	22,4	20,0	225	284	–	–	–
DATE	07	13	05	01	01	01	01	31	08	–	–	–
MINIMUM	76,2	62,1	41,0	29,2	22,5	20,0	18,2	19,5	238	–	–	–
DATE	31	20	31	31	28	28	17	01	01	–	–	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1962		
MAXIMUM JOURNALIER	284	LE 08-06	284	LE 08-06-85	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	290	LE 07-06 À 13 H 00 MIN	290	LE 07-06-85 À 13 H 00 MIN	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	18,2	LE 17-04	17,9	LE 25-03-84	

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE À L'ANNEXE

DE PONTOIS A 24,3 KM EN AMONT DE LA SAKAMI

STATION NUMÉRO 092715

53°10'03"N – 74°28'22"W

BASSIN VERSANT 13 200 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	383	284	218 B	145 B	105 B	78,7 B	70,7 B	325 B	653	235	237	193
MAXIMUM	468	323	264	175 B	119 B	88,5 B	73,0 B	773	894	345	278	238
DATE	03	19	01	01	01	01	30	31	05	01	25	01
MINIMUM	289	239	178 B	121 B	90,0 B	71,4 B	70,1 B	75,0 B	355	192	196	170
DATE	31	17	31	31	28	31	09	01	30	24	08	20

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1960	
MODULE	244		235 (22 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	894	LE 05-06	1330	LE 18-05-71
MAXIMUM INSTANTANÉ	900	LE 05-06 À 15 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	70,1	LE 09-04	36,8	LE 23-03-76

RÉGIME NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 144 m^3/s ET 963 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BASSIN FONTANGES A LA DIGUE KD-15

STATION NUMÉRO 092721

54°35'00"N – 71°16'30"W

BASSIN VERSANT 38 600 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	-	480,83	480,20	-	-	480,07	479,10	478,93	479,14	-	-	-
MAXIMUM	480,83	480,83	480,20	-	480,13	480,10	479,10	479,12	479,22	-	-	-
DATE	30	01	01	-	14	11	01	31	10	-	-	-
MINIMUM	480,73	480,22	479,16	-	480,04	479,08	478,88	478,90	479,05	-	-	-
DATE	09	30	07	-	24	30	19	09	15	-	-	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1982
MAXIMUM JOURNALIER	480,83	LE 30-10	
MINIMUM JOURNALIER	478,88	LE 19-04	

RÉGIME INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

VOIR NOTE A L'ANNEXE

BASSIN FONTANGES A LA DIGUE KD-15

STATION NUMÉRO 092721

54°35'00"N – 71°16'30"W

BASSIN VERSANT 38 600 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	1060 E	944	697 E	707 E	682	507	199	204	–	–	–	–
MAXIMUM	1110	1110	744	719 E	700	689	241	260	293	–	–	–
DATE	27	01	01	13	14	04	02	31	10	–	–	–
MINIMUM	870 E	753	680 E	690 E	645	247	182	184	208	–	–	–
DATE	01	30	20	01	28	31	22	08	16	–	–	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1982	
MAXIMUM JOURNALIER	1110	LE 27-10	1150	LE 16-04-84
MINIMUM JOURNALIER	182	LE 22-04	18,1	LE 27-01-84

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 569 m^3/s ET 1140 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE À L'ANNEXE

LA GRANDE RIVIERE A 6,4 KM EN AVAL DU LAC PUISSEAUX

STATION NUMÉRO 092722

53°35'58"N – 71°11'36"W

BASSIN VERSANT 12 800 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	440	357	264 B	196 B	154 B	122 B	102 B	123 B	414	359	247	208
MAXIMUM	474	395	316	224 B	170 B	136 B	109 B	247	467	426	294	216
DATE	08	05	01	01	01	01	01	31	18	01	01	01
MINIMUM	383	321	226 B	172 B	138 B	110 B	95,5 B	95,0 B	265	298	217	202
DATE	31	30	31	31	28	31	28	03	01	31	31	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972	
MODULE	249		305 (13 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	474	LE 08-10	926	LE 30-05-79
MAXIMUM INSTANTANÉ			931	LE 30-05-79 À 00 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	95,0	LE 03-05	74,2	LE 30-04-75

RÉGIME

NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 300 m^3/s ET 680 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

KANAAUPSCOW A 24,5 KM EN AMONT DE LA GRIAULT

STATION NUMÉRO 092723

54°14'42"N – 76°10'00"W

BASSIN VERSANT 9250 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	304	214	173 B	99,8 B	64,2 B	46,0 B	40,9 B	296 B	441	165 E	162	155
MAXIMUM	373	302	217	127 B	76,5 B	53,0 B	47,6 B	632	609	226	235	188
DATE	08	01	02	01	01	01	30	26	05	01	24	02
MINIMUM	215	169	129 B	77,5 B	54,0 B	41,5 B	39,8 B	49,0 B	239	122	106	132
DATE	28	26	31	31	28	31	22	01	30	31	07	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979		
MODULE	181		183 (5 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	632	LE 26–05	777	LE 11–05–82	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	636	LE 26–05 À 18 H 00 MIN	871	LE 11–05–82 À 16 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	39,8	LE 22–04	36,0	LE 01–04–82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 189 m^3/s ET 398 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

SAKAMI A LA SORTIE DU LAC SAKAMI

STATION NUMÉRO 092724

53°28'05"N – 78°40'47"W

BASSIN VERSANT 9890 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	184,76	185,68	185,29	–	–	184,58	–	184,67	–	–	–	–
MAXIMUM	185,69	185,73	185,29	–	184,63	184,59	184,62	185,46	–	–	–	–
DATE	30	07	01	–	07	02	30	21	–	–	–	–
MINIMUM	184,76	185,30	185,04	–	184,58	184,55	184,21	184,67	–	–	–	–
DATE	01	28	15	–	27	12	14	01	–	–	–	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979	
MAXIMUM JOURNALIER	185,73	LE 07–11		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	184,21	LE 14–04		NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

VOIR NOTE À L'ANNEXE

LAC VINCELOTTE A SON EXUTOIRE SUD

STATION NUMÉRO 092725

54°14'25"N – 72°28'00"W

BASSIN VERSANT 6990 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	1100	1120	823	810	797	708	334	399	–	–	–	–
MAXIMUM	1230	1210	981	906	806	788	453	602	715	–	–	–
DATE	19	07	01	17	14	01	01	31	09	–	–	–
MINIMUM	667	973	760 E	778 E	785	470	288	316	626	–	–	–
DATE	01	27	27	01	28	31	25	01	01	–	–	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1982	
MAXIMUM JOURNALIER	1230	LE 19-10	1230	LE 19-10-84
MINIMUM JOURNALIER	288	LE 25-04	36,4	LE 06-02-84

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

ANISTUWACH A LA SORTIE DU LAC PISTINIKW

STATION NUMÉRO 093302

54°24'54"N – 78°48'12"W

BASSIN VERSANT 4370 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	120	85,6	76,7	44,3	27,6	19,2	18,1	121	177	65,4	51,4	60,1
MAXIMUM	137	98,3	86,4	63,4	32,9	22,7	24,2	258	249	98,9	54,7	63,8
DATE	05	01	13	02	01	01	30	29	01	01	26	04
MINIMUM	91,0	68,1	63,2	34,0	23,0	15,7	14,4	26,4	105	[illegible]	47,4	56,8
DATE	28	27	28	30	28	27	23	01	30	31	09	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1981	
MODULE	72,3		72,1 (4 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	256	LE 29-05	270	LE 24-10-83
MINIMUM JOURNALIER	14,4	LE 23-04	8,60	LE 30-04-82

RÉGIME

NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 12,0 m^3/s ET 56,6 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE A 30,6 KM EN AMONT DE LA DENYS

STATION NUMÉRO 093801

55°14'10"N – 76°58'33"W

BASSIN VERSANT 36 300 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	895	646	518 E	329 E	235	181	164	578	1130	646	452	482
MAXIMUM	995	725	673	394 E	267	206	219	1180	1310	846	505	541
DATE	11	01	01	01	01	01	30	31	02	01	31	08
MINIMUM	768	573	406 E	274	199	163	147	221	862	458	412	446
DATE	31	17	31	30	27	31	17	01	30	31	07	15

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1961		
MODULE	523		543 (21 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1310	LE 02-06	1420	LE 30-05-83	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	1320	LE 02-06 À 09 H 00 MIN	1860	LE 25-05-67 À 06 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	147	LE 17-04	86,4	LE 16-04-72	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 190 m^3/s ET 1760 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE À L'ANNEXE

DENYS A 26,9 KM DE LA GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE

STATION NUMÉRO 093804

55°00'30"N – 77°03'50"W

BASSIN VERSANT 4660 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	145	98,3	68,1	38,2 B	25,4 B	19,2 B	17,0 B	111 B	196	73,7	65,0	60,3
MAXIMUM	175	105	83,0 E	49,0 B	29,7 B	21,6 B	17,8 B	267	261	98,0	72,6	64,6
DATE	10	06	01	01	01	01	30	29	01	01	24	04
MINIMUM	98,9	83,5 E	50,0 B	30,0 B	22,0 B	17,4 B	16,8 B	18,2 B	102	64,7	52,4	57,5
DATE	29	30	31	31	28	31	10	01	30	12	09	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1960		
MODULE	76,6		66,5 (24 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	267	LE 29-05	391	LE 18-05-73	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			394	LE 19-05-73 À 04 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	16,8	LE 10-04	9,97	LE 22-04-70	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 34,0 m^3/s ET 272 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

COATS A 11,7 KM DE LA GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE

STATION NUMÉRO 093805

55°23'42"N - 77°02'09"W

BASSIN VERSANT 7280 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RESUME DES DEBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	222	117	98.3 B	55.1 B	35.3 B	25.9 B	25.9 B	177 B	296	86.6	64.0	116
MAXIMUM	306	144	142	70.5 B	42.2 B	29.2 B	40.0 B	411	525	117	88.6	183
DATE	04	04	01	01	01	01	30	31	03	01	13	10
MINIMUM	136	88.8	71.5 B	42.8 B	29.9 B	23.7 B	23.4 B	37.7 B	123	63.0	54.4	63.6
DATE	27	28	31	31	28	29	06	10	30	31	07	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1962		
MODULE	110		101 (23 ANS)		REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	525	LE 03-06	833	LE 03-06-67	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	533	LE 03-06 A 03 H 00 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	23.4	LE 06-04	11.6	LE 04-05-78	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 54.0 m^3/s ET 380 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE A 13 KM EN AVAL DU LAC BIENVILLE

STATION NUMÉRO 093806

54°50'57"N - 73°59'01"W

BASSIN VERSANT 21 000 Km²

LIMNIGRAPHE

RESUME DES DEBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	461	420	316	215	159	128	115	267	362 E	386 E	273	227
MAXIMUM	500	461	375	257	182	142	126	348	405 E	415 E	314	256
DATE	17	02	01	01	01	01	30	31	30	04	01	20
MINIMUM	407	378	258	183	142	115	108	128	344	325	234	169
DATE	02	30	31	31	28	31	02	01	11	31	28	09

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1962		
MODULE	278		340 (23 ANS)		REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	500	LE 17-10	1280	LE 05-06-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	502	LE 17 10 A 19 H 00 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	108	LE 02-04	73.3	LE 03-05-74	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 340 m^3/s ET 1100 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE A LA SORTIE DU LAC BIENVILLE

STATION NUMÉRO 093807

55°02'00"N – 73°22'00"W

BASSIN VERSANT 21 000 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	390,38	390,50	390,34	390,11	389,93	389,81	389,68	389,76	390,29	-	390,24	390,07
MAXIMUM	390,55	390,50	390,34	390,11	389,93	389,81	389,75	390,28	390,31	390,39	390,24	390,10
DATE	16	01	01	01	01	01	30	25	18	19	01	12
MINIMUM	390,38	390,34	390,11	389,93	389,81	389,71	389,67	389,76	390,28	390,19	390,06	389,89
DATE	01	26	31	31	27	30	02	01	02	25	29	09

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1962	
MAXIMUM JOURNALIER	390,55	LE 16-10		REGIME
MINIMUM JOURNALIER	389,67	LE 02-04		NATUREL

PLAN DE REFERENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

VOIR NOTE A L'ANNEXE

PETITE RIVIERE DE LA BALEINE A 32,2 KM EN AVAL DU CHENAL ANCEL

STATION NUMÉRO 094203

55°44'03"N – 74°41'40"W

BASSIN VERSANT 11 700 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	252	184	137 B	103 B	79,5 B	63,1 B	55,9 B	67,2	263	173	112	120
MAXIMUM	271	204	158 B	117 B	89,0 B	70,0 B	57,9 B	126	310	241	124	127
DATE	05	01	01	01	01	01	01	31	17	01	01	25
MINIMUM	218	159 B	118 B	89,7 B	70,8 B	58,1 J	50,9	45,6	136	126	106	110
DATE	31	30	31	31	28	31	30	08	01	31	16	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1962		
MODULE	134		124 (11 ANS)		REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	310	LE 17 06	384	LE 08-06-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE			387	LE 08-06-79 A 15 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	45,6	LE 08-05	26,1	LE 05-05-76	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 49,5 m^3/s ET 244 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES: PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

PETITE RIVIERE DE LA BALEINE A 6,8 KM EN AMONT DU CHENAL ANCEL

STATION NUMÉRO 094206

55°40'58"N - 74°20'09"W

BASSIN VERSANT 10 400 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	313,24	313,08	312,85	-	312,37	312,22	312,08	312,04	312,67	313,21	312,68	312,60
MAXIMUM	313,27	313,08	312,85	312,60	312,37	312,22	312,08	312,61	313,43	313,21	312,68	312,69
DATE	04	01	01	03	01	01	01	31	16	01	01	25
MINIMUM	313,10	312,84	312,72	312,37	312,20	312,09	312,02	312,03	312,67	312,69	312,57	312,60
DATE	31	27	23	31	27	30	23	07	01	31	15	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1963	
MAXIMUM JOURNALIER	313,43	LE 16-06		REGIME
MINIMUM JOURNALIER	312,02	LE 23-04		NATUREL

PLAN DE REFERENCE DATUM GEODESIQUE DU CANADA

VOIR NOTE A L'ANNEXE

PETITE RIVIERE DE LA BALEINE A 6,8 KM EN AMONT DU CHENAL ANCEL

STATION NUMÉRO 094206

55°40'58"N - 74°20'09"W

BASSIN VERSANT 10 400 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RESUME DES DEBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	213	149	107 E	71,4 E	55,7	45,8	40,0	49,3	224	142	85,0	92,5
MAXIMUM	225	171	127	84,0 E	61,5	50,8	42,0	88,6	265	210	94,4	95,6
DATE	04	02	01	01	01	01	01	31	16	01	01	25
MINIMUM	186	126	85,0 E	59,0	49,4	42,2	38,6	39,1	98,1	96,0	80,9	85,7
DATE	31	27	31	31	28	31	23	08	01	31	18	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1963		
MODULE	106		103 (20 ANS)		REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	265	LE 16-06	337	LE 24-06-65	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	269	LE 17-06 A 17 H 00 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	38,6	LE 23-04	22,5	LE 31-03-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 116 m^3/s ET 340 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

BOUTIN A LA SORTIE DES LACS MOLLET

STATION NUMÉRO 094207

55°34'47"N – 74°31'20"W

BASSIN VERSANT 10 400 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RESUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	43,8	22,5	14,4 B	9,34 B	6,62 B	5,12 B	4,32 B	5,71 B	44,3	22,1	13,0	14,3
MAXIMUM	46,4	26,2	17,9 B	11,3 B	7,65 B	5,72 B	4,64 B	13,7	58,6	36,1	14,6	14,8
DATE	04	02	01	01	01	01	01	31	18	01	01	25
MINIMUM	35,4	18,2 B	11,5 B	7,70 B	5,80 B	4,67 J	4,08 B	3,99 B	15,2	14,9	12,3	13,2
DATE	31	30	31	31	28	31	30	14	01	31	18	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1965	
MODULE	17,2		14,9 (20 ANS)	REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	58,6	LE 18-06	90,3 LE 24-06-65	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	60,1	LE 17-06 A 16 H 45 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	3,99	LE 14-05	1,50 LE 25-04-67	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 12,5 m^3/s ET 87,8 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES: PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

A L'EAU CLAIRE A LA SORTIE DU LAC A L'EAU CLAIRE

STATION NUMÉRO 094502

56°10'10"N - 74°23'18"W

BASSIN VERSANT 3830 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	28,82	28,82	28,77		28,57	28,49	28,42	28,35	28,44	28,66	28,60	28,59
MAXIMUM	28,87	28,85	28,77	28,66	28,57	28,49	28,42	28,43	28,67	28,66	28,61	28,62
DATE	12	02	01	03	01	01	01	30	24	01	02	25
MINIMUM	28,80	28,75	28,61	28,58	28,49	28,41	28,35	28,31	28,44	28,59	28,56	28,54
DATE	07	26	28	29	26	25	27	17	01	21	28	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1974	
MAXIMUM JOURNALIER	28,87	LE 12-10		REGIME
MINIMUM JOURNALIER	28,31	LE 17-05		NATUREL

PLAN DE REFERENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

A L'EAU CLAIRE A LA SORTIE DU LAC A L'EAU CLAIRE

STATION NUMÉRO 094502

56°10 10 N - 74°23 18 W

BASSIN VERSANT 3830 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RESUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	137	131	120 E	109 E	98.7	87.1	80.6	77.1	109	110	105	105
MAXIMUM	142	139	128	114	103	93.0	84.4	87.6	115	114	107	110
DATE	15	01	01	03	01	01	01	31	22	01	01	24
MINIMUM	131	126	108	101	93.3	83.2	77.4	73.4	88.7	107	101	100
DATE	28	26	28	30	25	17	30	17	01	27	29	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974	
MODULE	106		96.6 (8 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	142	LE 15-10	142 LE 15-10-84	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	144	LE 16-10 A 09 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	73.4	LE 17-05	56.6 LE 06-05-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 93.4 m^3/s ET 150 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES: PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DU NORD A 10,5 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 094701

56°32'04"N - 76°12'51"W

BASSIN VERSANT 1410 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RESUME DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	68.7	46.5	27.0 B	14.3 B	8.75 B	6.36 B	6.43 B	49.7 B	120	28.6	20.7	58.4
MAXIMUM	95.5	64.6	34.4	18.9 B	10.6 B	7.14 B	9.80 B	126	208	46.0	34.8	86.6
DATE	04	02	06	01	01	01	30	26	07	01	13	10
MINIMUM	42.0	31.3	19.3 B	10.7 B	7.30 B	5.97 B	5.82 B	8.40 B	48.5	17.5	12.1	21.9
DATE	27	28	31	31	28	30	14	10	30	31	09	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978	
MODULE	38.0		39.4 (7 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	208	LE 07-06	324 LE 18-06-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	211	LE 07-06 À 15 H 00 MIN	329 LE 18-06-80 À 01 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	5,82	LE 14-04	3,40 LE 23-04-79	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 32,2 m^3/s ET 121 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

NASTAPOCA A 29,0 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 095002

56°51'40"N - 76°12'30"W

BASSIN VERSANT 12 500 Km^2

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RESUME DES DEBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	499	410	297	199 B	142 B	106 B	92.5 B	148	411	328	261	254
MAXIMUM	516	448	361	237	164 B	121 B	95.7	293	552	355	288	271
DATE	14	14	03	01	01	01	30	31	10	01	01	27
MINIMUM	468	363	241	167 B	124 B	96.0 B	90.4 B	87.6	319	290	232	233
DATE	31	28	31	31	28	31	21	15	01	31	31	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1974		
MODULE	263		244 (11 ANS)		REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	552	LE 10-06	744	LE 03-06-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	565	LE 10-06 A 18 H 00 MIN	754	LE 03-06-79 A 15 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	87.6	LE 15-05	54.7	LE 09-05-75	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 70,8 m^3 s ET 453 m^3 s

APPRECIATION DES DONNEES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

LAC DES LOUPS MARINS

STATION NUMÉRO 095003

56°25'18"N - 74°00'00"W

BASSIN VERSANT 8390 Km^2

LIMNIGRAPHE

RESUME DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	29.50	29.52	29.38	28.98	28.64	-	28.01	27.80	28.03	29.24	29.11	28.78
MAXIMUM	29.67	29.61	29.38	28.98	28.64	28.01	28.01	27.98	29.24	29.29	29.11	28.94
DATE	16	02	01	01	01	31	01	31	30	08	01	30
MINIMUM	29.50	29.39	28.98	28.65	28.59	28.00	27.81	27.71	28.03	29.13	28.77	28.70
DATE	01	28	31	31	05	30	27	16	01	30	28	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1974	
MAXIMUM JOURNALIER	29.67	LE 16-10		REGIME
MINIMUM JOURNALIER	27.71	LE 16-05		NATUREL

PLAN DE REFERENCE : DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

HAMELIN A 12,0 KM EN AVAL DU LAC PELLETIER

STATION NUMÉRO 102018

59°48 34"N - 71°44 12"W

BASSIN VERSANT 3760 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RESUME DES DEBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	85.7	67.4	33.6 B	17.5 B	10.5 B	7.14 B	5.82 B	6.00 B	151	156	77.3	64.8
MAXIMUM	91.2	85.4	46.0 B	23.2 B	12.7 B	8.40 B	6.09 B	8.40 B	240	240	88.3	78.8
DATE	22	01	01	01	01	01	01	31	30	01	01	01
MINIMUM	79.3	47.9	23.8 B	12.9 B	8.56 B	6.11 J	5.61 B	5.60 B	9.20 B	91.8	66.7	58.9
DATE	04	30	31	31	28	31	28	01	01	31	11	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1978		
MODULE	57.1		50.4 (6 ANS)		REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	240	LE 30-06	309	LE 02-07-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	246	LE 28-06 A 09 H 00 MIN	314	LE 03-07-81 A 09 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	5.60	LE 01-05	4.18	LE 09-05-83	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 126 m^3/s ET 330 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

AUX FEUILLES A 6,4 KM EN AVAL DE LA PELADEAU

STATION NUMÉRO 102701

58°38 25"N - 70°25 14"W

BASSIN VERSANT 41 700 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RESUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	1180	566 B	243 B	142 B	105 B	89.7 B	85.3 B	342 B	2900 B	1030	718	905
MAXIMUM	1300	910 B	338 B	175 B	117 B	95.0 B	89.0 B	1530 B	6780	1650	824	1020
DATE	17	01	01	01	01	01	30	31	10	01	24	15
MINIMUM	954 B	345 B	177 B	117 B	95.7 B	86.1 B	84.0 B	89.5 B	1700 B	715	609	770
DATE	31	30	31	31	28	31	14	01	01	31	10	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1955		
MODULE	693		588 (22 ANS)		REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	6780	LE 10-06	6780	LE 10-06-85	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	7050	LE 10-06 A 10 H 00 MIN	7050	LE 10-06-85 A 10 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	84.0	LE 14-04	14.9	LE 05-05-66	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 389 m^3/s ET 2070 m^3/s

APPRECIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT MÉDIOCRE

LAC MINTO

STATION NUMÉRO 102705

57°17'47"N - 74°45'00"W

BASSIN VERSANT 5540 Km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	26,91	26,81	26,74	26,49	26,29	26,17	26,08	26,01	26,26	-	26,79	-
MAXIMUM	26,91	26,87	26,74	26,49	26,29	26,17	26,08	26,23	27,10	26,92	26,79	-
DATE	01	08	01	01	01	01	01	31	14	21	01	-
MINIMUM	26,79	26,73	26,50	26,28	26,17	26,08	26,02	25,99	26,26	26,80	26,73	-
DATE	26	28	30	31	25	31	24	07	01	31	08	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1975	
MAXIMUM JOURNALIER	27,10	LE 14-06		REGIME
MINIMUM JOURNALIER	25,99	LE 07-05		NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

AUX MELEZES A 28,0 KM EN AMONT DE LA DU GUE

STATION NUMÉRO 103603

57°15'30"N - 71°04'47"W

BASSIN VERSANT 8830 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	201	92,6	38,9 B	18,9 B	11,1 B	7,80 B	6,58 B	72,2 B	531	84,0	61,7 E	131
MAXIMUM	246	131	56,0 B	25,4 B	13,6 B	9,00 B	6,94 B	358	1080	187	85,6	170
DATE	06	03	01	01	01	01	01	31	11	01	28	26
MINIMUM	130	57,8 B	26,3 B	13,8 B	9,10 B	6,95 B	6,38 B	6,48 B	197	51,0	51,0	69,1
DATE	31	30	31	31	28	31	20	16	30	25	01	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1962		
MODULE	105		105 (23 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1080	LE 11-06	1330	LE 02-06-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			1340	LE 02-06-79 À 21 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	6,38	LE 20-04	2,93	LE 06-05-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 59,3 m^3/s ET 383 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: ACCEPTABLE

AUX MELEZES A 7,6 KM DE LA KOKSOAK

STATION NUMÉRO 103605

57°40'14"N - 69°36'52"W

BASSIN VERSANT 42 700 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RESUME DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	1120	408 B	161 B	83,5 B	56,5 B	45,8 B	42,4 B	477 B	3210	366	315	723
MAXIMUM	1390	619	230 B	108 B	65,1 B	49,7 B	43,8 B	3350 B	6660	727	446	945
DATE	06	01	01	01	01	01	30	31	10	01	28	27
MINIMUM	661	238 B	110 B	65,8 B	50,0 B	43,0 B	42,0 B	44,4 B	787	228	238	421
DATE	31	30	31	31	28	31	14	01	30	25	02	02

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1965		
MODULE	582		630 (21 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	6660	LE 10-06	7500	LE 30-05-66	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	6750	LE 10-06 A 12 H 00 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	42,0	LE 14-04	23,1	LE 04-06-78	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 431 m^3/s ET 3350 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES: PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

CANIAPISCAU A LA TETE DE LA CHUTE DE LA PYRITE

STATION NUMÉRO 103702

57°25'35"N - 69°15'12"W

BASSIN VERSANT 86 800 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RESUME DES DEBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	2040	806 B	404 B	268 B	191 B	147 B	123 B	837 B	3510	1500	628	622
MAXIMUM	2860	1600	497 B	320 B	219 B	165 B	133 B	3590	5030	1880	1280	674
DATE	01	01	01	01	01	01	01	30	10	01	01	26
MINIMUM	1640	594 B	326 B	223 B	167 B	134 B	112 B	105 B	1940	1340	482	566
DATE	31	30	31	31	28	30	30	07	30	27	17	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1954		
MODULE	925		995 (3 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	5030	LE 10-06	5030	LE 10-06-85	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	5050	LE 10-06 À 11 H 00 MIN	5050	LE 10-06-85 À 11 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	105	LE 07-05	88,5	LE 15-04-83	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 114 m^3/s ET 8210 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

SWAMPY BAY A LA SORTIE DU LAC PATU

STATION NUMÉRO 103715

56°38'34"N – 68°33'50"W

BASSIN VERSANT 8990 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	29,44	29,46	29,25	29,00	28,91	28,94	28,91	28,78	29,36	29,76	29,18	28,99
MAXIMUM	29,58	29,46	29,25	29,00	28,95	28,95	28,91	29,23	30,35	29,76	29,18	29,04
DATE	13	01	01	01	16	13	01	31	14	01	01	27
MINIMUM	29,44	29,24	29,02	28,86	28,91	28,92	28,79	28,72	29,36	29,19	28,96	28,96
DATE	01	28	30	13	01	29	30	15	01	31	09	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972		
MAXIMUM JOURNALIER	30,35	LE 14-06	31,11	LE 29-05-79	REGIME
MAXIMUM INSTANTANE			31,12	LE 29-05-79 A 20 H 30 MIN	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	28,72	LE 15-05	28,57	LE 23-04-73	

PLAN DE REFERENCE : DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

SWAMPY BAY A LA SORTIE DU LAC PATU

STATION NUMÉRO 103715

56°38'34"N – 68°33'50"W

BASSIN VERSANT 8990 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RESUME DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	226	151	96,7 B	59,0 B	47,5 B	41,8 B	39,6 B	52,2 B	559	189	89,6	75,8
MAXIMUM	244	196	125	69,7 B	51,8 B	43,9 B	40,2 B	140	796	334	110	82,4
DATE	11	01	01	01	01	01	01	31	13	01	01	27
MINIMUM	192	128	70,5 B	52,1 B	44,2 B	40,3 B	38,7 B	38,2 B	184	112	74,8	70,8
DATE	01	27	31	31	28	30	29	14	01	31	31	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1972		
MODULE	136		170 (13 ANS)		REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	796	LE 13 06	1730	LE 29-05-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	798	LE 13 06 A 19 H 00 MIN	1750	LE 28-05-79 A 20 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	38,2	LE 14 05	26,9	LE 21-04-73	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 27,0 m^3/s ET 850 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

CANIAPISCAU A 4,0 KM EN AMONT DE LA DECHARGE DU LAC CHASTRIER

STATION NUMÉRO 103717

53°59'30"N - 69°04'50"W

BASSIN VERSANT 20 300 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DEBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	529	432	296 B	182 B	136 B	115 B	106 B	286 B	911	367	286	324
MAXIMUM	753	530	394	221 B	151 B	122 B	109 B	918	1150	562	346	376
DATE	01	17	01	01	01	01	01	31	08	01	31	04
MINIMUM	375	330	227 B	153 B	123 B	110 B	104 B	102 B	583	277	262	280
DATE	30	04	31	31	28	30	24	11	30	31	15	21

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1982	
MODULE	331		425 (3 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	1150	LE 08-06	1740	LE 30-05-83
MAXIMUM INSTANTANE	1160	LE 09-06 À 00 H 00 MIN	1800	LE 30-05-83 À 09 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	102	LE 11-05	102	LE 11-05-85

REGIME NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 340 m^3 s ET 1800 m^3 s

APPRECIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

FALSE A LA SORTIE DU LAC GARREAU

STATION NUMÉRO 103801

57°40'15"N - 68°16'12"W

BASSIN VERSANT 2140 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUME DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1 ER JOUR	30,31	29,97	29,81	29,61	29,55	29,51	29,45	29,45	30,96	30,05	29,86	29,79
MAXIMUM	30,32	29,97	29,82	29,61	29,56	29,51	29,45	30,91	30,99	30,05	29,86	29,93
DATE	06	01	04	01	07	01	01	31	02	01	01	30
MINIMUM	29,97	29,79	29,63	29,54	29,51	29,45	29,44	29,45	30,06	29,74	29,78	29,77
DATE	27	27	31	13	27	23	04	01	30	30	18	03

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1972	
MAXIMUM JOURNALIER	30,99	LE 02-06	31,34	LE 23-05-79
MAXIMUM INSTANTANE	31,00	LE 01-06 À 15 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	29,44	LE 04-04	29,26	LE 11-04-78

REGIME NATUREL

PLAN DE REFERENCE : DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

FALSE A LA SORTIE DU LAC GARREAU

STATION NUMÉRO 103801

57°40'15"N – 68°16'12"W

BASSIN VERSANT 2140 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DEBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	47,3	21,4 B	11,7 B	7,24 B	5,29 B	4,42 B	4,20 B	48,0 B	122	26,3	19,8	19,7
MAXIMUM	64,4	27,8	15,2 B	8,80 B	5,95 B	4,71 B	4,24 B	206	221	33,3	21,7	25,8
DATE	06	01	01	01	01	01	16	31	01	01	01	29
MINIMUM	27,7	15,4 B	8,96 B	6,00 B	4,75 B	4,21 B	4,11 J	4,24 B	34,1	22,4	17,8	17,3
DATE	31	30	31	31	28	31	05	01	30	31	19	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1972		
MODULE	28,2		31,6 (11 ANS)		REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	221	LE 01 06	349	LE 23-05-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	228	LE 01 06 A 15 H 00 MIN	354	LE 22-05-79 A 18 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	4,11	LE 05-04	1,19	LE 26-04-73	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,64 m^3/s ET 126 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

A LA BALEINE A 40,2 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMERO 104001

57°53'00"N – 67°35'00"W

BASSIN VERSANT 29 800 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RESUME DES DEBITS JOURNALIERS EN METRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	678 E	356 B	178 B	106 B	74,1 B	59,2 B	53,4 B	342 B	2420	475	288	195
MAXIMUM	778 E	538	237 B	133 B	85,0 B	63,9 B	55,6 B	1700 E	3890	801	362	242
DATE	01	01	01	01	01	01	01	31	11	01	10	27
MINIMUM	499	243 B	133 B	85,8 B	64,2 B	55,7 B	52,0 B	51,0 B	852	325	200	162
DATE	31	30	31	31	28	31	26	16	30	27	31	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1956		
MODULE	434		530 (23 ANS)		REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	3890	LE 11-06	5730	LE 23-05-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE			5760	LE 23-05-79 À 21 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	51,0	LE 16 05	14,7	LE 22-04-67	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 292 m^3/s ET 3110 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

TUNULIK A 73,4 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 104401

57°54'38"N - 66°22'22"W

BASSIN VERSANT 3680 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RESUME DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	120	52.5	25.0 B	12.0 B	6.29 B	3.65 B	2.65 B	15.9 B.	404	79.5	43.1	36.1
MAXIMUM	150	82.1	35.0 B	16.7 B	8.20 B	4.68 B	2.86 B	179	714	143	50.6	55.8
DATE	01	01	01	01	01	01	01	31	10	01	01	30
MINIMUM	85.3	36.0 B	16.8 B	8.38 B	4.80 B	2.90 B	2.50 B	2.47 B	152	51.8	33.9	29.6
DATE	31	30	31	31	28	31	29	09	30	31	31	12

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1972		
MODULE	66.6		70.3 (13 ANS)		REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	714	LE 10-06	856	LE 14-06-82	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	721	LE 10-06 A 17 H 00 MIN	862	LE 14-06-82 A 02 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	2.47	LE 09-05	1.78	LE 18-04-73	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULEE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 39.6 m^3/s ET 368 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

GEORGE A LA SORTIE DU LAC DE LA HUTTE SAUVAGE

STATION NUMÉRO 104803

56°47'35"N - 64°54'51"W

BASSIN VERSANT 24 200 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RESUME DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	616	321 B	177 B	106 B	70,1 B	48,4 B	34,8 B	187 B	2120 E	717	448	302
MAXIMUM	811	428	230 B	133 B	83,6 B	57,2 B	40,1 B	1250	3280	1080 E	749	329
DATE	02	01	01	01	01	01	01	31	10	01	01	30
MINIMUM	431	235 B	135 B	84,5 B	58,6 B	40,7 J	30,5 B	30,0 B	1150 E	536	286	268
DATE	31	30	31	31	28	31	30	02	30	23	29	03

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1975		
MODULE	429		550 (10 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	3280	LE 10-06	5880	LE 05-05-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	3390	LE 10-06 À 09 H 00 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	30,0	LE 02-05	30,0	LE 02-05-85	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 34,5 m^3/s ET 1440 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES: PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DE PAS A 9,0 KM DE LA GEORGE

STATION NUMÉRO 104804

55°51'43"N – 64°52'48"W

BASSIN VERSANT 6030 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	111	52,7 B	27,5 B	14,9 B	9,07 B	6,31 B	5,36 B	150 B	417	75,4	51,8	52,9
MAXIMUM	188	63,8 E	37,3 B	19,4 B	11,1 B	7,35 B	8,60 B	561	849	151	132	85,2
DATE	01	07	01	01	01	01	30	28	09	30	01	29
MINIMUM	62,2 E	38,0 B	19,7 B	11,3 B	7,55 B	5,53 B	4,71 B	9,95 B	90,0	46,1	25,0	25 8
DATE	31	30	31	31	28	31	22	01	30	11	29	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980		
MODULE	81,2		96,1 (2 ANS)		REGIME
MAXIMUM JOURNALIER	849	LE 09-06	1300	LE 01-06-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	860	LE 09-06 À 00 H 00 MIN	1400	LE 01-06-81 À 03 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	4,71	LE 22-04	4,71	LE 22-04-85	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 115 m^3/s ET 178 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DAUPHINE A 1,1 KM DE L'EMBOUCHURE (ILE D'ORLEANS)

STATION NUMÉRO 120201

46°58'00"N – 70°51'23"W

BASSIN VERSANT 24,9 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	0,044	0,41 B	0,37 B	0,14 B	0,17 B	0,37 B	2,70 B	0,92	0,37	0,16	0,047	0,088
MAXIMUM	0,11	1,77	1,11 B	0,22 B	0,98 B	1,10 B	9,83	3,34	0,93	0,58	0,14	1,28
DATE	09	12	18	01	25	30	16	14	20	26	08	28
MINIMUM	0,019	0,032	0,20 B	0,093 B	0,075 B	0,14 B	0,41 B	0,25	0,17	0,030	0,013	0,010
DATE	01	01	09	31	12	07	04	30	09	25	21	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1970		
MODULE	0,48		0,66 (12 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	9,83	LE 16-04	11,8	LE 10-04-80	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	13,8	LE 16-04 À 18 H 30 MIN	18,7	LE 14-09-79 À 18 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,010	LE 22-09	0,001	LE 27-08-83	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,015 m^3/s ET 8,30 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

JUPITER AU CAMP SPORTIF JUPITER 24

STATION NUMÉRO 132901

49°37'08"N - 63°26'24"W

BASSIN VERSANT 604 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RESUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	4,84	12,1	8,02 B	2,03 B	1,10 B	0,92 B	14,1	44,3	20,0	9,80	2,35	2,11
MAXIMUM	11,8	24,5	17,5	3,07 B	1,35 B	1,00 B	45,2	70,8	47,5	24,0	3,46	11,5
DATE	01	15	02	01	01	16	29	19	02	12	01	29
MINIMUM	2,23	2,09 J	3,20 B	1,36 B	0,96 B	0,88 J	0,90 B	24,2	6,55	3,78	1,74	1,09
DATE	31	01	31	31	28	21	05	31	30	31	19	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNEE		DEPUIS 1980		
MODULE	10,2		17,9 (4 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	70,8	LE 19-05	340	LE 15-05-84	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANE	75,0	LE 21-05 À 20 H 30 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	0,88	LE 21-03	0,88	LE 21-03-85	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,89 m^3/s ET 107 m^3/s

APPRECIATION DES DONNEES: PERIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PERIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

A L'HUILE A 5,6 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 135201

49°48'05"N - 63°34'23"W

BASSIN VERSANT 179 Km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORE

RESUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1984-1985

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
MOYENNE	0,44	1,58	0,98 B	0,22 B	0,099 B	0,11 B	2,78 B	12,8	4,22	1,44	0,25	0,28
MAXIMUM	0,88	3,72	2,23	0,36 B	0,13 B	0,44 B	12,5	33,0	9,23	3,92	0,50	1,52
DATE	01	14	02	01	01	31	30	19	02	12	01	28
MINIMUM	0,12	0,21 J	0,38 B	0,13 B	0,082 B	0,075 B	0,22 B	4,67	1,00	0,54	0,13	0,095
DATE	27	01	31	31	28	09	06	31	30	31	19	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1975		
MODULE	2,11		5,21 (7 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	33,0	LE 19-05	131	LE 08-05-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	34,5	LE 19-05 À 01 H 00 MIN	132	LE 09-05-81 À 00 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,075	LE 09-03	0,075	LE 09-03-85	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,14 m^3/s ET 4,27 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LISTE ALPHABÉTIQUE

NOM	PAGE
A CASSETTE A 0.8 KM DE LA RIVIERE DES ESCOUMINS	119
A L EAU CLAIRE A LA SORTIE DU LAC A L EAU CLAIRE	146
A L EAU CLAIRE A LA SORTIE DU LAC A L EAU CLAIRE	147
A L HUILE A 5.6 KM DE L EMBOUCHURE	157
A LA BALEINE A 40.2 KM DE L EMBOUCHURE	154
A LA MARTE A 5.5 KM DE LA RUPERT	134
ABERCROMBY A 1.9 KM DE L ACHIGAN	101
ANISTUWACH A LA SORTIE DU LAC PISTINIKW	141
ASCOT A 0.5 KM EN AMONT DU RUISSEAU HASELTINE	43
AU SABLE - RESERVOIR KENOGAMI	106
AU SABLE A 2.6 KM EN AVAL DU BARRAGE PIBRAC	108
AU SABLE AU PONT ROUTE EN AVAL DE PIBRAC	109
AU SAUMON A 1.9 KM EN AMONT DE LA MOFFAT	47
AU SERPENT A 9.6 KM DE LA PERIBONCA	117
AU TONNERRE A 0.6 KM EN AMONT DU PONT ROUTE 138	123
AUX BROCHETS A 0.7 KM EN AVAL DU RUISSEAU GROAT	58
AUX ECORCES A 0.6 KM EN AMONT DU PONT ROUTE 169	108
AUX FEUILLES A 6.4 KM EN AVAL DE LA PELADEAU	149
AUX MELEZES A 28.0 KM EN AMONT DE LA DU GUE	150
AUX MELEZES A 7.6 KM DE LA KOKSOAK	151
AUX MULETS - RESERVOIR THEODORE	64
AUX POMMES A 1.2 KM EN AMONT DE LA NOIRE	93
AUX SAUMONS A 1.3 KM DE LA CHAMOUCHOUANE	115
BASSIN FONTANGES A LA DIGUE KD 15	138
BASSIN FONTANGES A LA DIGUE KD 15	139
BATISCAN A 3.4 KM EN AVAL DE LA RIVIERE DES ENVIES	88
BEAUPORT A 0.6 KM DE L ACHIGAN	100
BEAURIVAGE A 1.1 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 171 A SAINT-ETIENNE	26
BECANCOUR A 2.1 KM EN AMONT DE LA PALMER	33
BECANCOUR A 5.1 KM EN AVAL DU RUISSEAU SALABERRY	35
BECANCOUR AU PONT ROUTE PRES DE SAINT-SYLVERE	34
BELL A 7.7 KM EN AMONT DU LAC MATAGAMI	131
BLANCHE A 3.5 KM EN AMONT DU PONT ROUTE 132	18
BONAVENTURE A 2.4 KM EN AMONT DU RUISSEAU CREUX	9
BONNIEBROOK A 2.1 KM EN AVAL DE LA DECHARGE DU LAC FIDDLER	86
BOUTIN A LA SORTIE DES LACS MOLLET	146
BRADOR A 0.6 KM DE L EMBOUCHURE	129
BRAS D HENRI A 2.3 KM DE LA BEAURIVAGE	31
BRAS SAINT-NICOLAS A 0.2 KM DE LA RIVIERE DU SUD	24
BROADBACK A LA SORTIE DU LAC KENONISKA	132
BULLARD A 1.1 KM EN AMONT DU PONT ROUTE 267 A SAINT-JEAN-DE-BREBEUF	34
BULSTRODE - RESERVOIR BEAUDET	37
BULSTRODE A 11.3 KM EN AMONT DU PONT ROUTE 116	37
BULSTRODE A 15.3 KM EN AMONT DU PONT ROUTE 161 A SAINT-VALERE	36
CANIAPISCAU A LA TETE DE LA CHUTE DE LA PYRITE	151
CANIAPISCAU A 4.0 KM EN AMONT DE LA DECHARGE DU LAC CHASTRIER	153
CASCAPEDIA A 2.5 KM EN AVAL DU RUISSEAU BERRY	10
CHAMOUCHOUANE A LA TETE DE LA CHUTE AUX SAUMONS	114
CHAMOUCHOUANE A 0.2 KM EN AVAL DU PONT ROUTE 167	115
CHAMOUCHOUANE A 8.5 KM EN AVAL DE LA DU CHEF	114
CHATEAUGUAY A 4.3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132	59
CHAUDIERE - RESERVOIR SARTIGAN	31
CHAUDIERE A 0.1 KM EN AVAL DU BARRAGE SARTIGAN	30
CHAUDIERE A 0.1 KM EN AVAL DU BARRAGE SARTIGAN	30
CHAUDIERE AU PONT-ROUTE A SAINTE-MARIE	27
CHAUDIERE AU PONT-ROUTE 210 A SAINT-LAMBERT-DE-LEVIS	26
CHAUDIERE AU PONT-ROUTE 210 A SAINT-LAMBERT-DE-LEVIS	27
CHAUDIERE EN AVAL DU BARRAGE A LAC-MEGANTIC	29
CHAUDIERE EN AVAL DU BARRAGE A LAC-MEGANTIC	29
CHICOUTIMI A 1.3 KM EN AVAL DU BARRAGE DE PORTAGE-DES-ROCHES	106
COATICOOK A 0.1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE A WATERVILLE	47
COATICOOK A 1.3 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 143 A WATERVILLE	40
COATS A 11.7 KM DE LA GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE	143

LISTE ALPHABÉTIQUE

NOM	PAGE
CORNU - RESERVOIR CORNU	62
COULONGE A 8.4 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 148 PRES DE FORT-COULONGE	78
COXIPI A LA SORTIE DU LAC COXIPI	128
COXIPI A LA SORTIE DU LAC COXIPI	128
CREEK OUTLET	107
CREEK OUTLET	107
CROCHE A 2.6 KM EN AVAL DU RUISSEAU CHANGY	87
DARTMOUTH A 1.6 KM EN AMONT DU RUISSEAU DU PAS DE DAME	14
DAUPHINE A 1.1 KM DE L'EMBOUCHURE (ILE D'ORLEANS)	156
DAVID AU PONT-ROUTE A SAINT-DAVID	52
DE L'ACHIGAN AU PONT-ROUTE 341 A L'EPIPHANIE	101
DE LA PETITE NATION AU PONT A 1.6 KM EN AMONT DE RIPON	69
DE PAS A 9.0 KM DE LA GEORGE	156
DE PONTOIS A 24.3 KM EN AMONT DE LA SAKAMI	138
DE RUPERT A 11.4 KM EN AVAL DU LAC NEMISCAU	132
DE RUPERT ET CHENAL CHIPASTOUC AUX SORTIES DU LAC MISTASSINI	133
DECHARGE DU LAC SACACOMIE EN AMONT DU LAC ROUGE	104
DENYS A 26.9 KM DE LA GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE	142
DES ANGLAIS A 1.1 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE A RIVERFIELD	59
DES ESCOUMINS A 5.4 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 138 A ESCOUMINS	119
DES HA! HA! A 7.1 KM DE L'EMBOUCHURE	105
DES HURONS AU PONT-ROUTE 229 EN AVAL DU RUISSEAU SAINT-LOUIS	57
DES MILLE ILES - BARRAGE DE TERREBONNE	85
DES OUTAOUAIS A LA SORTIE DU LAC GRANET	83
DES OUTAOUAIS A LA SORTIE DU LAC GRANET	84
DES PRAIRIES A LA TETE DU RAPIDE DU CHEVAL BLANC (CHENAL SUD)	85
DES PRAIRIES A LA TETE DU RAPIDE DU CHEVAL BLANC (CHENAL SUD)	86
DES SABLES - RESERVOIR DES SABLES	63
DES TROIS PISTOLES A 2.1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132	20
DESERT A 4.0 KM EN AMONT DE LA RIVIERE DE L'AIGLE	76
DONCASTER A 0.3 KM EN AVAL DE LA DECHARGE DU LAC ELEVE	67
DU CAP CHAT A 5.3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 A CAP-CHAT	15
DU CHENE A 0.1 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 640	86
DU GOUFFRE A 1.6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 362 A BAIE-SAINT-PAUL	97
DU LIEVRE - RESERVOIR DU POISSON BLANC	71
DU LIEVRE A 2.2 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 311 A MONT-SAINT-MICHEL	75
DU LOUP A 0.3 KM EN AVAL DU RUISSEAU CARUFEL	104
DU LOUP A 0.6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 185	22
DU LOUP A 0.6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 185	23
DU LOUP A 1.6 KM EN AMONT DE LA RIVIERE DU PORTAGE	32
DU LOUP AU PONT-ROUTE A SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA	21
DU LOUP AU PONT-ROUTE A SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA	22
DU NORD - RESERVOIR BRULE	62
DU NORD - RESERVOIR DE LA MONTAGNE NOIRE	60
DU NORD A 0.5 KM EN AVAL DU PONT C.P. PRES DE SAINTE-AGATHE	65
DU NORD A 10.5 KM DE L'EMBOUCHURE	147
DU NORD A 4.8 KM EN AMONT DU PONT DU C.N. A SAINT-JEROME	65
DU PETIT MECATINA A LA SORTIE DU LAC BRETON	127
DU PETIT MECATINA A LA SORTIE DU LAC BRETON	127
DU SUD A 1.0 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE A ARTHURVILLE	25
DUMOINE A LA SORTIE DU LAC DUMOINE	80
DUMOINE A LA SORTIE DU LAC DUMOINE	81
DUMOINE A LA SORTIE DU LAC ROBINSON	79
DUMOINE A LA SORTIE DU LAC ROBINSON	80
EASTMAIN A LA TETE DE LA GORGE PROSPER	136
EATON A 0.6 KM DE LA SAINT-FRANCOIS	42
ETAMAMIOU A 17.5 KM DE L'EMBOUCHURE	126
ETANG A LA TRUITE	17
ETCHEMIN AU PONT-ROUTE 173 A SAINT-HENRI	25
FALSE A LA SORTIE DU LAC GARREAU	153
FALSE A LA SORTIE DU LAC GARREAU	154

LISTE ALPHABÉTIQUE

NOM	PAGE
FAMINE A 6.3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 173 A SAINT-GEORGES	28
FOURCHUE - RESERVOIR MORIN	20
FOURCHUE A 0.2 KM EN AVAL DU BARRAGE MORIN	21
GATINEAU A LA TETE DES RAPIDES CEIZUR	78
GATINEAU AU PONT-ROUTE 107 A MANIWAKI	76
GEORGE A LA SORTIE DU LAC DE LA HUTTE SAUVAGE	155
GODBOUT A 1.6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 138	120
GRANDE RIVIERE A 2.3 KM EN AMONT DE LA BRANCHE OUEST	9
GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE A LA SORTIE DU LAC BIENVILLE	144
GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE A 13 KM EN AVAL DU LAC BIENVILLE	143
GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE A 30.6 KM EN AMONT DE LA DENYS	142
HAMELIN A 12.0 KM EN AVAL DU LAC PELLETIER	149
HARRICANA A 3.4 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 111 A AMOS	130
JACQUES CARTIER AU PONT DU C.N. PRES DE SAINT-GABRIEL	91
JAUNE A 3.4 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 139	54
JUPITER AU CAMP SPORTIF JUPITER 24	157
KANAAUPSCOW A 24.5 KM EN AMONT DE LA GRIAULT	140
KIAMIKA - RESERVOIR KIAMIKA	73
KIAMIKA A 1.3 KM EN AVAL DU BARRAGE KIAMIKA	75
KINOJEVIS A 0.2 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE A CLERICY	84
KIPAWA A LA SORTIE DU LAC DUMOINE	82
L'ACADIE A 3.0 KM EN AMONT DU PONT DE L'AUTOROUTE 10	58
L'ASSOMPTION AU PONT-ROUTE 50 A JOLIETTE	99
LA GRANDE RIVIERE A 6.4 KM EN AVAL DU LAC PUISSEAUX	139
LAC ABITIBI A MANCEBOURG	135
LAC BARRIERE AU BARRAGE	70
LAC BOUCHETTE	113
LAC BROME A KNOWLTON	51
LAC BROMPTON	43
LAC CHAMPLAIN	93
LAC DE LA SAVANE	68
LAC DES ECORCES	72
LAC DES ILES PRES DU QUAI DU FEDERAL	74
LAC DES LOUPS MARINS	148
LAC DES TRENTE ET UN MILLES AU BARRAGE	77
LAC DUVIVIER	18
LAC FREGATE	137
LAC FREGATE	137
LAC LOUIS	110
LAC LOUISE	48
LAC MACAMIC A MACAMIC	135
LAC MASSAWIPPI AU PONT DU C.N. A NORTH-HATLEY	42
LAC MATANE	17
LAC MEGANTIC A LAC-MEGANTIC	28
LAC MINTO	150
LAC MONROE	69
LAC OUIQUI	110
LAC ROND	111
LAC SACACOMIE	103
LAC SIMON AU QUAI DU FEDERAL	70
LAC TROIS SAUMONS	24
LAC VALOIS	92
LAC VICTORIA A JACKSON'S-LANDING	83
LAC VINCELOTTE A SON EXUTOIRE SUD	141
LAC WATERLOO A WATERLOO	54
LUDGER - RESERVOIR LUDGER	61

LISTE ALPHABÉTIQUE

NOM	PAGE
MADAWASKA A 3.1 KM EN AVAL DU BARRAGE DU LAC TEMISCOUATA	13
MADELEINE A 5.1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 A RIVIERE-LA-MADELEINE	14
MAGANASIPI A LA SORTIE DU LAC JOHNSON	81
MAGANASIPI A LA SORTIE DU LAC JOHNSON	82
MAGPIE A LA SORTIE DU LAC MAGPIE	123
MAGPIE A LA SORTIE DU LAC MAGPIE	124
MALBAIE A 0.3 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE A CLERMONT	98
MANITOU - RESERVOIR MANITOU	63
MANOUANE A LA SORTIE DU LAC DUHAMEL	117
MASKINONGE AU BARRAGE DE SAINT-DIDACE	102
MASKINONGE AU PONT DU C N PRES DE SAINTE URSULE	102
MASSAWIPPI A 1.6 KM EN AVAL DU LAC MASSAWIPPI	41
MASSON - RESERVOIR MASSON	64
MATAMEC A LA SORTIE DU LAC MATAMEC	121
MATAMEC A LA SORTIE DU LAC MATAMEC	122
MATAMEC A 0.8 KM EN AVAL DE LA RIVIERE AUX RATS MUSQUES	122
MATANE - RESERVOIR MATHIEU-D AMOURS	16
MATANE A 8.5 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 A MATANE	16
MATAPEDIA A 1.0 KM EN AMONT DE L ASSEMETQUAGAN	11
MATAPEDIA AU PONT COUVERT EN AMONT DE AMQUI	12
MATAPEDIA AU PONT COUVERT EN AMONT DE AMQUI	12
MATAWIN A 4.0 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 131 A SAINT-MICHEL DES-SAINTS	87
METABETCHOUANE A 1.8 KM EN AMONT DE LA CENTRALE S.R.P.C.	111
MISTASSIBI A 1.6 KM DE LA MISTASSINI	116
MISTASSINI A 3.4 KM EN AMONT DE LA MISTASSIBI	116
MITCHINAMECUS - RESERVOIR MITCHINAMECUS	73
MITCHINAMECUS A LA TETE DE LA CHUTE RASCAS	74
MITCHINAMECUS A 0.3 KM EN AVAL DU BARRAGE MITCHINAMECUS	72
MOISIE A 5.1 KM EN AMONT DU PONT DU Q N S L R	121
MONTMORENCY A 0.6 KM EN AVAL DU BARRAGE DES MARCHES NATURELLES	94
MONTMORENCY A 4.8 KM EN AVAL DU RUISSEAU DES BRULES (MARE-DU-SAULT)	97
NABISIPI A 2.4 KM DE L EMBOUCHURE	125
NASTAPOCA A 29.0 KM DE L EMBOUCHURE	148
NATASHQUAN A 0.6 KM EN AVAL DE LA DECHARGE DU LAC ALIESTE	125
NEIGETTE A 3.7 KM DE LA MITIS	19
NICOLET A 5.8 KM EN AVAL DE LA BULSTRODE	36
NICOLET SUD-OUEST AU PONT ROUTE 255 EN AVAL D ASBESTOS	35
NOIRE - CENTRALE DE WALTHAM	79
NOIRE A 2.6 KM EN AMONT DU PONT ROUTE A SAINTE-EMELIE-DE-L ENERGIE	99
NOIRE A 4.1 KM EN AMONT DU RUISSEAU RUNNETS	56
NOIRE A 7.6 KM DE LA YAMASKA	50
NOUVELLE AU PONT ROUTE 132 A NOUVELLE	11
OLOMANE A 12.2 KM EN AVAL DE LA WABOUCHAGAMOU	126
ONTARITZI - RESERVOIR SAINT-JOSEPH	91
ONTARITZI A 0.2 KM EN AVAL DU BARRAGE DU LAC SAINT-JOSEPH	92
OUAREAU A LA TETE DES CHUTES DARWIN	98
OUELLE A 2.7 KM EN AVAL DU PONT ROUTE PRES DE SAINT-GABRIEL(KAMOURASKA)	23
OUIATCHOUANE - RESERVOIR DES COMMISSAIRES	112
OUIATCHOUANE A 0.3 KM EN AVAL DU BARRAGE DU LAC DES COMMISSAIRES	112
PAPINEAU - RESERVOIR PAPINEAU	61
PETIT SAGUENAY A 3.1 KM EN AMONT DU PONT ROUTE 170	105
PETITE PERIBONCA A 0.2 KM EN AMONT DU PONT ROUTE 169	113
PETITE RIVIERE CASCAPEDIA A 0.9 KM EN AVAL DU PONT A SAINT-EDGAR	10
PETITE RIVIERE DE LA BALEINE A 32.2 KM EN AVAL DU CHENAL ANCEL	144
PETITE RIVIERE DE LA BALEINE A 6.8 KM EN AMONT DU CHENAL ANCEL	145
PETITE RIVIERE DE LA BALEINE A 6.8 KM EN AMONT DU CHENAL ANCEL	145
PETITE RIVIERE DU CHENE AU PONT-ROUTE A SAINTE-CECILE-DE-LEVRARD	33
PICANOC A 0.5 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 105 PRES DE WRIGHT	77
PIKAUBA A 8.2 KM EN AMONT DE L UPICA	109
PONTAX A 60.4 KM DE L EMBOUCHURE	134
POINTE UF A L AMONT DES CHUTES PHILIAS	120

LISTE ALPHABÉTIQUE

NOM	PAGE
PORTNEUF A 2.9 KM DU SAINT-LAURENT PRES DE PORTNEUF	90
RESERVOIR OPINACA A LA DIGUE OA-10	136
RIMOUSKI A 3.7 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132	19
ROMAINE AU PONT DE LA Q.I.T. A 14.8 KM DE L'EMBOUCHURE	124
ROUGE AU PONT-ROUTE 158	100
ROUGE EN AMONT DE LA CHUTE MCNEIL	67
RUISSEAU DES AULNAIES A 30 M DU RUISSEAU DES EAUX VOLEES	96
RUISSEAU DES AULNAIES OUEST A 0.2 KM EN AMONT DU CHEMIN DU BELVEDERE	96
RUISSEAU DES EAUX VOLEES A 0.2 KM DE LA MONTMORENCY	95
RUISSEAU DES EAUX VOLEES A 0.2 KM EN AMONT DU CHEMIN DU BELVEDERE	95
RUISSEAU NORTON A 3.5 KM EN AVAL DU BARRAGE DE SAINTE-CLOTHILDE	60
RUISSEAU SAINT-LOUIS A 0.3 KM DE LA RIVIERE DU DIABLE	68
RUISSEAU SUFFOLK A 0.2 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE CHENEVILLE-NAMUR	71
RUNNETS A 11.4 KM DE LA NOIRE	53
SACACOMIE A 0.2 KM EN AVAL DU LAC SACACOMIE	103
SAINT-CHARLES A 0.8 KM EN AMONT DE LA LORETTE	94
SAINT-FRANCOIS - BARRAGE LAROCQUE	46
SAINT-FRANCOIS - RESERVOIR AYLMER	38
SAINT-FRANCOIS - RESERVOIR SAINT-FRANCOIS	38
SAINT-FRANCOIS A 0.1 KM EN AVAL DU RESERVOIR AYLMER	45
SAINT-FRANCOIS A 0.1 KM EN AVAL DU RESERVOIR AYLMER	45
SAINT-FRANCOIS A 0.5 KM EN AVAL DE LA CENTRALE DE WEEDON	48
SAINT-FRANCOIS A 0.6 KM EN AVAL DU BARRAGE ALLARD	41
SAINT-FRANCOIS A 1.3 KM EN AVAL DU RESERVOIR AYLMER	46
SAINT-FRANCOIS AU PONT-ROUTE 112 A ASCOT	39
SAINT-FRANCOIS AU PONT-ROUTE 112 A ASCOT	39
SAINT-FRANCOIS AU PONT-ROUTE 112 A SHERBROOKE	40
SAINT-GERMAIN AU PONT-ROUTE 122 A DRUMMONDVILLE	44
SAINT-GERMAIN AU PONT-ROUTE 55 PRES DE DRUMMONDVILLE	49
SAINT-PAUL A 3.2 KM EN AVAL DE LA BUJEAULT	129
SAINTE-ANNE (BRAS DU NORD) A 4.5 KM EN AMONT DE LA MAUVAISE	90
SAINTE-ANNE A 1.3 KM EN AVAL DU BARRAGE A CHUTE-PANET	89
SAINTE-ANNE A 1.6 KM EN AMONT DE LA SAINTE-ANNE (BRAS DU NORD)	89
SAINTE-ANNE A 9.7 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132	15
SAINTE-MARGUERITE NORD-EST A 1.8 KM DE LA SAINTE-MARGUERITE	118
SAKAMI A LA SORTIE DU LAC SAKAMI	140
SAMSON AU PONT-ROUTE A 2.9 KM EN AVAL DE LA RIVIERE DU BARRAGE	32
SIMON A 1.4 KM DE LA DU NORD	66
SWAMPY BAY A LA SORTIE DU LAC PATU	152
SWAMPY BAY A LA SORTIE DU LAC PATU	152
TEMISCAMIE A 26.2 KM DU LAC ALBANEL	133
TOMIFOBIA A 0.3 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 245 A BOYNTON	44
TUNULIK A 73.4 KM DE L'EMBOUCHURE	155
TURGEON A 14.3 KM DE L'HARRICANA	130
VALIN A 3.5 KM DE L'EMBOUCHURE	118
VERMILLON A 0.3 KM EN AVAL DE LA RIVIERE DES PRAIRIES	88
WASWANIPI A LA TETE DE LA CHUTE ROUGE	131
YAMASKA A 0.2 KM EN AMONT DU BARRAGE A SAINT-HYACINTHE	50
YAMASKA A 0.3 KM EN AVAL DU BARRAGE A SAINT-HYACINTHE	57
YAMASKA A 0.6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE A FARNHAM	49
YAMASKA NORD - RESERVOIR CHOINIERE	53
YAMASKA NORD A 0.1 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 243 PRES DE WARDEN	55
YAMASKA NORD A 0.2 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE A SHEFFORD-VALE	51
YAMASKA NORD A 2.4 KM EN AMONT DE L'AUTOROUTE 10	56
YAMASKA SUD-EST A 3.7 KM DE L'EMBOUCHURE	55

LISTE ALPHABÉTIQUE

NOM	PAGE
YAMASKA SUD-EST AU PONT-ROUTE 202 A COWANSVILLE	52
YORK A 1.4 KM EN AVAL DU RUISSEAU DINNER ISLAND	13

NOTES RELATIVES AUX STATIONS

040604 Bassin versant du réservoir Mitchinamécus.

040609 Même note que 040604

041902 La valeur du bassin versant inclut une superficie de 2110 km² pour laquelle l'écoulement se partage entre les rivières Dumoine et Kipawa.

041903 Même note que 041902.

042607 Même note que 041902.

043208 La valeur du bassin versant est celle de la rivière des Outaouais dont l'écoulement se partage entre les rivières des Prairies, des Mille Îles, chenal Sainte-Anne et chenal Vaudreuil.

043301 Même note que 043208.

052803 L'écoulement provenant de ce bassin versant se partage entre la Sacacomie et la décharge du lac Sacacomie.

052804 Même note que 052803.

052806 Même note que 052803.

061002 L'écoulement provenant du réservoir Kénogami se partage entre les rivières Chicoutimi et au Sable.

061004 Même note que 061002.

061012 Même note que 061002.

061021 Même note que 061002.

061023 Même note que 061002.

062209 La valeur du bassin versant exclut 5000 km² du bassin de la Manouane dont l'écoulement est dérivé dans les rivières Manouane et Péribonca; aucun déversement dans la Manouane durant l'année.

080707 La valeur du bassin versant exclut une superficie de 692 km² dont l'écoulement est dérivé dans le bassin de la Saint-Maurice.

089902 Bassin versant de la rivière Abitibi à Twins-Fall.

090611 La valeur du bassin versant inclut les superficies des bassins des rivières Opinaca et Eastwain dont l'écoulement est détourné vers Grande Rivière.

092714 La valeur du bassin versant est celle de la Sakami aux sorties du lac Frégate.

092721 La valeur du bassin versant est celle de la Laforge avant le détournement de la Caniapiscau vers la Grande Rivière.

092724 La valeur du bassin versant exclut la superficie de 40 300 km² du bassin de la Eastmain dont l'écoulement est détourné vers la Grande Rivière depuis juin 1980.

092725 Même note que 092721.

093801 Même note que 093805 et 093806.

093805 La valeur du bassin versant inclut une superficie de 2010 km² pour laquelle l'écoulement se partage entre la rivière Coats et le chenal Quenet.

093806 La valeur du bassin versant inclut une superficie de 1710 km² dont l'écoulement est dérivé dans la Grande Rivière depuis août 1982.

093807 Même note que 093806.

094203 L'écoulement provenant de ce bassin versant se partage entre les rivières Nastapoca, Boutin et Petite rivière de la Baleine.

094206 L'écoulement provenant de ce bassin versant se partage entre la rivière Nastapoca, le chenal Ancel, la rivière Boutin et la Petite rivière de la Baleine.

094207 Même note que 094206.

095002 L'écoulement provenant de ce bassin se partage avec la Petite rivière de la Baleine.

103702 La valeur du bassin versant inclut une superficie de 38 300 km² dont l'écoulement est dérivé dans la Grande Rivière depuis octobre 1981.

FLEUVE SAINT - LAURENT

PETITE RIVIÈRE DU LOUP

13

RIVIÈRE - DU - LOUP

DU LOUP

05

01

SAINT - JOSEPH - DE - KAMOURASKA

07

AUX LOUTRES

FOURCHUE

ROCHEUSE

DU LOUP

RIVIÈRE DU LOUP | 0225

0 KM 5 10 15

FLEUVE SAINT-LAURENT

CHARNY

BEAURIVAGE

01

SAINTE - HÉLÈNE - DE - BREAKEYVILLE

32

02

BEAURIVAGE

BRAS D'HENRY

CHAUDIÈRE

SCOTT

SAINT - SYLVESTRE

CHASSE

SAINTE - MARIE

07

LESSARD

VALLÉE - JONCTION

SAINT - JOSEPH

CALWAY

DES PLANTES

BROUGHTON

SAINT - VICTOR

BEAUCEVILLE

FAMINE

POZER

30

SAINT - GEORGES

22

29

DES ABÉNAQUIS

DE LA GRANDE COULÉE

CHAUDIÈRE

MÉTGERMETTE

33

DU PORTAGE

LINIÈRE

SAMSON

40

VICTORIA

27

LAC MÉGANTIC

09

LAC MÉGANTIC

ARNOLD

RIVIÈRE CHAUDIÈRE | 0234

0 km 10 20

LAC SAINT - JEAN

SAGUENAY

FLEUVE SAINT - LAURENT

1605

MATANE

1601

02

1608

1607

1702

BLANCHE

MATANE

CAP CHAT

SAINTE - ANNE - DES - MONTS

CAP - CHAT

1502

1407

MONT - JOLI

1915

RIMOUSKI

2003

MITIS

NEIGETTE

MISTIGOUGÈCHE

1508

AMQUI

ROIS - PISTOLES

2301

01

1507

MATAPÉDIA

QUÉBEC

NOUVEAU - BRUNSWICK

MATAPÉDIA

RIVIÈRE - DU - LOUP

DES TROIS PISTOLES

DU LOUP

SAINT - FRANÇOIS

CABANO

MADAWASKA

1702

GREEN

RISTIGOUCHE

SAINT - PACÔME

2704

OUELLE

2901

NOIRE

CANADA ÉTATS - UNIS

NOUVEAU - BRUN

120201

MONTMAGNY

3104

QUÉBEC

LÉVIS

3106

DU SUD

ETCHEMIN

02

3303

DESCHAILLONS

DU CHÊNE

3701

SAINTE - MARIE

CHAUDIÈRE

DAAQUAM

SAINT - JEAN

BÉCANCOUR

4003

BÉCANCOUR

4007

4010

THETFORD - MINES

4013

BEAUCEVILLE

SAINT - GEORGES

ÉTATS - UNIS

CANADA ÉTATS - UNIS

LAC MÉGANTIC

SAINT - JEAN



RÉGIONS HYDROGRAPHIQUES	01 - 02

STATIONS	ÉQUIPEMENT ENREGISTREUR	LIMNIMETRE
DE JAUGEAGE	▲	△
DE NIVEAU D'EAU	■	□
BARRAGE	◪	◪

TÉLÉTRANSMISSION
PAR SATELLITE ▽ PAR TELEPHONE (
STATION SAISONNIÈRE ✱

A.H.-26-10

10 0 km 30



RIVIÈRE SAINT - FRANÇOIS	0302

5 0 km 5 10


RIVIÈRE SAINT-FRANÇOIS
0302
AU CANARD
SAINT-FRANÇOIS
AU SAUMON
BURY
COOKSHIRE
SAWYERVILLE
CLIFTON
EATON
NORD
QUÉBEC MAINE
02
78
80
89
84
82
71° 30'
45° 45'
45° 30'
45° 15'
0 km
5
10
LAC SAINT-PIERRE
FLEUVE SAINT-LAURENT
RIVIÈRE SAINT-FRANÇOIS
NICOLET
NICOLET SUD-OUEST
SAINT-FRANÇOIS
SOREL
DRUMMONDVILLE
0316
0262
0291
0341
0306
SAINT-HYACINTHE
YAMASKA
NOIRE
0339
0333
0329
0304
0326
0309
0415
LONGUEUIL
BOUCHERVILLE
RICHELIEU
GRANBY
0340
0335
WATERLOO
0332
CHAMBLY
LAPRAIRIE
MONTRÉAL
0421
CHÂTEAUGUAY
0905
IBERVILLE
SAINT-JEAN
0302
FARNHAM
SUD-EST
0337
0314
COWANSVILLE
0307
BEAUHARNOIS
VALLEYFIELD
QUÉBEC ONTARIO
ONTARIO
SAINT-LOUIS
CHÂTEAUGUAY
0907
0915
0420
CANADA ÉTATS-UNIS
LAC CHAMPLAIN
ÉTATS - UNIS
BULSTRODE
0118
0110
0106
VICTORIAVILLE
0103
0201
LAC SAINT-FRANÇOIS
0225
DISRAELI
0101
ASBESTOS
RICHMOND
WINDSOR
SAINT-FRANÇOIS
EAST-ANGUS
0247
SHERBROOKE
LENNOXVILLE
QUÉBEC MAINE
MAGOG
COATICOOK
LAC MEMPHREMAGOG
74°
73°
72°
71°
46°
45°
RÉGION HYDROGRAPHIQUE
03
STATIONS
ÉQUIPEMENT
ENREGISTREUR
LIMNIMETRE
DE JAUGEAGE
DE NIVEAU D'EAU
BARRAGE
TÉLÉTRANSMISSION
PAR SATELLITE
PAR TELEPHONE
STATION SAISONNIÈRE
A.H.-26-20
0 km
5
15


DU DIABLE
ROUGE
SAINTE - JOVITE
LAC MANITOU
SAINTE - AGATHE DES - MONTS
DU NORD
DONCASTER
LAC MASSON
SAINTE - MARGUERITE - DU - LAC - MASSON
LAC DES ÉCORCES
HUBERDEAU
BEVIN
LAKEVIEW
PERDUE
AUX MULETS
SAINTE - ADÈLE
SIMON DU NORD
SHAWBRIDGE
RIVIÈRE DU NORD
0401
DU CHÊNE
DES MILLE ÎLES
REPENTIGNY
SAINTE - THÉRÈSE
ÎLE JÉSUS
SAINT - EUSTACHE
LAVAL
DES PRAIRIES
LAC DES DEUX MONTAGNES
OKA
ÎLE BIZARD
MONTRÉAL
FLEUVE SAINT - LAURENT
LONGUEUIL
POINTE - CLAIRE
DORION
LAC SAINT - LOUIS
LASALLE
CHÂTEAUGUAY
LAPRAIRIE
ÎLE PERROT
ÎLE DE SALABERRY
SAINT - TIMOTHÉE
VALLEYFIELD
BEAUHARNOIS
RÉGION DE MONTRÉAL
04


KINOJÉVIS
ROUYN NORANDA
DES OUTAOUAIS
LAC DECELLES
RÉSERVOIR CABONGA
BAZIN
VILLE - MARIE
LAC KIPAWA
RIVIÈRE KIPAWA
GENS DE TERRE
GATINEAU
RÉSERVOIR BASKATONG
DU LIÈVRE
MONT - LAURIER
DE LA PETITE NATION
ROUGE
COULONGE
NOIRE
MACANASTIP
DUMOINE
FORT - COULONGE
HULL
OTTAWA
HAWKESBURY
ONTARIO

RÉSERVOIR CABONGA
BAZIN
GATINEAU
GENS DE TERRE
RÉSERVOIR BASKATONG
DU LIÈVRE
MONT-LAURIER
MANIWAKI
DE LA PETITE NATION
ROUGE
SAINT - LAURENT
FLEUVE
DU NORD
DES MILLE ÎLES
DES PRAIRIES
MONTRÉAL
ONTARIO
DES OUTAOUAIS
HAWKESBURY
HULL
OTTAWA
COULONGE
0609
0604
0619
0830
0624
0623
0608
0810
0805
0605
0613
0829
0602
0814
0234
0212
0237
0408
0407
0409
0406
0204
0110
RÉGION HYDROGRAPHIQUE
04
STATIONS
ÉQUIPEMENT
ENREGISTREUR
LIMNIMÈTRE
DE JAUGEAGE
DE NIVEAU D'EAU
BARRAGE
TÉLÉTRANSMISSION
PAR SATELLITE
PAR TÉLÉPHONE
STATION SAISONNIÈRE
A.H.-26-30


RIVIÈRE SAINTE - ANNE
0504
BRAS DU NORD
SAINTE - ANNE
LAC SEPT - ÎLES
PORTNEUF
LAC SAINT - JOSEPH
AUX PINS
SAINT - RAYMOND
06
08
LAC SERGENT
0805
0807
JACQUES - CARTIER
PETIT LAC À L'ÉPAULE
À L'ÉPAULE
04
LAC HUPÉ
07
02
DES EAUX VOLÉES
03
MONTMORENCY
NOIRE
BLANCHE
RIVIÈRE MONTMORENCY
0510

RIVIÈRE SAINTE - ANNE | 0504

1 0 km 5

RIVIÈRE MONTMORENCY | 0510

1 0 km 1 2

RÉGION HYDROGRAPHIQUE | 05

STATIONS — EQUIPEMENT

	ENREGISTREUR	LIMNIMETRE
DE JAUGEAGE	▲	△
DE NIVEAU D'EAU	■	□
BARRAGE	◪	◪

TÉLÉTRANSMISSION

PAR SATELLITE ▽ PAR TELEPHONE)

STATION SAISONNIÈRE ✱

A.H.-26-40

10 0 km 25


71° 45'
71° 30'
71° 15'
71° 00'
48° 45'
48° 30'
48° 15'
LAC TCHITAGAMA
PÉRIBONCA
RÉSERVOIR LA MOTHE
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR
MISTOUC
SAINT-COEUR-DE-MARIE
DES ROLNAIES
SHIPSHAW
FALARDEAU
LAC SAINT-JEAN
ALMA
SAGUENAY
BÉDARD
DORVAL
2701
CHICOUTIMI-NORD
ARVIDA
CHICOUTIMI
KÉNOGAMI
HÉBERTVILLE-STATION
JONQUIÈRE
AUX SABLES
HÉBERTVILLE
1002
1021
1012
1303
1304
1305
CHICOUTIMI
DU MOULIN
GAUTHIER
1004
LAC KÉNOGAMI
LA BELLE RIVIÈRE
1020
CYRIAC
AUX ÉCORCES
RIVIÈRE SAGUENAY
06
5 0 5 10 km

76°
75°
74°
73°
72°
49°
48°
47°
DU CHEF
NESTAOCANO
PÉRIBONCA
LAC MANOUANE
1906
1905
OUASIEMSCA
MISTASSINI
SAMAQUA
MISTASSIBI
MISTASSIBI NORD-EST
LAC PÉRIBONCA
MANOUANE
CHAMOUCHOUANE
AUX RATS
2209
2210
2102
2101
COLBEAUX
MISTASSINI
1901
1909
ALEX
PÉRIBONCA
PÉRIBONCA
LAC SAINT-JEAN
ROBERVAL
1603
1601
OUIATCHOUANE
1602
1502
ALMA
SHIPSHAW
JONQUIÈRE
CHICOUTIMI
MÉTABETCHOUANE
AUX ÉCORCES
CHICOUTIMI
BAGOTVILLE
0601
SAGUENAY
SEPTÎLE-MARGUERITE
2802
0101
TADOUSSAC
FLEUVE SAINT-LAURENT


PÉRIBONCA
SAVANE
PÉRIBONCA
LAC MANOUANE
LAC PÉRIBONCA
MANOUANE
MISTASSIBI NORD - EST
MISTASSIBI
ALEX
PÉRIBONCA
2209
2210
0101
2802
SAINTE - MARGUERITE
TADOUSSAC
FLEUVE SAINT - LAURENT
RÉGION HYDROGRAPHIQUE
06
STATIONS
ÉQUIPEMENT
ENREGISTREUR
LIMNIMETRE
DE JAUGEAGE
DE NIVEAU D'EAU
BARRAGE
TÉLÉTRANSMISSION
PAR SATELLITE
PAR TELEPHONE
STATION SAISONNIÈRE
A.H.-26-50
0 km 20 40


MOUCHALAGANE
LAC PLÉTIPI
GAGNON
1102
RÉSERVOIR MANICOUAGAN
HART JAUNE
AUX PÉKANS
SAINTE - MARGUERITE
MOISIE
TOMTUC
MANITOU
MAGPIE
SAINT JEAN
ROMAINE
MINGAN
QUETACHOU
NABISIPI
AGUANUS
DU PETIT
3503
3303
3301
3801
4601
HAVRE - SAINT - PIERRE
NATA
2502
2503
2301
SEPT - ILES
MANICOUAGAN
AUX OUTARDES
FOUL NUSTOUC
AUX ROCHERS
PENTECÔTE
GODBOUT
135201
ILE
132901
D'ANTICOSTI
0701
1401
BAIE - COMEAU
RÉSERVOIR PIPMUACAN
LABRIEVILLE
BETSIAMITES
FLEUVE SAINT - LAURENT
PORTNEUF
0401
FORESTVILLE
DES ESCOUMINS
0202
0203
SAGUENAY


DU PETIT MÉCATINA
SAINT - AUGUSTIN
COXIPI
NAPETIPI
SAINT - PAUL
6601
6201
6801
BLANC - SABLON
5702
DÉTROIT DE BELLE - ISLE
LA TABATIÈRE
PETIT MÉCATINA
ETAMAMOU
OLOMANE
MUSQUARO
NATASHQUAN
NABISIPI
QUETACHOU
ROMAINE
MINGAN
SAINT - JEAN
MAGPIE
MANITOU
AGUANUS
5401
5601
4601
4903
3503
3303
3301
3801
HAVRE - SAINT - PIERRE
TERRE - NEUVE
135201
ÎLE
132901
D'ANTICOSTI
RÉGION HYDROGRAPHIQUE
07
STATIONS
ÉQUIPEMENT
ENREGISTREUR
LIMNIMÈTRE
DE JAUGEAGE
DE NIVEAU D'EAU
BARRAGE
TÉLÉTRANSMISSION
PAR SATELLITE
PAR TELEPHONE
STATION SAISONNIÈRE
A.H.-26-60
20 0 km 50


BAIE JAMES
ONTARIO
PONTAX
1101
FORT RUPERT
DE RUPERT
1002
NÉMISCAU
DE RUPERT
BROADBACK
1008
LAC EVANS
À LA MARTE
0809
BROADBACK
MISSISICABI
HARRICANA
NOTTAWAY
0104
LAC MATAGAMI
0718
0707
MATAGAMI
RASWANIPI
CHIBOUGAMAU
TURGEON
HARRICANA
LAC ABITIBI
LA SARRE
9902
9903
0101
AMOS
BELL
SENNETERRE
MÉGISCANE
MALARTIC
VAL - D'OR
ONTARIO
QUÉBEC


NÉMISCAU
DE RUPERT
1008
À LA MARTE
0805
BROADBACK
LAC MISTASSINI
1007
LAC ALBANEL
1006
TÉMISCAMIE
WASWANIPI
CHIBOUGAMAU
CHAPAIS
RÉGION HYDROGRAPHIQUE
08
STATIONS
EQUIPEMENT
ENREGISTREUR
LIMNIMETRE
DE JAUGEAGE
DE NIVEAU D'EAU
BARRAGE
TÉLÉTRANSMISSION
PAR SATELLITE
PAR TELEPHONE
STATION SAISONNIÈRE
A.H.-26-70


BAIE D'HUDSON
3002
NASTAPOCA
4701
5003
4502
LAC À L'EAU CLAIRE
PETITE RIVIÈRE DE LA BALEINE
4203
4206
4207
3805
3801
3804
GRANDE RIVIÈRE DE LA BALEINE
3807
3806
LAC BENOÎT
RUGGAN
2723
KANAAUSCOW
LA GRANDE
RÉSERVOIR LG 2
RÉSERVOIR LG 3
RÉSERVOIR LG 4
2722
SAKAMI
2715
OPINACA
EASTMAIN
0613
RÉGION
09

BAIE D'HUD
3302
CHISASIBI (Fort-George)
BAIE JAMES


5003
LAC A L'EAU CLAIRE
3807
3806
LAC BIENVILLE
RÉSERVOIR LG 4
2722
EASTMAN
RÉGION
09
0 25 50 75 100 km


BALLUIT (Sugluk)
IVUJIVIK
KANGIQSUJUAQ (Maricourt)
QUAQTAQ (Koartac)
AKULIVIK (Cape Smith)
POVUNGNITUK (Puvirnituq)
KOGALUK
INUKJUAK (Inoucdouac)
BAIE D'HUDSON
2018
BAIE D'UNGAVA
AUPALUK (Hopes Advance)
2701
TASIUJAQ (Baie-du-Feuilles)
KUUJJUAQ (Fort-Chimo)
KANGIQSUALUJJUAQ (Port-Nouveau-Québec)
OCÉAN ATLANTIQUE
3605
3801
3702
3603
2705
4401
4803
4804
3715
AUX MÉLÈZES
NASTAPOCA
LAC A L'EAU CLAIRE
PETITE RIVIÈRE DE LA BALEINE
KUUJJUARAPIK (Poste-de-la-Baleine)
GRANDE RIVIÈRE DE LA BALEINE
LAC BIENVILLE
KANAAUPSCOW
ROGGAN
3302
CHISASIBI (Fort-George)
LA GRANDE
RIVIÈRE
BOUCHON
SAKAMI
OPINACA
BAIE JAMES
EASTMAN
SCHEFFERVILLE
CANIAPISCAU
3717
RÉGIONS HYDROGRAPHIQUES
09 - 10
STATIONS
ÉQUIPEMENT
ENREGISTREUR
LIMNIMÈTRE
DE JAUGEAGE
DE NIVEAU D'EAU
BARRAGE
TÉLÉTRANSMISSION
PAR SATELLITE
PAR TÉLÉPHONE
STATION SAISONNIÈRE
A.H.-26-80